

Special
Collect.
QH45
L53
pt.3





Catalogus
musei Zoologici ditissimi
Hamburgi, d III. Februar 1796.
Auctionis lege distrahendi.

Sectio Tertia
Continens Insecta.

Verzeichniss
n höchstseltenen, aus allen Welttheilen mit vieler Mühe und Kosten zusammen gebrachten, auch aus unterschiedlichen Cabinettern, Sammlungen und Auctionen ausgehobenen

Naturalien

lche von einem Liebhaber, als Mitglied der Batavischen und verschiedener anderer Naturforschenden Gesellschaften gesammlet worden.

Dritter Abschnitt,

bestehend in
wohlerhaltenen, mehrentheils ausländischen und höchstseltenen

Insecten,

die theils einzeln, theils mehrere zusammen
in Schachteln festgesteckt sind, und
welche am
Mittewochen, den 3ten Februar 1796
und den folgenden Tagen
auf dem Eimbeckschen Hause
öffentlich verkauft werden sollen
durch den Mackler
Peter Hinrich Packischefsky.

---

ntags den 1sten Februar können diese Insekten daselbst in Augenschein genommen werden.

Catalogi sind bey benanntem Mackler für 8 Schillinge zu haben.

Hamburg,
gedruckt bey Gottl. Friedr. Schniebes.

Die Herrn Käufer werden den Preis der Schachteln beym Einkauf vergüten. Auswärtige Liebhaber können ſich zu Beſorgung ihrer Aufträge, an den Mackler Packiſcheſsky, *und an den Herrn* Peter Friedrich Röding, *bey dem neuen Krahne No. 62. wenden.*

L. B. S.

Ecce tandem tertia eademque præstantissima sectio catalogi, complectentis enumerationem animalium, quæ composuerant magnum & memorabile Zoophylacium, quod singulari quodam, vtinam prospero litterarum studiis fato, Hamburgum migravit. Supervacaneum foret, hic omnia denuo altius repetere, quæ in præfatione ad sectionem primam jam pridem monui. Attamen, vt emturientes arbitri atque studiosi, de ratione ordinis, quo insectorum genera & species enumerantur, certiores fiant; præcognita quædam cum illis communicare, haud quaquam alienum erit. Museum insectorum pro venalibus hic recensitorum, qua formas numerosissimas easdemque rarissimas vix ab ullo alio vincitur. Ipsa quoque Specimina pro suo quodque loco pulcra sunt beneque conservata. Verum plane unica & singularis est adornatio; quæ vix ullo alicujus disciplinæ respectu, ex mero habitu incredibili acumine concepta, constante subtilitate consummata reprehenditur. Pristinus possessor bonum hoc partim propriæ debet indefessæ industriæ, partim adiumento pie defuncti Caspari Stollii, Viri præter meritum a multis neglecti. Quem quidem hominem vago

quodam

Vorrede.

Endlich erſcheint hiemit der dritte, letzte und bey weitem wichtigſte Theil des Verzeichniſſes, über das merkwürdige Thierkabinet, welches durch ein zufälliges, Gott gebe! für die Wiſſenſchaften zuträgliches Schickſal, nach Hamburg gelangt iſt. Es wäre überflüſſig, alles das noch einmal zu wiederholen, was ich in der Vorrede zu dem erſten Abſchnitt, über die ganze Sammlung überhaupt, geſagt habe. Dagegen muſs ich einige Vorerinnerungen, in Hinſicht auf gegenwärtiges Inſektenverzeichniſs beybringen, damit Kenner und Liebhaber zum voraus, über deſſen Anordnung und Einrichtung, die nöthige Auskunft erhalten. Es hat die, hier zum Verkauf ausgebotene, Inſektenſammlung, an Menge und Seltenheit der Arten, wenige ihres Gleichen. Auch die Exemplare ſind verhätniſsmäſſig ſchön und wohl aufbewahrt. Aber völlig einzig und unvergleichlich iſt die Anordnung, welche, beynahe ohne Rückſicht auf irgend ein Syſtem, nach dem bloſſen Anblick, mit einem faſt unbegreiflichen Scharfſinn entworfen, und mit ausharrender Genauigkeit durchgeführet iſt. Der bisherige Beſitzer verdankte dieſes theils ſeinem eigenen unermüdeten Fleiſſe, theils der Beyhülfe des ſeeligen, ſo oft unbillig ver-

kann-

quodam fallacis auræ impetu ſæpe numero diſtractum fuiſſe largiamur. Attamen licet, nullo vel leviſſimo alicujus neceſſitudinis vinculo copulari cum illo, mihi contigerit, invidere illi debitas laudes communis juſtitia vetat, ideoque quo minus ita faciam, mihi religio eſt.

Principio conſilium inieram conformitatis gratia, vel circa inſecta enumeranda, editioni 13 Gmelinianæ ſyſtematis Linnæani adhæreſcere. Memorabile vero æque atque inopinatum miraculum anſam mihi præbuit, cur Fabricii ordines ac genera ſequi mallem, quamvis revocando ſingula ad Linnæanæ diſciplinæ rationem. Haud leviter nempe perculſus animadverti, entomologos Batavos tantum non vbique ea inſecta combinaſſe, quæ ex recentiſſima Fabriciana recenſione ſub una eademque cohorte militant. Prodiit demum entomologia ſyſtematica, dum laudatum Zoophylacium jam meis manibus concreditum erat. Quare fieri nullo modo potuit, vt Batavi deſcriptionibus illis, nondum conceptis, ne dicam vulgatis inſervirent. Fabricius contra idem hoc muſeum Amſtelodami numquam, at Hamburgi demum poſt adfectam imo fere conſummatam entomologiæ ſyſtematicæ publicationem fugitivo oculo colluſtravit, atque adeo ejus adornationem pro conſtituendis novis generibus nullo negotio uſurpare potuit. Nihilo ſecius inſectorum genera & ſpecies ad amuſſim ita ſeſe numeris exceperunt, quem ad modum in meo catalogo recenſita proſtant, & manifeſto fuit indigitatum, vbi collectores ex ſua [illegible] mente

kannten Caspar Stoll. Dieser Mann mag immerhin seine Launen und Eigenheiten gehabt haben; aber ohngeachtet ich mit ihm nie die entfernteste Verbindung gehabt habe: so nöthiget mich doch das Gewissen, ihm Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen.

Anfangs wollte ich, um der Gleichförmigkeit willen, auch bey den Insekten die Gmelinische 13te Ausgabe des Linneischen Natursystems zum Grunde legen. Aber eine eben so merkwürdige als unerwartete Erscheinung veranlasste mich, vielmehr Fabricius Klassen und Gattungen zu befolgen, wiewol mit beständiger Nachweisung auf die Linneische Lehrart. Zu meinem gröſsesten Erstaunen fand ich nemlich, daſs die Holländischen Entomologen beynahe immer die Insekten zusammengeordnet hatten, welche nach Fabricius neuestem System zu Einer Gattung gehören. Die Systematische Entomologie ist erst herausgekommen, während das Cabinet unter meinen Händen ist. Folglich konnten die Holländer unmöglich einen Plan befolgen, der noch nicht gemacht, ich geschweige, bekannt war. Fabricius hat dieses Cabinet in Holland niemals, und in Hamburg nur erst nach dem Abdruck seiner systematischen Entomologie zu Gesicht bekommen, folglich dessen Anordnung auf keine Weise zum Behuf seiner neu errichteten Gattungen benutzen können. Demohngeachtet steckten die Insekten grade so hinter einander weg, wie sie in meinem Verzeichniſs aufgezählt sind, und es war sehr deutlich angezeigt, wo nach dem Urtheil der Sammler eine neue Gattung anfange. Ich

weiſs

mente, ſingula genera initium capeſſere juberent. Equidem ignoro, num in vniverſa hiſtoria litteraria, vllum æque liquidum conſtet exemplum, quod viri ab elementis tam toto cœlo diverſis profecti, ab omni contagione mutua penitus immunes, adeo ſtabili concentu congruerent & conſpirarent in placitis circa ſubtiliſſimas minutias diſcutiendis. Eſt ferme, cur verear ne quis me adulari, vel amplificare miracula arbitretur. Sed partim vel eo nomine fide dignum teſtimonium perhibeo, quod mea mihi cædo vineta, vtpote aliquanto majoris meriti gratiam initurus, vbi proprio acumine urdem atque indigeſtam toties millium inſectorum molem ad artis formam exegiſſe, gloriarer. Partim ad complurium eorumdemque locupletiſſimorum teſtium & auctorum arbitrium provocare fas eſt, qui muſei adornationem jam ante, quam entomologia ſyſtematica Fabricii in lucem edita erat, mecum contemplati ſunt & admirati. Poſtmodo feci alias publicandum periculum elaborandi ſyſtema naturalium ordinum generumque entomologicorum ſecundum nutrimenta & vniverſam œconomiam. Sed item hæc tertia via me fere ſine exceptione ducit ad easdem diviſiones, quas Fabricius ex inſtrumentis cibariis & Batavi ſupra laudati ſolius habitus contemplatione inveſtigaverant.

Nihilo minus tamen tot inſectorum index mihi ſatis arduum negotium faceſſivit. Fieri non poterat, quin paſſim, imo crebro repugnantia quædam oriretur inter muſei noſtri

&

weiſs nicht, ob die Gelehrten-Geſchichte ein völlig ähnliches Beyſpiel aufzuweiſen hat, daſs Männer, die von ſo ganz verſchiedenen Grundſätzen ausgiengen, völlig von einander unabhängig, ſo viele in das ſpitzfündigſte Detail eingehende Wahrheiten ſo übereinſtimmend entwickelt haben. Beynahe muſs ich fürchten, daſs man mich in Verdacht ziehen werde, als ob ich ſchmeichle oder übertreibe. Aber theils erhält mein Zeugniſs ſchon dadurch Glauben, daſs ich mein eignes Verdienſt ſchwäche, welches allerdings gröſſer geweſen wäre, wenn ich ein völliges Chaos von ſo viel tauſend Inſekten durch eignen Scharfſinn, nach der Methode geordnet hätte. Theils kann ich mich auf mehrere groſſe Kenner und Schriftſteller berufen, welche die Anordnung des Cabinets mit mir ſchon vor der Erſcheinung der ſyſtematiſchen Entomologie betrachtet und bewundert haben. Seither habe ich ſelbſt einen, dem Publikum anderweitig mitzutheilenden Verſuch gemacht, ein Syſtem der natürlichen Ordnungen und Gattungen der Inſekten, nach Maasgabe der Nahrungsmittel, auszuarbeiten. Aber auch auf dieſem dritten Wege gelange ich wiederum beynahe ohne Ausnahme grade auf dieſelben Eintheilungen, welche Fabricius durch Betrachtung der Freſswerkzeuge, und jene Holländer durch den ganzen äuſſeren Habitus aufgefunden haben.

Inzwiſchen iſt doch das Verzeichniſs ſo vieler Inſekten für mich keine leichte Arbeit geweſen. Es konnte ja nicht fehlen, daſs manchmal, ja ziemlich oft ein Widerſpruch zwiſchen der Ordnung des

Ca-

& Fabricianam entomologiam, quia ſpecies ad genera quasque ſua referendas. In quo tanto magis mihi cavendum erat, quanto minus de ſingulis formis conſtabat. Namque præter gloſſata, quæ duce Cramero ſatis curate determinata nactus eram, de aliis inſectis vix quidquam præter patriam ſingulatim adnotatum reperi. Quantum attentæ ſollertiæ, pervigilisque curæ flagitetur ad diſpertiendum adeo immenſam tot plerumque exoticorum & rariſſimorum fœtuum aciem, ita, vt certa quadammodo ratione conſtet, quos ad ordines vel manipulos perfunctorie conſcripta & præſertim recens lecta inſectorum manus, quæ nomen nusquam adhuc profeſſa eſt, merito referenda eſſe videatur; de eo quidem præterquam arbitri, qui & ipſi tali negotio rite perfuncti ſunt, judicare poterit nemo, Tutiſſime quidem in conſtituendis formis iconum ope verſaberis; at cave, ne cœca fide in ſyſtematum ſynonymiis adquieſcas. Ipſam rerum naturam cum figuris æneis ad definitiones & deſcriptiones ſedulo exegi, atque eo nomine obteſtor cordatos gnarosque lectores, ne ſtatim pro ſphalmate auctoris vel typographi habeant, vbi in hoc indice alias tabulas aliis nominibus ſpecificis invenient ſubjunctas, atque apud Linnæum, Fabricium, Gmelinum, Olivier &c. Memet ipſum errori obnoxium & re vera forſan paſſim erraſſe largior; nemo tamen extemplo faſtidio damnet auctoritatis opinione corruptus novas & ab aliis diverſas auctorum adlegationes, donec ipſe naturæ veritatem cum artium commentis data opera comparaverit. Notulas, quas adſpergere ſubinde

Cabinets und des Syſtems, in Abſicht auf die Arten entſtehen muſste. Hier muſste ich um ſo viel mehr auf meiner Hut ſeyn, da nur bloſs ein Theil der Schmetterlinge nach dem Cramer ſpeciell beſtimmt, von den übrigen aber beynahe allein das Vaterland der einzelnen Arten aufgezeichnet war. Wie viel angeſtrengte Aufmerkſamkeit und ſtrenge Sorgfalt erforderlich ſey, um eine ſo ungeheure Menge von mehrentheils ausländiſchen und ſeltnen Geſchöpfen, einigermaaſſen zuverläſſig zu beſtimmen, daſs vermag nur ein ſolcher einzuſehen, der ſich ſelbſt mit verſtändigem Nachdenken an die Beſchreibung eines groſſen Naturkabinets gewagt hat. Die Beſtimmungen nach guten Kupferſtichen ſind allerdings am ſicherſten; allein man darf dabey niemals den ſyſtematiſchen Synonymien blindlings trauen. Ich habe die Originale ſo wie die Abbildungen alle ſorgfältig mit den Beſchreibungen verglichen, und bitte alſo die Sachkundigen Leſer, es ja nicht etwa für Schreib- oder Druckfehler zu halten, wenn ſie hier andre Figuren neben andern Namen, als bey Linné, Gmelin und Fabricius citirt finden. Auch ich kann irren, und habe auch gewiſs hin und wieder geirrt, aber da, wo meine Citate abweichen, da verdamme mich niemand, ohne eigne Unterſuchung, auf bloſſes Vorurtheil des Anſehens. Die Bemerkungen, welche ich hin und wieder eingeſtreuet habe, werden ächten Kennern nicht unwillkommen ſeyn. Vornemlich dürften die Beobachtungen über die Gattungen: Mantis, Locuſta, Gryllus und Phalangium geübteren Entomologen einigen Stoff zum weiteren Nachdenken an die Hand geben.

Es

de ſuſtinui, cognitoribus nonnumquam arriſuras eſſe confido. Præſertim ea, quæ de phaſmatum genere a mantibus ſegregando, de locuſtarum pro ſexu differentibus notis in hemylytrorum baſi conſpicuis, de cornu gulæ in gryllis, de ſolpugarum inſtrumentis cibariis animadverti forſan exercitatioribus entomologis materiam ad novas commentationes ſuppeditabunt. Multum detrimenti faciet entomologia divendendo diſtrahendoqne muſeo ad illuſtrandam inſectorum naturam egregie comparato. Conſpectus rite conceptæ diſtributæqne adornationis, ingenio per philoſophiam exculto idearum claritatem intuitivam præſtat, numquam omnino hauriendam e libris, quorum ſumma dos & virtus cernitur in ſyſtematica diſtinctione deſcriptione, cui forſan chalcographici junguntur icones. Iſti quidem omnino multum illuſtrant; verumtamen res modo ab vna parte de plano repræſentant. Quo fit, vt inſecta ſpecie, quin ipſo genere vere diverſa mirifice referant ſeſe invicem; rurſus vero eadem ſpecies in duabus diverſis imaginibus ita oculos adficit, quaſi archetypa diſcrepantibus formis imo generibus debeantur. Lumina modo ultro ſagacium, & contemplatione multorum ſimilium ſpeciminum, rite exercitatorum oculorum, ſubacto judicio directa, valent aliquantum certa ratione in apographis per graphicen & picturam paratis ipſam primordialem naturam recognoſcere. Quid eſt, cur miremur ſynonymiam toties prorſus fallere? Quo quidem accedit, quod ſuo vel typographi errore auctores (v. c. Olivier in Mylabridibus) nonnumquam ſuos ipſo-

Es ist ein beträchtlicher Verlust für die Entomologie, dass diese lehrreiche Sammlung getrennt und vereinzelt wird. Der Ueberblick einer wolgeordneten Zusammenstellung gewährt dem philosophischen Denker eine solche anschauliche Klarheit der Begriffe, welche niemals aus Büchern geschöpft werden kann, deren höchstes Verdienst in der systematischen Deutlichkeit der Beschreibungen und etwa in Kupferstichen bestehet. Diese letzteren erläutern oft allerdings vieles, aber sie repräsentiren doch nur immer die Gegenstände von Einer Seite, und auf einer ebnen Oberfläche. Daher sehen sich oftmals Insekten in den Abbildungen auffallend ähnlich, welche doch der Art ja gar der Gattung nach wesentlich verschieden sind, und umgekehrt erscheint dieselbe Art in zwey verschiedenen Figuren oft, als wären die Urbilder zu zwey ganz unähnlichen Arten oder sogar Gattungen gehörig. Nur ein scharfes, durch Betrachtung vieler ähnlicher Originale geübtes, und durch einen gebildeten Verstand geleitetes Auge, vermag mit einiger Sicherheit in den Kopien der Zeichnung und Mahlerkunst die rechten Urbilder wieder zu erkennen. Wie darf man sich also wundern, dass die Synonymie so oft ganz falsch ist? Hierzu kömmt noch, dass ein Schriftsteller durch einen Schreib- oder Druckfehler seine eigenen Kupferstiche nicht selten selbst irrig citirt, und dass man ohne viele Exemplare zu vergleichen, beynahe unmöglich ausmachen kann, was wahre Species, oder blosse Varietäten sind. Sollte daher Jemand, das eine oder andere Insekt, welches ich als eine neue, bisher unbekann-

te

ipſorum icones chalcographicos perperam allegant; & quod eſſe fierique vix poteſt, quin citra plurimorum ſpeciminum comparationem decernas, quid pro vera ſpecie diverſa, vel rurſus pro mera varietate habendum arbitreris. (Conf. pag. 41. n. 491.) Quare ſi quis vnum & alterum inſectum, a me pro nova adhuc ignota ſpecie denominatum ac deſcriptum varietatem duntaxat ullius jam receptæ in ſyſtematicam nomenclaturam formæ crepare maluerit: equidem non is ſum, qui propterea cum ipſo altercari digner. Quantum certe humana imbecillitas cavere potuit, evitavi, ne pinguiori Minerva nomina confunderem vel quidquam pro novitate venditarem, quod e proſtantibus generum formarumve notis aliquo modo determinari liceret. At rurſus nemini invidebo, quin animi geſtiat, vbi ſeſe ex hoc muſeo, ſub vulgari nomine, aliquanto rarius vel novum inſectum nactum eſſe autumabit. Tantummodo mature iſthic ſeſe exploret, quatenus philoſophiæ entomologicæ regulas calleat, prius quam meas nuncupationes, quas neutiquam pro falli neſciis perhibeo ſimpliciter adſpernari præſumet. Hanc, veniamne dicam an æquitatem a cordatis naturæ verique arbitris confidenter exſpecto, vtpote quibus, calumniam deprecaturus omnibus & ſingulis, illa poetæ ſententia me commendo: Quæ noſti rectius iſtis, candidus imperti; ſi non, his vtere mecum. Dabam Hamburgi ipſis Kalendis Novembr. 1795.

M. *Ant. Aug. Henr. Lichtenſtein.*

---

te Art, benannt und beschrieben habe, für eine Abart irgend einer bereits in die Namenrollen der Systeme aufgenommenen Species zu erklären, geneigt seyn: so begehre ich nicht darüber mit ihm zu hadern. Ich habe mich wenigstens möglichst dafür gehütet, keine grobe Verwechselungen der Namen zu begehen, noch etwas als neu anzugeben, dass aus den bereits vorhandenen Kennzeichen der Gattungen und Arten zu bestimmen war. Auch in dem entgegengesetzten Falle beneide ich dem seine innige Freude nicht, der etwa glauben wird, ein seltneres oder ganz neues Insekt aus dieser Sammlung unter einem bekannten Namen erlangt zu haben. Nur möge sich ein solcher zuvor gehörig selbst prüfen, wie weit er die Regeln der Insektenkunde verstehe, ehe er meine Angaben, die ich allerdings nicht für untrüglich ausgebe, schlechtweg zu verwerfen wagt. Diese, soll ich sagen Nachsicht oder Billigkeit erwarte ich mit Zuversicht von ächten Naturforschern, die ohne Chikane, wo sie keine bessere Einsichten mittheilen können, mit dem was geleistet ist, ruhig vorlieb nehmen. Hamburg den 1ten Novembr. 1795.

M. Ant. Aug. Henr. Lichtenstein.

Linnæi

Linnaei Ordo I. *Coleoptera.*

Fabricii Classis I. *Eleutherata.*

Scarabæus; Linn. gen. an. 189. syst. nat. ed. 12. tom. I. pars 2. p. 541. sqq.

Scarabæus; Fabric. gen. inf. 2. entomol. system. tom. I. p. 2. sqq.

Scarabæus; Gmelin. syst. nat. ed. 13. tom. I. pars 4. p. 1526. sqq.

No.

1 ! Scar. *Hercules;* Linn. sp. I. Fabr. n. I. Voet col. I. t. 12. f. 98. Jabl. col. I. t. I. f. I. Oliv. inf. 3. t. I. f. I. a. b.

2 Scar. *Centaurus;* Fabr. n. 5. Gmel. sp. 92. Jabl. col. I. t. 2. f. I. Oliv. inf. 3. t. II. f. 104.

3 Scar. *Chorinæus;* Fabr. n. 8. Gmel. sp. 96. Voet col. I. t. 13. f. 104. Jabl. col. I. t. 2. f. 5. Oliv. inf. 3. t. 2. f. 7. a. b.

4 Scar. *Gideon;* Linn. sp. 2. Fabr. n. 3. Voet col. I. t. 13. f. 101. Jabl. col. I. t. I. f. 3. Oliv. inf. 3. t. II. f. 102.

5 Scar. *Philoctetes;* Oliv. inf. 3. t. 14. f. 125. Forsan mera varietas minor Sc. Centauri. mas & fem.

6 Scar. *Oromedon;* Fabr. n. 4. Gmel. sp. 93. Voet col. I. t. 13. f. 102. Oliv. inf. 3. t. 18. f. 165. Jabl. col. I. t. 2. f. 2.

7 Scar. *Pan;* Fabr. n. 13. Gmel. sp. 99. Voet col. I. t. 14. f. 105.

7 a) Scar. *Phorbanta;* Oliv. inf. 3. t. I. f. 6. Scar. dichotomus? Sulzer. hist. inf. t. I. f. I.

8 ! Scar. *Tityus*; Linn. ſp. 5. Fabr. n. 25. Voet col. 1. t. 12. f. 99. Jabl. col. 1. t. 4. f. 2. Oliv. inſ. 3. t. 4. f. 31.

9 Scar. *Actæon*; Fabr. n. 18. Linn. ſp. 3. Voet col. 1. t. 16. f. 111 & 112. Jabl. col. 1. t. 3. f. 4. Oliv. inſ. 3. t. 5. f. 33. mas.

9 a) Scar. *Actæon*; Linn. ſp. 3. Fabr. n. 18. fem. Oliv. inſ. 3. t. 6. f. 49.

10 Scar. *Aloeus*; Linn. ſp. 7. Fabr. n. 28. mas. Voet col. 1. t. 18. figur. 122. Oliv. inſ. 3. t. 3. f. 22. a. b. c.

10 a) Scar. *Aloeus*; Linn. ſp. 7. Fabr. n. 28. fem. Voet col 1. t 19. f. 128.

11 ! ! Scar. *Atlas*; Linn. ſp. 6. Fabr. n. 26. Voet col. 1. t. 15. f. 110. Jabl. col. 1. t. 4. f. 5. Oliv. inſ. 3. t. 28. f. 242. a. Exemplar nitidiſſimum; thoracis cornu ſiniſtrum apice extus recurvatum, exacte vti apud Voet. Cf. Petiver Gazoph. t. 14. f. 12.

12 Scar. *Antæus*; Fabr. n. 31. Gmel. ſp. 109. Jabl. col. 1. t. 4. f. 4. Voet col. 1. t. 18. f. 115. Oliv. inſ. 3. t. 12. f. 105 & t. 13. f. 124. a b.

13 Scar. *Rhinoceros*; Linn. ſp. 14. mas. Fabr. n. 46. Voet. col. 1. t. 18. f. 117 118. Jabl. col. 1. t. 9. f. 5. 6. Oliv. inſ. 3. t. 18. f. 166.

13 a) Scar. *Rhinoceros*; Linn. ſp. 14. fem.

14 Scar. *Boas*; Fabr. n. 21. Gmel. ſp 105. mas & fem. Oliv. inſ 3. t 4 f. 24. a. b. Excludatur ſynon. Fabr. pag. 49. n. 161.

15 Scar. *Scorticorium*; Herbſt. col. t. 17. f. 7.

16 Scar. *Didymus*; Linn. ſp. 19. Fabr. n. 61. Voet col. 1. t. 19. f. 126. Jabl. col. tab. 11. f. 1.

17 ! Scar. *Didymion*; nobis; Scar. ſcutell. depreſſus thorace ſulcato mucronato, elytris ſtriatis capite tuberculis duobus muticis. Didymo ſimilis at quintuplo minor. cf. Scar. *valgus*; Fabr. n. 62. Oliv. inſ. 3. p. 44. n. 47. excluſo ſynonymo. Linn. ſp. 20. & iconibus, præſertim. Oliv. inſ. 3. t. 17. fig. 160. Habitat in Surinamo.

18

18 ! Scar. *Gemellus*; nobis. Scarab. ſcutell. depreſſus; thorace retuſo quadrituberculato, capite tricuſpide, elytris ſtriatis. Habitat in Berbice, ſcar. didymo ſimilis, at aliquanto minor.

19 Scar. *militaris*; Oliv. inſ. 3. t. 6. f. 44. mas & femina. Oliv. inſ. 3. tab. 6. f. 45.

20 Scar. *Jamaicenſis*; Fabr. n. 50 Gmel. ſp. 143. var. α. Oliv. inſ. 3. t. 16. f. 148.

21 Scar. *quadridens*; Fabr. n. 42. Gmel. ſp. 115. Oliv. inſ. 3. t. 9. f. 69.

22 Scar. *Silenus*; Fabr. n. 51. Gmel. ſp. 144. varietas thorace retuſo emarginato. Voet col. 1. t. 18. f. 119. Parumper diverſus a vero Sileno cujus icon exſtat apud Oliv. inſ. 3. t. 8. f. 62. item Jabl. col. t. 10. f. 2.

23 Scar. incertæ ſpeciei duæ feminæ thoracelineola excavata ex Surinamo.

24 Scar. *bilobus*; Linn. ſp. 12. Fabr. n. 14. Voet col. 1. t. 14. f. 106. Jabl. col. 1. t. 3. f. 2. Oliv. inſ. 3. t. 5. f. 35. Noſtrum exemplar minus, elytris laeviſſimis.

25 Scarab. incertæ ſpeciei femina ex Surinamo.

26 Scar. *Arcas*; Oliv. inſ. 3. n. 49. tab. 9. f. 33. mas.

27 Scar. *Jamaicenſis*; Fabr. n. 50. Gmel. ſp. 143. var. β. Scar. *tuberoſus* Jabl. col. 1. t. 10. f. 1. Voet col. 1. t. 20. f. 132.

28 Scar. *Biſon*; Linn. ſp. 47. Fabric. n. 164. fem? Oliv. inſ. 3. t. 6. f. 43.

29 Scar. *piceus*; Gmel. ſp. 155. varietas capite vnicorni.

30 Scar. *Aries*; Fabr. n. 55. Gmel. ſp. 147. Voet col. 1. tab. 20. f. 138. mas & femina; ſequior vix rudimento cornu. Ergo errat Olivier, quod Scar. Arietem pro femina Sc. Satyri habet.

31 Scar. *retuſus*; Fabr. n. 67. Gmel. ſp. 154. Oliv. inſ. 3 t. 11. f. 100.

32 Scar. *quadridens?* Fabr. n. 42. Gmel. ſp. 115? Voet col. 1. t. 19. f. 130.

33 Scar. incertæ ſpeciei femina ex Surinamo.
34 Scar. *piceus*; Gmel. ſp. 155. var. Coromand. mas & fem.
35 Scarab. incertæ ſpeciei ex Coromandel, brunneus probabiliter femina.
36 Scarabaei varii Europaei vulgares; ex. gr. Sc. Naſicornis; Linn. ſp. 15. cylindricus; Linn. ſp. 11. Typhoeus Linn. ſp. 9. ſtercorarius; Linn. ſp. 42. vernalis; Linn ſp. 43. Foſſor Linn. ſp. 31. Fimetarius; Linn. ſp. 32. ſabuloſus; Linn. 48. (Trox ſabuloſus Fabr. n. 2.) Sc. Taurus; Linn. ſp. 26. Sc. nuchicornis; Linn. ſp. 24.
37 Scarabaei incertæ ſpeciei feminæ duæ ex Coromandel.
38 Scarab. *diſpar*; Fabric. n. 7. Gmel ſp. 95. Oliv. inſ. 3. t. 3. f. 20. a. b. Jabl. col. 1. t. 2. f. 3. 4. mas & femina.
39 Scar. *Cephalotes*; Gmel. ſp. 494. Lethrus Cephalotes Fab. n. 1. Oliv. inſ. 2. t. 1.
40 Scar. *Oryctes*; Herbſt col. 2. t. 14. f. 14.

(Trox Fabric. gen. inſ 7. entom. ſyſtem. tom. 1. p. 86 ſqq.)

41 Scar. *horridus*; Gmel. ſp. 400. Trox *horridus*; Fabr n. 5. Oliv. inſ. 4. t. 1. f. 2.
42 Scar. *ſuberoſus*; Gmel. ſp. 399. Trox *ſuberoſus*; Fabr. n. 4. Oliv. inſ. Oliv. inſ. 4. t. 1. f. 6.
43 Scar. *ſpinicornis*; Gmel. ſp. 402? Trox ſpinicornis Fabr. n. 8? Trox *granulatus*; Herbſt. arch. t. 19. f. 20. Fabricius refert ad Tr. ſuberoſum.

(Scarabaei Fabricii.)

44 Scar. *Gigas*; Linn. ſp. 36 Scarab. *Hamadryas*; Fabr. n. 149. *Femina* Oliv. inſ. 3. tab. 23. f. 92. (*Obſ* Mas huius, ſive verus Hamadryas, exſtat apud Olivier Inſ. 3. t. 10. f. 92. At icon Jabl col. 1. t. 8. f 6. deſumtus ex Voet col. 1. t. 27. f. 38. neutiquam exhibet Sc. Hamadryadem marem, ſed potius Scar. *lancifer* Linn

Linn. ſp. 13. var. α. Satelles nobis, Feminam. Cf. n. 48.)

45 Scar *Bucephalus*; Fabr. n. 166. Gmel. ſp. 137. Oliv. inſ. 3. t. 4. f. 26. (exclud. t. 10. & t. 23. f. 92.) Herbſt. col. t. 13. f. 1. & 2. Copris niger maximus Voet col. 1. t 23. f. 3. Scar. abbreviatus Jab. col. t. 8. f. 7. mas & femina.

46 Scar. *Faunus*; Fabr n. 155. Gmel ſp. 131. Voet col. 1. t. 24. f. 15. Jabl. col. 1. t. 9. f. 3. Oliv. inſ. 3. t. 10. f. 87.

47 Scar. *lancifer*; Linn. ſp. 13. Voet. col. 1. t. 23. f. 2. Oliv. inſ. 3. t. 4. f. 32. Fabric. n. 168.

48 Scar. *ſatelles*; nobis. Scar. exſcutellatus, ſubviolaceus, thorace retuſo tuberculato, vtrinque ſcrobiculato capitis cornu longiſſimo ſubtereti. (Voet col. 1 t. 23. f. 1. Herbſt. col. t. 15. f. 1.) Habitat in America auſtr. Vix mera varietas Sc. lanciferi, cui vtique adfinis. Sculptura thoracis, clypei & cornu multum a lancifero differt.

49 Scar. *Moloſſus*; Linn. ſp. 8. Fabr. n. 167. mas. Oliv. inſ. 3. t. 5. f. 37. & tab. 19. f. 25 c.

50 Scar. *Moloſſus*; Fabric. n. 167. fem. Oliv. inſ. 3. t 4. f. 25. & tab. 19. f. 25. d.

51 Scar. *Berbiceus*; Herbſt col. t. 16. f. 1. 2. Voet col. t. 26. f. 33. & t. 27. f. 34. *mas* & *fem.* Forſan vterque femina Scar. Nemeſtrini Fabr. n. 134. Gmel ſp. 118.

52 Scar. *hiſpanus*; Linn. ſp 21. Fabr. n. 188. (Voet col. 1. t. 24. f. 13?) Jabl. col. 2. t. 16. f. 3. Oliv. inſ. 3. t. 6. f. 47. a. mas.

53 Scar. *Boreus*; fem. Oliv. inſ. 3. t. 13. f. 123.

54 Scar. *Jacchus*; Fabr. n. 135. Gmel. ſp. 156. Jab. col. 2. t. 7. f. 7. Oliv. inſ. 3. t. 21. f. 195.

55 Scar. *Jacchus*; Fabr. n. 135. varietas cornu capitis minore.

56 *Triglochis*; nobis Scar. exſcutellatus, thorace prominente bilobo; clypeo baſi tridentato. Habitat ad Cap. bon. ſpei, vix mera varietas Sc. Jacchi; Thorax ſubmarginatus.

57 Scar. *Nemestrinus*; Fab. n. 134. Gmel. ſp. 118. mas Jabl. col. 2. t. 7. f. 6. Oliv. inſ. 3. t. 12. f. 115.
58 Scar. *ſagittarius*; Fabr. n. 165. Gmel. ſp. 136. Oliv. inſ. 3. t. 14. f. 133.
59 Scar. *ſpinifex*; Fabr. n. 190. Gmel. ſp. 165. Oliv. inſ. 3. t. 12. f. 112.
60 Scar. *ſpinifex*; Fabr. n. 190. varietas, forſan femina.
61 Scar. *emarginatus*; Fabr. n. 151. Oliv. inſ. 3. t. 8. f. 64. a b.
62 Scar. *fricator*; Fabr. n. 176. Gmel. ſp. 163. Oliv. inſ. 3. t. 16. f. 149.
63 Scar. incertæ ſpeciei fem. Capenſis.
64 Scar. incertæ ſpeciei fem. Surinam.
65 Scar. incertæ ſpeciei fem. Javan.
66 Scar. incertæ ſpeciei fem. Samaranga-Javan.
67 Scar. *Carolinus*; Linn. ſp. 16. Fabric. n. 170. Voet col. 1. t. 24. f. 14. Jabl. col. 2. t. 14. f. 2. Oliv. inſ. 3. t. 22. f. 113.
68 Scar. incertæ ſpeciei fem. Coromandel.
69 Scar. *Sphinx*; Fabr. n. 173. Oliv. inſ. 3. t. 57. Voet col. 1. t. 26. f. 30.
70 Scar. incertæ ſpeciei fem. Surinam.
71 Scar. *Mimas*; Linn. ſp. 17. Fabr, n. 177. Voet col. 1. t. 23. f. 4. Herbſt col. 1. t. 15. f. 2. 3. Oliv. inſ. 3. t. 7. f. 50.
72 Scar. *Jaſius*; Oliv. inſ. 3. t. 7. f. 50. F. Voet col. 1. t. 24. f. 12.
73 Scar. *feſtivus*; Linn. ſp. 52. Fabr. n. 139. var. α. Voet col. 1. t. 23. f. 7. Oliv. inſ. 3. t. 3. f. 2.
74 Scar. *feſtivus*; Linn. ſp. 52. Fabr. n. 138. var. β. Voet col. 1. t. 23. f. 5. Probabiliter femina antecedentis.
75 Scar. *carnifex*; Linn. ſp. 22. Fabr. n. 186. Voet col. 1. t. 26. f. 31. 32. Herbſt col. 2. t. 15. f. 4. 5. Oliv. inſ. 3. t. 6. f. 46. t. 10. f. 86. *mas & femina.*

76 Scar. *Inuus*; Fabr. n. 68. Oliv. inſ. t. 15. f. 135. Gmelin. ſp. 175. Voet. col. 1. t. 28, f. 42.

77 Scar. *Sphinx*; Fabr. n. 173. Gmel. ſp. 161. Voet col. 1. t. 26. f. 30. Jabl. col. 4. t. 13. f. 8. Oliv. inſ. 3. t. 7. f. 57.

78 ! Scar. *cyanonotus*; nobis. Scar exſcutellatus cyaneus elytris rufis, capitis cornu breviſſimo. Habitat in Surin. Scar. Sphingi adfinis, nec tamen mera ejus varietas.

79 Scar. *Aygulus*; Fabr. n. 69. Oliv. inſ. 3. t. 4. f. 28. & t. 13. f. 120. Sc. *Inuus*; Jabl. col. 2. t. 11. f. 5. Elytra in noſtro exemplari capenſi vtique ſtriata.

80 Scar. *ſcabroſus*; Fabr. n. 197. (item Scar. *Apelles*; Fabr. n. 53. Oliv. inſ. 3. t. 11. f. 97.) varietas, exemplar mancum.

81 Scar. *ſcabroſus*; Fabr. n. 197. Gmel. ſp. 168. Voet col. 1. tab. 25. f. 23. Obſ. Apelles Fabricii & Olivier. ex entomologia delendus, namque eſt idem Scarabæus ſemper exſcutellatus. In ſcutello ſæpe peccant icones apud Oliv. vid. mox Scar. *cinctus*.

82 Scar. incertæ ſpeciei femina Capenſ.

83 Scar. *ſeniculus*; Fabr. n. 142. Gmel. ſp. 123. Jabl. col. 2. t. 8. f. 4. 5. Oliv. inſ. 3. t. 7. f. 56.

84 Scar. *Bonaſus*; Fabr. n. 163. Gmel. ſp. 160. Herbſt. col. 1. t. 13. f. 3. 4. Oliv. inſ. 3. t. 9. f. 82.

85 Scar. *ſpinifex*; Fabr. n. 190. Gmel. ſp. 165. varietas.

86 Scar. *cinctus*; Fabr. n. 231. Gmel. ſp. 231. Oliv. inſ. 3 t. 10. f. 90. Obſ. Vtique exſcutellatus. Icon Olivieri perperam exhibet ſcutellum, vt in Sc. ſcabroſo.

87 Scar. *Biſon*; Linn. ſp. 27, Fabr. n. 164. varietas Capenſis colore piceo femina.

88 Scar. incertæ ſpeciei femina Sinenſis.

89 Scar. *nuchicornis*; Linn. ſp. 24. Fabr. n. 192. var. δ. capenſis. Mas & femina.

90 Scar. *triangularis*; Fabr. n. 229. Gmel. ſp. 230. Voet. col. I. t. 28. f. 44–48.

91 ! Scar. *cælatus*; nobis. Scar. exſcutellatus thorace triretuſo, tricorni; medio quadridentato; capitis cornu elongato recurvo; intus unidentato. Fabr. Appendix Vol. 4. p. 435. n. 15 – 12. Voet col. I. t. 23. n. 6. Habitat ad Cap. bon. Spei. Scar. Anceo adfinis, nec tamen ejus mera varietas. Jablonsky col. 2. t. 8. f. 2. 3. refert ad Sc. *Pithecium*; Fabr. n. 141. Gmel. ſp. 122. Olivier inſ. 3. t. 9. f. 73. quæ falſo ſcutellata.

92 ! Scar. *Bacchus*; Fabr. n. 212. Gmel. ſp. 221. Herbſt col. t. 19. f. 4. Oliv. inſ. 3. t. 17. f. 161.

93 Scar. *ſacer*; Linn. ſp. 18. Fabr. n. 205. Voet col. I. t. 27. f. 40. Herbſt. col. 2. t. 20. f. 2. Oliv. inſ. 3. t. 8. f. 59. Obſ. notetur inſertio tarſorum juxta apicem vtriusque paris pedum poſticorum.

94 Scar. *impius*; Herbſt col. 2. t. 20. f. I. Voet col. I. t. 27. f. 39. Habitat in Coromandel. Clypeus vix dentatus.

95 Scar. *laticollis*; Linn. ſp. 38. var. major Coromandelienſis.

96 Scar. *laticollis*; Linn. ſp. 38. Fabr. n. 206. Voet col. I. t. 27. f. 41. Herbſt col. 2. t. 20. f. 6. Oliu. inſ. 3. t. 8. f. 67.

97 Scar. *gibboſus*; Oliv. inſ. 3. t. 16. f. 151. Fabr. n. 213.

98 Scar. *pilularius*; Lin. ſp. 40. var. β. Sinenſis. Oliv. inſ. 3. t. 10. f. 93.

99 Scar. *pilularius*; Lin. ſp. 40. var. α. Europ. Fabric. n. 222. Voet col. I. t. 26. f. 28.

100 Scar. *flagellatus*; Fabric. n. 216. Oliv. inſ. 3. t. 7. f. 51. Scar. *coriarius*; Herbſt col. 2. t. 20. f. 4.

101 Scar. *volvens*; Facric. n. 221. Scar. *lævis*; Oliv. inſ. 2. t. 10. f. 89. Deſcriptio Fabricii bona, ſed errore typographi pilulario ſubjuncta.

102 Scar. *pilularius*; Linn. ſp. 40. varietas γ. major Sinenſis

nensis. Voet col. 1. t. 27. f. 27. sequenti valde adfinis.

103 Scar. *sinuatus*; Oliv. inf. 3 t. 21. f. 189.

104 Scar. *muricatus*; Oliv. inf. 3. t. 27. f. 240. Fabric. Append. p. 436. n. 215. 16.

105 Scar. *Schæferi*; Lin. sp. 41. var. α Europæa. Voet col. 1. t. 25. f. 17. Fabric. n. 220. Herbst col. 2. t. 20. f. 2. Oliv. inf. 3. tab. 5. f. 41.

106 Scar. *Schæferi*; Linn. sp. 41. var. β Sibirica, parum diversa

107 Scar. *Kœnigii*; Fabr. n. 216. Gmel. sp. 224. Herbst col. 2. t. 19. f. 8. Oliv. inf. 3. tab. 9. f. 77.

108 Scat. *scabratus*; Fabr. append. entomol. system. p. 436. n. 219. 20. Antecedenti similis, at diversus.

109 Scar. *triangularis*; Fabr. n 229. Gmel. sp. 230. Voet col. 1. t. 28. f. 44. cf. supra n. 90. Hæc varietas insignita est puncto parvo laterali thoracis probabiliter sexum innuente.

110 Scar. *triangularis*; Fabr. n. 229. varietas altera Ceylonensis parum diversa.

111 Scarabæus incertæ speciei Surinam. mancus.

112 Scarabæus *pilularius*; Linn. sp. 40. Fabric. n. 222. varietas minima Capensis. Sc. sinuato Oliv. adfinis; forte propria species.

113 Scar. *volvens*; Fabric. n. 221. varietas; Minor, quam Scar. lævis Oliv. inf. 3. t. 10 f. 89. Alioqui parum diversus. Patria hujus exemplaris non certa constat.

Gen. inf. 76. *Cetonia*. Fabr. entom. syst. Tom. 1. pars 2. p. 124. sqq.

113 a) Cetonia *Chinensis*; Fabr. n. 6. Scar. *Sinensis*; Gmel. sp. 375. Voet col. 1. t. 5. f. 40. Oliv. inf. 6. t. 2. f. 5. Herbst col 3. t. 28. f. 2.

114 Ceton. *convexa*; Oliv inf. 6. t. 6. f. 48. Voet col. 1. t. 8. f. 66. Melolontha *bicolor*; Herbst col. 3. t. 26. f. 4. Adfinis Ceton. *Smaragdulæ*; Fabric. n. 34.

115 Ceton. *fastuosa*; Fabric. n. 9. Ceton. aurata. Fabr. n. 8. (Scar. *auratus*; Linn. sp. 78.) aliæque cetoniæ Europææ vulgares minores.

116 Melolontha *viridis*; Fabr n. 23. Herbst col. 3. t. 26. f. 5. Oliv. inf. 5 t. 3. f. 18.

117 Melol. *viridis*; Fabr. n. 23. varietas minor. Oliv. inf. 5 t. 3. f 21.

118 Scarab. *Chrysis*; Linn. sp. 49. Ceton. *Chrysis*; Fabric. n. 24. Voet col. 1 t 8. f. 63. Oliv. inf. 6. t. 4. f 19. Melol. *Chrysis*; Herbst col. 3. t. 26 f. 6.

119 Scar *æruginosus*; Linn. sp. 80.

120 Ceton. *africana*; Fabr. n. 61. Oliv. inf. 6. t. 8. f. 70. Voet col. 1. t. 4. n. 26. Ceton. *cuprea*; Herbst col 3 t. 29. f. 5.

121 Ceton. *marginella*; Oliv. inf. 6. n. 13. t. 12. f. 119. (Exclud. synon. Fabr.)

122 Ceton. *aulica*; Fabr. n. 36. Oliv. inf. 6. t. 2. f. 7. & 7 a. Scarab. cafer. Gmel. sp. 367.

123 Scar. *fascicularis*; Linn. sp. 75. Ceton. fascicularis Fabric. n. 35. Voet col 1. t. 3. f. 17. Herbst. col. 3. t. 28. f. 8. Oliv. inf. 6. t. 11. f. 108.

124 ! Cetonia *marginella*; Fabric. n. 42. Scar. *afer*; Gmel sp. 364.

125 Cetonia *holosericea*; Herbst col. 3. t. 27. f. 7. Voet. col. 1. t. 2. f. 10. Oliv. inf. 6. t. 12. f. 125. Varietas Americana. Fabric. Append. p. 449. n. 79. 80.

126 Cetonia *holosericea*; varietas Africana, margine exteriore concolore nigro.

127 Cetonia *semipunctata*; Fabric. n. 53. Voet col. 1. t. 22. f. 152. Ceton. *Chalca*; Herbst col. 3. t. 28. f. 7.

128 Ceton. *marginata*; Fabr. n. 40. Gmel. sp. 365. Voet col. 1. t. 1. f. 4. Herbst col. 3. t. 28. f. 4.

129 Ceton. *sinuata*; Fabr. n. 45. Oliv. inf. 6. t. 8. f. 78.

130

130 Ceton. *bimaculata*; Oliv. inſ. 6. t. 7. f. 52.

131 Ceton. *purpuraſcens*; Fabr. n. 37. (item Ceton. *thoracica*; Fabric. ent. n. 47. quæ hæc eadem). Ceton. *aurantia*; Herbſt col. 3. t. 30. f. 7. Voet col. 1. t. 1. f. 6. Ceton. *corticina*; Oliv. inſ. 6. t. 3. f. 11. a. Varietas α. abdomine ſubtus ſerie ſimplici punctorum alborum. Cf. infra n. 151.

132 Ceton. *Gagates*; Fabric. n. 66. Oliv. inſ. 6. t. 4. f. 20. & t. 11. f. 20. b. Voet col. 1. t. 3. f. 20. Cf. Ceton. *refulgens*; Herbſt col. 3. t. 31. f. 6. Voet col. 1. t. 2. f. 15. Cf. item Ceton. *coracina*; Herbſt col. 3. t. 31. f. 10.

133 Cetonia *ſignata*; Fabric. n. 39. Scar. inſignitus; Gmel. ſp. 366. Voet col. 1. t. 2. f. 13. Ceton. *ſignata*; Herbſt col. 3. t. 28. f. 8.

134 Scarab. *Lanius*; Linn. ſp. 77. Ceton. *carnifex*; Fabr. n. 29. Voet col. 1. t. 2. f 16. Herbſt col. 3. t. 31. fig. 7. Scarab. ruber. Gmel. ſp. 372.

135 Ceton. *carnifex*; Oliv. inſ. 6. t. 6. f. 43. varietas antecedentis parum diverſa.

136 Ceton. *ſtrigoſa*; Fabric. Append. p. 449. n. 19—20. Oliv. inſ. 6. t. 12. f. 124. Voet col. 1. t. 3. f. 19. Ceton. *hiſtrio ruber*; Herbſt col. 3. t. 31. f. 9.

137 Scarab. *nitidus*; Linn. ſp. 51. Ceton. *nitida*; Fabric. n. 20. Voet col. 1. t. 3. f. 23. Herbſt. col. 3. t. 29. f. 9. Oliv. inſ. 7. t. 3. f. 16. t. 7. f. 47.

138 Cetonia *praſina* nobis; Voet. col. 1. t. 6. f. 47. Melolontha *americana*; Herbſt col. 3. t. 23. f. 3. Obſ. Propter ſcutelli formam videtur ad cetonias referenda.

139 Ceton. *tetradactyla*; Fabr. n. 67. Oliv. inſ. 6. t. 2. f. 8. t. 7. f. 53. Scar. *tetradactylus*; Linn. Mant. p. 530. Melol. *tetradactyla*; Herbſt col.

col. 3. t. 27. f. 1. Obs. propter scutellum cetoniis vindicanda.

140 Cetonia *pulla*; nobis. Cetonia nigra opaca unicolor, corpore aterrimo elytris inæqualibus; oculis albis Habitat in Surinamo. Cetoniæ Gagatæ adfinis; ejusque forte mera varietas.

141 Ceton. *fulgida*; Fabric n. 64. Oliv. inf. 6. t. 8. f. 75. Voet col. 1. t. 3. f. 24. Scar. *fulgidus*; Gmel. sp. 336.

142 Scarab. *truncatus*; Fabric. entom. syst. vol. 1. pars 1. pag. 7. n. 16. Gmel. sp. 102. Oliv. inf. 3. t. 11. f. 103. Voet col. 1. t. 5. f. 38. & tab. 20. f. 138. Minime cetoniis adcensendus, namque habet manifesto cornu in nucha. Mas & femina.

143 Ceton. *graculus*; Fabric. n. 28. Drury 1. t. 33. f. 8.

144 Ceton. *Lanius*; Fabric n. 27. Voet col. 1. t. 5. f. 44. Oliv. inf. 6. t. 2. f. 4. Herbst col. 3. t. 28. f. 5. Excludatur omnino synon. Linn. sp. 77. quod pertinet ad Ceton. carnifex Fabric. vid. supra n. 134.

145 Ceton. *irrorata*; Oliv. inf. 6. t. 11. f. 105. Ceton. *maculosa*; Herbst col. 3. t. 32. f. 1. Scarab. maculosus Issequebensis. Voet col. 1. t. 3. f. 22.

146 Ceton. *Tonkaea*; Herbst col. 3. t. 32. f. 3. Voet col. 1. tab. 4. f. 29.

147 Ceton. *fusca*; Herbst col. 3. t. 32. f. 4. Voet col. 1. t. 4. fig. 30.

148 Scarab. *capensis*; Linn sp. 73. var. α. Ceton. *Capensis*; Fabr. ent. n. 38. Oliv. inf. 6. t. 6. f. 38. Voet col. 1. t. 2. f. 11. Herbst col. 3. t. 29. f. 12.

149 Scarab. *capensis*; Linn. sp. 73. var. β. Cetonia *barbatula*; Herbst col. 3. t. 32. f. 7. Voet col. 1. t. 5. f. 37.

150 Scar. *capensis*; Linn. sp. 73. var. γ. Ceton. *fuscorubra*; Herbst col. 3. t. 30. f. 12. Voet col. 1. t. 2. f. 12.

151



151 Ceton. *thoracica*; Fabr. ent. n. 47. Ceton. *aurantia*; Herbst t. 30. f. 7. Voet col. 1. t. 1. f. 6. Ceton. *corticina*; Oliv. inf. 6. t. 3. f. 11. a. Mera varietas 6. Ceton. purpurascentis Fab. n. 37. subtus serie duplici punctorum alborum.

152 Ceton. *olivacea*; Fabric. n. 48. Oliv. inf. 6. t. 8. f. 69. Ceton. Tigris. Herbst col. 3. t. 30. f. 8. Voet col. 1. t. 1. f. 7.

153 ! Ceton. *Stigmatias*; nobis. Cetonia viridis, elytris rubro marginatis, albo punctatis; ano quadripunctato. Habitat ad Cap. bon. Spei.

154 Cetonia *arithmetica*; nobis. Ceton. scutellata glabra testacea; thorace elytrisque lituris fuscis. Habitat ad Cap. bon spei. Statura Ceton. auratae, colores Melolonthae lanigerae.

155 Ceton. *splendida*; Fabr. n. 57. Voet col. 1. t. 8. f. 62. Oliv. inf. 6. tab. 4. fig. 21.

156 Melol. *punctata*; Fabr. n. 22. Voet col. 1. t. 8. f. 65. Oliv. inf. 6. t. 1. f. 6. Herbst col. 3. t. 23 f. 6. Scarab. *punctatus*; Linn. sp. 76. Obs. scutello cetoniis adfinis.

157 Ceton. *maculata*; Fabr. n. 77. Oliv. inf. 6. t. 7. f. 66. Voet col. 1. t. 1. f. 8. Herbst col. 1. t. 29. f. 6. Scar *maculatus*; Gmel. sp 328.

158 Ceton. *maculata*; Fabr. n. 77. var. minor parum diversa Coromand.

159 Ceton. *modesta*; Fabr. n. 94.

160 Ceton. *versicolor*; Fabr. n. 87. Oliv. inf. 6. t. 4. f. 23. Herbst col. 3. t. 30. f. 1. Scarab. *Thebanus*; Gmel. sp. 357.

161 Cetonia *versicolor*; Fabr. n. 87. varietas parum diversa Herbst Arch. inf. t 19 f. 28.

162 ! Cetonia *pygarga*; nobis. Cetonia ænea elytris brevibus testaceis, extremitate abdominis maculis duabus magnis albis. Habitat in Surinam.

163 Ceton. *Ephippium*; Fabric. Mant inf n. 31. Oliv. inf. 6. t. 11. f. 106. Melol. *Ephippium*; Herbst col. 3. t. 26. f. 11.

164 Ceton. *lineola*; Fabr. ent. syst. n. 43. Oliv. inf.

inf. 6. t. 5. f. 28. Voet col. t. 9. f. 81. Melol. *lineola*; Herbst col. 3. t. 26. f. 10. Scarab. *lineola*; Linn. sp. 53.

165 Cetonia *Surinama*; Oliv. inf. 6. t. 11. f. 104. Voet col. 1. t. 10. f. 85. Scar. *Surinamus*; Linn. sp. 50. Obs. Hæc est mera varietas Cet. *lineolæ*; vid. Fabric. p. 137 n. 43.

166 Cetonia *lineola*; Fabr. n. 43. varietas altera parum maculata.

167 Cetonia *morio*; Fabr. n. 15. Oliv. inf. 6. t. 2. f. 3. Voet col. 1. t. 2. f. 14. Herbst col. 3. f. 29. 11. Obs. nostrum exemplar parvum Cet. lineolae potius affine, quam Cet. auratae.

168 Ceton. *acuminata* Fabric. n. 78. Oliv. inf. 6. t. 8. f. 72. Voet col. 1. t. 5. f. 37. Herbst col. 3. t. 32. f. 8. Scar. *acuminatus*; Gmel. sp. 327.

169 Cetonia *variegata*; Fabr. n. 88. Oliv. inf. 6. t. 5. f. 30. 31. Herbst col. 3. tab. 30. fig. 3. Arch. inf. t. 19. f. 29. Scarab. *albellus*; Gmel. sp. 361.

170 Ceton. *hæmorrhoidalis*; Fabr. n. 79. Oliv. inf. 6. t. 4. fig. 24. & t. 11. f. 24. b. Herbst col. 3. t. 31. t. 1. *Scar. cruentatus*; Gmel. sp. 326.

171 Ceton. *haemorrhoidalis*; Fabr. n. 79. varietas elytris coeruleis.

172 Ceton. *sulcatella*; nobis. Cetonia nigra, thoracis margine rubro, elytris punctato striatis. Habitat ad Cap. bon. Spei. Statura Ceton. hirtæ.

173 ! Ceton. *discoidea*; Fabric. n. 91. mas & fem.

174 Ceton. *æquinoctialis*; Fabric. n. 89. Oliv. inf. 6. t. 6. f. 42.

175 ! Ceton. *suturalis*; Fabric. n. 62. Oliv. inf. 6. t. 8. f. 74.

176 Ceton. *Mandarina*; nobis. Ceton. ænea, elytris albo subfasciatis. Habitat in Sina. Cet. maculatæ adfinis, sed minor.

177 Cetoo. *Dermestoides*; nobis. Ceton. fusca unicolor, thorace subcylindrico. Habitat ad Cap. bon.

bon. Spei. Parva, ſtatura dermeſt. lardarii. Caput magnum prominulum, vt in Ceton. lineola.

178 Ceton *Myiocopros*; nobis. Ceton. fuſca, nigro punctato. Habitat ad Cap. bon. Spei. Parva.

179 ! Scarab. *longimanus*; Linn. ſp. 39. Fabric. ent. ſyſt. vol. I. pars I. pag. 30. n. 96. mas. Voet col. I. t. II. f. 97. Oliv. inſ. 3. t. 4. f. 27. Herbſt col. 2. t 17. f. I.

180 ! Scarab. *longimanus*; Linn. ſp. 39. Fabric. n. 96. fem.

Gen. inſ. 77. *Melolontha* Fabric. ent. ſyſt. vol. I. pars 2. p. 154. ſqq.

181 !! Melolontha *Stigma*; Fabr. app. ent. ſyſt. p. 450. n. I. Melol. fuſca, elytris verſus apicem puncto albo notatis. Habitat ad Cap. bonæ Spei. Ingens & in hoc genere gigas. Cetonia *torquata*; Herbſt col. 3. t. 28. f. I. videtur hoc noſtrum inſectum eſſe. Magnitudo & ſtatura eadem; colores differunt. Scutellum in noſtro exemplari poſtice rotundatum, vt in omnibus melolonthis. Maculae albae quadratae non ad anum ſed verſus apicem elytrorum, vbi inflectuntur. Hinc orta videtur fallacia optica, quae in errorem compulit iconographum apud Drury inſ. 3. t. 44. f. I. vnde hauſit imaginem Herbſtius.

182 Melolontha *ſerrata*; Fabric. n. 2. varietas. Cf. infra n. 187.

183 Melolontha *vulgaris*; Fabric. n. 3. Scar. *Melolontha*; Linn. ſp. 60. Aliæque Melolonthæ Europææ; item Trichius *Eremita*; Fabr. n. I. Scar. *Eremita*; Linn. ſp. 74. (In quo obſerv. exemplaria variare ſulco longitudinali, nunc thoracis, nunc ſcutelli, nunc vtriusque) Trichius 8 *punctatus*; Fabric. n. 3. Scar. *variabilis*; Linn. ſp. 79. Aliique Trichii Europæi. — ! Item Melolontha *Fullo*; Fabr. n. I. Voet col. I. t. 6. f. 48. 49. Oliv. inſ. t. 3. f. 28. Herbſt col.

col. 3. t. 22. f. 1. 2. mas & femina. Scarab. *Fullo*; Linn. sp 57.

184 Melolontha *hololeucos*; Herbst col. 3 t. 22. f. 3. Oliv. inf 5. t. 8. f. 91. Varietas antecedentis.

185 Melolontha *villosa*; Fabric. n. 4. Oliv. inf. 5. t. 1. f. 4. Voet col. 1. t. 6. f. 50. Herbst col. 3. t. 22. f. 8.

186 Melol. *pellocephala*; nobis. Melol. glabra, rufa capite nigro, elytris laevibus testaceis. Habitat in India orientali. Adfinis Mel. melanocephalae, sed multoties major.

187 Melol. *serrata*; Fabric. n. 2. Oliv. inf. 5. t. 1. f. 5.

188 ! Melol. *vulgaris*; Fabric. n. 3. varietas ex insula Borneo. Forte propria species.

189 ! Melol. *vulgaris*; Fabric. n. 3. varietas. Surinam. major.

190 ! Melol. *vulgaris*; Fabric. n. 3. variet. Surin. media.

191 ! Melol. *vulgaris*; Fabric. n. 3. variet. Surin. minima. Vtrum hae, specie a Mel. vulgari Europæa & inter se differant, nec ne: id quidem, ob defectum certorum characterum specificorum, difinire parum audeo; & entomologorum oculatorum acumini diiudicandum relinquo.

192 Scarab. *lanigerus*; Linn. sp. 67. Melol. *lanigera*; Fabric. n. 20. Voet col. 1. t. 7. f. 59. Herbst col. 3. t. 26. f. 8. Oliv. inf. 5. t. 4. f. 39.

193 Ceton *splendida*; Fabric. n. 57. Voet col. 1. t. 8. f. 62. Oliv. inf. 6. t. 4. f. 21. Habitus melolonthæ; scutellum cetoniæ.

194 Melol. *femoralis*; nobis. Melol. subtus lanata, ænea, elytris pallidis femoribus incrassatis. Habitat in Coromandel. Adfinis Melol. lanigeræ, sed femoribus manifesto diversa.

195 Scarab. *fasciatus*; Linn. sp. 70. Trichius *fasciatus* Fabric. n. 4. Voet col. 1. t. 5. f. 43. Oliv. inf. 6. t. 9. f. 84. Melol. *fasciata*; Herbst col. 3. t. 27. f. 10. Item alii Trichii, & Melolonthæ Europ.

196

196 Melol. *Alopex*; Fabric. n. 9. Oliv. inf. 5. t. 4. f. 35.
197 Melol. *oblonga*; Fabric. n. 18. Oliv. inf. 5. t. 4. f. 34. Obf. noftrum exemplar ex Sibirìa.
198 Melol. *ruficornis*; Fabric. n. 19. Voet. col. 1. t. 6. f. 50. Herbft col. 3. t 23. f. 4. Obf. Noftrum exemplar ex Coromandel. Quæritur, an omnino hæc fpecies in Germania degat? cf. Herbft. col. 3. p. 67.
199 Melol. *ruficornis*; Fabr. n. 19. varietas parum diverfa.
200 Melol. *melanocephala*; Fabr. n. 43. Oliv. inf. 5. t. 7. f. 83. Voet col. 1. t. 9. f. 80. Herbft. col. 3. t. 24. f. 6.
201 Melol. *fignata*; Fabr. n. 39. Voet col. 1. t. 9. f. 77. Melol. discolor Herbft col. 3. t. 23. f. 9.
202 Melol. *fignata*; Fabric. n. 39. varietas β. Degeer Inf. 4. t. 19. f. 6.
203 Melol. *fignata*; Fabr. n. 39. varietas γ. minor teftacea.
204 Melol. *fignata*; Fabric. n. 39. varietas δ. brunnea.
205 Melol. *vitis*; Fabr. n. 54. varietas Americana Voet. col. 1. t. 7. f 57.
206 Melol. *gracilipes*; Herbft col. 3. t. 23. f. 5. Voet col. 1. t. 7. f. 61.
207 Melol. *arvicola*; Fabric. n. 71. Oliv. inf. 5. t. 7. f. 84.
208 Melol. *variabilis*; Fabric. n. 101. Oliv. inf. 5. t. 21. fig. 37. Obf. hoc exemplar e Virginia. Melol. *variabilis*; Fabric. n. 101. variet. Noveboracenfis. Voet col. 1. t. 10. f. 86. Melol. *pulverulenta*; Fabric. n. 93. Oliv. inf. 5. t. 7. f. 87. Herbft col. 3. t. 25. f. 7.
209 Melol. *crinita*; Fabric. n. 111. Oliv. inf. 5. t. 2. f. 16. Herbft. col. 3. t. 25. f. 14. Scarab. longipes Linn. fp. 66.
210 Melol. *Arctos*; Herbft col. 3. t. 25. f. 11.
211 Melol. *hirta*; Fabric. n. 112. varietas, capite thoraceque concoloribus fufcis.

212 Melol. *hirta*; Fabric. n. 112. Oliv. inſ. 5. t. 7. f. 77. Herbſt. col. 3. t. 25. f. 12

213 Melol. *vulpes*; Fabric. n. 113. Oliv. inſ. 5. t. 7. f. 76. Herbſt col. 3. t. 25. f. 13.

214 Melol. *vulpes*; Fabric. n. 113. varietas thorace glabro.

215 Scar. *Bombylius*; Gmel. ſp. 291. Melolontha *bombylius*; Fabr. n. 115.

216 Melol. *Urſus*; Fabric. n. 109. Voet col. 1. t. 9. f. 54.

217 ! Melol. *maſtrucata*; nobis. Mel. cinereo hirta, elytris teſtaceis, clypeo reflexo ſubintegro. Habitat ad Cap. bon. Spei. Adfinis Mel. *Alopeci*; Fabr. n. 9. & *tomentoſæ*; n. 10. at major, quam illæ, & hirſutior; elytra teſtacea immaculata.

218 Melol. *reflexa*; Fabr n. 8. Oliv. inſ. 5. t. 4. f. 32. Obſ noſtrum exemplar ex Sibiria.

219 Melol. *Chalcis*; nobis. Melol. vnicolor obſcure ænea, clypeo reflexo. Habitat in Coromandel.

220 Melol. *unguiculata*; nobis. Melol. nigra, griſeo tomentoſa, clypeo bifido, elytris fuſcis; femoribus poſticis incraſſatis, baſi unguiculatis Scarab. *unguiculatus*; Gmel. ſp. 424? Adfinis Mel. ſpinipedi; ſed major atque elytra fuſca.

221 Melol. *ſpinipes*; Fabr. n. 85. Oliv. inſ. 5. t. 6. f. 63.

222 Melol. *cancroides*; Fabr. n. 91. Voet col. 1. t. 10. f. 87.

223 Melol. *craſſipes*; Fabr. n. 90. Oliv. inſ. 5. t. 2. f. 15.

224 Melol. *tibialis*; Oliv. inſ. 5. n. 119. tab. 10. f. 118.

225 Melol. *abbreviata*; Fabr. n. 98. Voet col. 1. t. 9 f. 76. Oliv. inſ. 5. t. 5. f. 54.

226 Melol. *irrorata*; nobis. Melolontha ſpadicea, elytris abbreviatis, 10 punctatis. Habitat ad Cap. bon. Spei.

227 Melol. *Gonagra*; Fabr. n 89. Oliv. inſ. 5. t. 6. f. 68.

228

228 Melol. *Zebra*; Oliv. inf. 5. t. 7. f. 75. Cetonia *vittata*; Fabric. n. 63. Voet col. 1. t. 7. f. 60. Herbst, col. 3. t. 26. f. 1. 2.

229 Melolontha *atra*; Herbst. col. 3. t. 24. f. 1.

230 Melol. *crucifera*; Herbst col. 3. t. 24. f. 9. Forsan agricolæ varietas.

231 Melolonthæ variæ, Trichiique varii Europæi. v. c. Melol. *argentea*; Fabr. n. 80. Voet col. 1. t. 8. f. 68. Melol. *variabilis*; Fabr. n. 101. var. Europ. Oliv. inf. 5. t. 21. f. 137. Trichius *hemipterus*; Fabr. n. 9. Voet col 1. t. 8. fig. 88. mas. Trich. *hemipterus*; Fabr. n. 9. Voet col. 1. t. 8. f. 89 90. fem. Melol. *squamosa*; Fabr. n. 78. Voet col. 1. t. 9. f. 72. Melol. argentea Herbst col. 3. t. 25. f. 6. Melol. *farinosa*; Fabr. n. 77. Voet col. 1. t. 9. f. 73. Melol. *coerulea*; Herbst col. 3. t. 25. f. 5. Melol *argentea*; Fabr. n. 80. var. β. Voet col. 1. t. 9. f. 82. Trichius *lunulatus*; Fabr. n. 11. Oliv. inf. 6. t. 10. f. 88. Obs. nostrum exemplar ex Europa. Melol. *philanthus*; Herbst. col. 3. t. 25. f. 4. Melol. *pulverulenta*; Fabr. n. 93? Sulz. hist. inf. t. 1. f. 8. Melol. *globosa*; Herbst col. 3. t. 24. f. 5. Obs. nostrum exemplar nigrum.

232 Melol. *farinosa*; Fabric. n. 77. varietas Asiatica. Cf. Melol. *regia*; Fabr. n. 79. Oliv. inf. 5. t. 9. f. 106. Scarab. *aulicus*; Linn. sp. 65.

233 Trichius *Delta*; Fabr. n. 14. Oliv. inf. t. 11. f. 107. Herbst col. 3. t. 27. f. 12.

234 Trichius *Delta*; Fabr. n. 14. varietas triangulo flavo. Forst. cent. 1. p. 7. n. 7.

235 Trich. *lineatus*; Fabr. n. 15 Voet col. 1. t. 10. f. 83. Oliv. inf. 6. t. 7. f. 63.

236 Melol. *abbreviata*; Fabr. ent. syst. n. 98. variet. parum diversa vid. n. 225.

237 Melol. *gibba*; Fabr. n. 106. Oliv. inf. 5. t. 6. f. 67.

238 Melol. *arthritica*; Fabr. n. 88. Oliv. inf. 5. t. 5. f. 44.

Gen. anim. 190. *Lucanus*. Linn. fyft. nat. ed. 12. p. 559.

Infect. Gen. 80. *Lucanus*; Fabric. entom. *fyft.* vol. I. pars 2. pag. 236 fqq.

239 Lucani Europæi; item Hifteres, & alia coleoptera Europæa, nempe: Lucanus *Cervus*; Linn. fp. I. Fabr. n. 2. mas. Voet col. I. t. 29. f. I. Oliv. inf. I. t. I. f. I. b. c. d. Herbft col. 3. t. 33. f. I. Lucanus *Cervus*; Linn. fp. I. Fabr. n. 2 *β*. fem. Voet col. I. t. 29. f. 2. Oliv. inf. I. t. I. f. I. f. Lucan. *Capreolus*; Fabr. n. 4. Voet col. I. t. 29. f. 3. Lucan. *Capra*; Oliv. inf. I. t. I. f. 12. Lucan. *Hircus*; Herbft col. 3. t. 33. f. 4. 5. Lucan. *Capreolus*; Linn. fp. 2.? Lucan. *parallelepipedus*; Linn. fp. 6. Fabr. n. II. Voet col. I. t. 30. f. 7. Oliv. inf. I. t. 4. f. 9. Herbft col. 3. tab. 34. f. 5. mas & femina. Lucan. *caraboides*; Linn. fp. 7. Fabr. n. 14. Voet col. I. t. 30. f. 8. Oliv. inf. I. t. 2. f. 2. Herbft col. 3. t. 34. f. 6. 7. Hifter *finuatus*; Fabric. n. 15. Voet col. I. t. 31. f. 3. Hift. reniformis Oliv. inf. 8. t. I. f. 5. Herbft col. 4. t. 36. f. 7. Hifter *pygmæus*; Linn. fp. 4. Fabr. n. 9. Oliv. inf. 8. t. 3. f. 24. Hifter *bimaculatus*; Linn. fp. 5. Fabr. n. 17. Voet col I. t. 31. f. I. Oliv. inf. 8. t. 2. f. 12. Herbft col. 4. t. 36. f. 8. Hifter *unicolor*; Linn. fp. 3. Fabr. n. 2. Voet col. I. t. 31. f. 5. ! Hifter *unicolor*; varietas maior. An propria fpecies? Sphæridium *Scarabæoides*; Fabr. p. 77. n. I. Oliv. inf. 45. t. I. f. I. Herbft col. 4. t. 37. f. I. Byrrhus *ater*; Fabr. n. 5. Oliv. inf. 13. t. I. f. 4 Byrrhus *pilula*; Linn. fp. 4. Fabr. n. 2. Voet col. I. t. 32. f. 3. Anthrenus *Scrophulariæ*; Fab. n. 3. Oliv. inf. 14. t. I. f. 5.

240

240 Lucanus *Dama*; Fabr. n. 5. Lucan. *Capreolus*; Oliv. inf. 1. t. 2. f. 4. a b. & t. 3. f. 4. Herbst col. 3. t. 34. f. 2. mas.

241 ! Lucanus *Pasan*; nobis. Lucanus mandibulis exsertis, medio unidentatis, apice simplici exquisito. Habitat in America. Magnitudo Luc. Cervi, habitus Luc. Saigæ; sed abdomen pro portione majus.

242 ! Lucan. *Saiga*; Fabric. Append. ent. syst. p. 452. n. 3. 4. Oliv. inf. 1. t. 5. f. 18. Voet col. 1. t. 30. f. 5. Lucan. Elaphus; Herbst col. 3. t. 33. f. 6 ab Elapho Fabricii & Oliv. inf. t. 3. f. 7. manifesto diversus.

243 ! ! Lucanus *Giraffa*; Oliv. inf. 1. t. 5. f. 16. Fabric. append. entom. systém p. 452. n. 1. 2. Exemplar nitidissimum, & quantum scimus in Europa unicum; ideoque præcipuum hujus musei cimelium.

Gen. insect. 81. *Passalus* Fabr. ent. syst. tom. 1. pars 2. p. 240. sqq.

244 Passal. *interruptus*; Fabr. n. 1. var. α. maior nigra. Voet col. 1. t. 29. f. I. Lucan. *interruptus*; Linn. sp. 4. Oliv. inf. 1. t. 3. f. 5. d. Herbst col. 3. t. 34. f. 4.

245 Passal *interruptus*; var. β. minor nigra. Oliv. inf. 1. t. 3. f. 5. b.

246 Passal. *interruptus*; var. γ. maior spadicea. Voet col. 1. t. 29. f. II.

247 Passal. *interruptus*; var. δ. minor testacea. Oliv. inf. 1. t. 3. f. 5. c.

248 Passal. *dentatus*; Fabr. n. 2. Lucanus *striatus*; Oliv. inf. 1. t. 4. f. 14.

249 ! Passalus? (Lucanus?) *cruentatus*; nobis. Passalus? ater thoracis margine postico & elytris extus sanguineis. Habitat ad cap. bon. Spei. Statura Lucan. caraboid. Quæritur, an huius generis & tribus? Forsan Trogositis adnumerandus.

Gen. anim. 193. Hister Linn. syst. nat. ed. 12. p. 566. ed. 13. p. 1608.

Gen. inf. 4. Hister Fabr. ent. syst. tom. 1. pars. 1. p. 72. sqq.

250 ! Hister *maxillosus*; Fabric. append. entom. system. p. 437. n. 11. 12. Oliv. inf. 8. t. 2. f. 8. mala. Citatum ex Voet col. 1. t. 31. ibidem falsum. Maxillæ basi intus inæquales! Maxime memorabile & forte proprii generis insectum.

251 Hister *maximus*; Linn. sp. 1. Herbst col. 4. t. 36. f. 9. Voet col. 1. t. 31. f. 7. Hister *maior*; Oliv. inf. 8. t. 1. f. 4. Fabric. ent syst. n. 1.?

252 Hister 4 *dentatus*; Fab. n. 11. Oliv. inf. 8 t. 2. f. 11. Voet col. 1. t. 31. f. 8. Hister *Surinamensis*; Herbst col. 4. t. 37. f. 1.

253 Hister *unicolor*; Linn. sp. 3. Fabr. n. 2. varietas Americana. Voet col. 1. t. 31. f. 5.

254 Melyris *viridis*; Fab. n. 1. Oliv. inf. 21. t. 1. f. 1. (Alias Melyrides vid. infra n. 697. sqq.)

Gen. anim. 191. Linn. syst. nat. ed. 12. p. 161. ed. 13. p. 1592. *Dermestes*.

Gen. inf. 32. *Dermestes*; Fab. entom. syst. vol. 1. pars 1. p. 227. sqq.

255. Tres dermestæ parvi minores Capenses specie diversi.

256 Dermestæ varii Europaei minores vulgares.

Gen. anim. 192. *Ptinus*; Linn. syst. nat. ed. 12. p. 465. ed. 13. p. 1604.

Gen. inf. 34. *Ptinus* Fabr. entom. syst. vol. 1. pars 1. p. 239. sqq.

256 Ptini varii Europæi vulgares.

Gen.

Gen. anim. 196. *Silpha.* Linn. syst. nat. ed. 12. p. 569. ed. 13. p. 1615.

Gen. inf. 38. *Necrophorus.* Fabr. entom. syst. vol. 1. pars 1. pag. 246. sqq.

Item Gen. inf. 39. *Silpha.* Fab. ent. syst. vol. 1. pars 1. pag. 249. sqq.

257 Varii Necrophori & Silphæ ex Europa; nempe: Necroph. *Germanicus*; Fab. n. 1. Voet col. 1. t. 30. f. V. Oliv. inf. 10. t. 1. f. 4. Necroph. *humator*; Fabr. n. 2. Oliv. inf. 10. t. 1. f. 2. Voet col. 1. t. 30. f. IV. Necroph. *Vespillo*; Fabr. n. 4. Voet col. 1. t. 30. f. II. Necroph. *mortuorum*; Fabr. n. 5t Voet col. 1. t. 30. f. III. Silpha *littoralis*; Fabr. n. 2. Voet col. 1. t. 32. f. 1. Silphæ variæ Europææ vulgares.

258 Silpha *americana*; Fabr. n. 5. Oliv. inf. 11. t. 1. f. 9.

259 Silpha *limbata*; Fabr. n. 24? Oliv. inf. 11. t. 2. f. 14?

260 ! Silpha *micans*; Fabr. append. entomol. systém. pag. 445. n. 2. 3. A domino Vaillant detecta. Silpha coeruleo micans; elytris striatis, intus ad suturam acuminatis fuscis. Habitat in Caffraria.

Gen. anim. 207. *Lampyris.* Linn. syst. nat. ed 12. p. 643. ed. 13. pag. 1882.

Gen. insect. 71. *Lycus*; Fabric. entom. systém. vol. 1. pars 2. p. 106. sqq.

261 ! Lycus *cassidoides*; nobis. Lycus ater, thorace elytrisque dilatatis; macula sesquialtera flava. Habitat in India orientali.

262 Lycus *proboscideus*; Fabric. n. 4. Oliv. inf. 29. t. 1. f. 6. Lampyris *proboscidea*; Gmel. sp. 42.

263 Lycus *rostratus*; Fabr. n. 3. Oliv. inf. 29. t. 1. f. 4. Lampyris *rostrata*; Linn. sp. 15.

264 Lycus *palliatus*; Fabric. n. 2. Oliv. inf. 29. t. 1. f. 3. Lampyr. *palliata*; Gmel. fp. 41.
265 Lycus *reticulatus*; Fabric. n. 8. Oliv. inf. 29. t. 1. f. 7. Lamp *reticulata*; Gmel. fp. 31.
266 Lycus *fafciatus*; Fabric. n. 7. Oliv. inf. 29. t. 1. f. 8. Lamp. *fafciata*; Gmel. fp. 30.

Gen. inf. 68. *Lampyris*; Fabric. ent. fyft. vol. 1. pars 4. p. 98. fqq.

267 Lampyr. *Numida*; nobis. Lampyr. teftacea, elytris concoloribus. Voet col. 1. t. 48. f. 6 Habitat in Surinam. Adfinis Lamp. mauritan. fed major, quam ifta.
268 Lampyris *maculata*; Gmel. fp 39. Oliv. inf 28. t. 1. f. 3. Deger inf. 4. t. 17. f. 4.
269 Lampyris *immaculata*; nobis. Lamp. ovata teftacea vnicolor. Voet col. 1. t. 48. f. 4. Habitat in America. Adfinis Lamp. *Hefper.* Linn. fp. 6.
270 Lampyr. *mauritanica*; Linn. fp. 10. Fabric. n. 22. Oliv. inf. 28. t. 1 f. 5. b.
271 Lampyr. *ignita*; Linn. fp. 7. Fabric. n. 12.
272 Lampyr. *angufta*; nobis, mas & femina. Lampyris (an Lycus?) elytris coriaceis anguftis teftaceis, apice nigricantibus. Habitat ad Cap. bon. fpei. Adfinis Lyco palliato, fed elytra, præfertim maris multo anguftiora.
273 Lampyris *occidentalis*; Fabric. append. entom. fyft. Oliv. inf. 28. t. 3. f 24. a. b.
274 Lampyris *livida*; Oliv. inf. 28. t. 3. f. 23. Forfan mera varietas antecedentis.
275 Lycus *rufus*; nobis. Lampyris rufa Oliv. inf. 28. t. 3. f. 30.
276 Lycus *fanguineus*; Fabric. n. 10. Oliv. inf. 29. t. 1. f. 1. Lampyris *fanguinea*; Linn. fp. 17.
277 Lampyrides Europææ nempe: Lampyris *noctiluca*; Linn. fp. 1. Fabr. n. 1. Oliv. inf. 28. t. 1. f. 2. Lampyris *fplendidula*; Linn. fp. 3. Fabric. n. 2. Oliv. inf. 28. t. 1. f. 1. Item variæ Cantharides Europææ.

278

278 Lycus *bicolor*; Fabric. n. 9. Oliv. inf. 29. t. 1. f. 9. a. b. Pyrochroa *bicolor*; Fabric. fp. inf. n. 3. Lampyr. *bicolor*; Linn. fp. 16.
279 Lycus *punctatus*; Oliv. inf. 29. t. 1. f. 11. Habitat in Jamaica. Obf. In noftro exemplari vix ulla puncta confpicua apparent.
280 Lycus *tenellus*; nobis. Lycus anguftus, medio niger, clypeo, thorace, elytrisque flavo marginatis. Cf. Lycus *flabellicornis*; Fabric. n. 14. cujus nofter probabiliter eft alter fexus.

Gen. anim. 200. *Hifpa*. Linn. fyft. nat. ed. 12. p. 603. ed. 13. pag 1732. fqq.

Gen. infect. 57. *Hifpa*; Fabric. entom. fyftem. vol. 1. pars 2. pag. 70. fqq. Cf. infra n. 704 & 705.

281 Hifpa *fulcata*; Fabric. append. entom. fyftem. p 448. n. 4. 5. Hifpa coccinea, elytris nigris rubro maculatis, apice muticis.
282 Hifpa *ferraticornis*; Fabric. n. 10.
283 Hifpa *fanguinicollis*; Fabric. n. 5.
284 Hifpa *angulata*; Fabric. n. 8.
285 Hifpa *dentata*; Fabric. n. 7. Voet col. 2. t. 44. f. 1. b.

Gen. anim. 208. *Cantharis*; Linn. fyft. nat. ed. 12.

Gen. infect. 29. Fabric. *Cantharis*, entom. fyft. vol. 1. pars 1. p. 213. fqq.

286 Cantharis *bimaculata*; Fabric. n. 13. Telephorus *bimaculatus*. Oliv. inf. 26. t. 2. f. 11.

Gen. anim. 191. *Dermeftes*; Linn. fyft. nat. ed. 12. p. 561. ed. 13. p. 1592.

Gen. inf. 95. *Apate*; Fabric. entom. fyftem. vol. 1. pars 2. p. 360. fqq.

287 ! Apate? *gigantea*; nobis. Lymexylon? an Colydium? capite & thorace rugofo nigris; elytris

 laevif-

læviſſimis ſpadiceis. Habitat in America auſtrali. Longe maximum inter omnia inſecta, quæ Linnæus olim ad Dermeſtas retuliſſet. Dubii & forſan proprii generis.

288 Apate *muricatus*; Fabric. n. 1. Boſtrichus *muricatus*; Oliv. inſ. 77. t. 1. f. 4. Voet col. 2. t. 44. f. 1. Dermeſtes *muricatus*; Linn. ſp. 6. Ligniperda *terebrans*; Pallas ſpicil. Zoolog. 9. t. 1. f. 3.

289 Apate *punctata*; nobis. Apate atra vnicolor, thorace muricato gibbo, elytris faſtigiatis punctatis. Habitu antecedenti adfinis ſed minor.

290 Apate *cornutus*; Fabric. n. 2. Oliv. inſ. 77. t. 1. f. 5. Ligniperda *cornuta*; Pallas ſpicil. Zool. 9. t. 1. f. 4. Dermeſtes *monachus*; Gmel. ſp. 55.

291 Apate *capucinus*; Fabric. n. 7. Oliv. inſ. 77. t. 1. f. 1. Boſtrichus *capucinus*; Gmel. ſp. 1.

292 Apate *capucinus*; Fabr. n. 7. var. γ. minor.

293 Apate *cornutus*; Fabr. n. 2. var. β. major. Forſan peculiaris nova ſpecies.

Gen. anim. 194. *Gyrinus*; Linn. ſyſt. nat. ed. 12. p. 567. ed. 13. p. 1611. ſqq.

Gen. inſect. 25. *Gyrinus*; Fabric. entom. ſyſt. vol. 1. pars 1. pag. 202. ſqq.

Gen. anim. 212. *Dytiſcus*; Linn. ſyſt. nat. ed. 12. p. 665. ed. 13. p. 1944. ſqq.

Gen. inſect. 23. *Hydrophilus*; Fabric. entom. ſyſtem. vol. 1. pars 1. p. 184. ſqq.

Gen. inſect. 24. *Dytiſcus*; Fabric. entom. ſyſtem. vol. 1. pars 1. p. 187. ſqq.

294 Gyrinus *natator*; Fabr. n. 1. Linn. ſp. 1. Item: Hydrophilus *piceus*. Fabr. n. 1. ſp. 1. Hydrophilus *caraboides*; Fabr. n. 4. Dytiſcus *latiſſimus*; Fabr. n. 1. mas & fem. Dytiſc. *marginalis*; Fabr. n. 3. Dytiſcus *ſemiſtriatus*; Linn. ſp. 8. Obſ. hic neu-

neutiquam est femina Dyt. marginalis; namque ipse aliquoties deprehendi in copula Dyt. marginalem cum femina simillima suo masculo. — Item: Dytiscus *planus*; Fabr. n. 36.

295 Hydrophil. *olivaceus*; Fabr. n. 2. Gmel. sp. 6. Dytisc. *hastatus*; act. Berol. 4. tab. 7. f. 2. mas & femina.

296 Dytisc. *limbatus*; Fabr. n. 6. Gmel. sp. 3.

297 ! Dytisc. *semilimbatus*; nobis. Dytisc. niger, thorace, elytrisque admedium flavo limbatis.

298 Dytisc. *vittatus*; Fabric. n. 14. Gmel. sp. 25.

299 Dytisc. *vittatus*; Fabric. n. 14. varietas parum diversa.

300 Dytisci varii Europæi vulgares minores.

Gen. anim. 214. *Tenebrio*; Linn. syst. nat. ed. 12. p. 674 ed. 13. p. 1993. sqq.
Gen. insect. 11. *Scarites*; Fabr. ent. syst. vol. 1. pars 1. p. 94. sqq.

301 Scarites *gigas*; Fabric. n. 3. Voet col. 1. t. 33. f. 1. Oliv. ins. 36. tabul. 1. fig. 1. Tenebrio *giganteus*; Gmel. sp. 15. Herbst Arch. ins. 8. tab. 47. fig. 4.

302 Scarit. *subterraneus*; Fabr. n. 4. Oliv. ins. 36. tab. 1. f. 11. Voet col. 1. t. 33. f. 2. Tenebr. *subterraneus*; Gmel. sp. 16. Carabus *spinipes*; Sulz hist. ins. tab. 7. fig. 4.

303 Scarit. *Arabs*; Fabric. n. 12? Cf. Oliv. ins. 36. t. 1. f. 2. a. b.

304 ! Scarit. *marginatus*; Fabr. n. 2. Carabus *tenebrioides*; Oliv. ins. 35. t. 6. f. 67. Voet col. 1. t. 39. f. 50.

Gen. anim. 213. *Carabus*; Linn. syst. nat. ed. 12. p. 668. ed. 13. p. 1959. sqq.
Gen. insect. 19. *Carabus*; Fabric. entom. syst. vol. 1. pars 1. p. 124. sqq.

305 Carabus *thoracicus*; Fabr. n. 2. varietas thorace minus lobato. Oliv. ins. 35. tab. 1. fig. 5.

306

306 Carab. *Venator*; Fabr. n. 76. Oliv. inf. 35. tab. 10 fig. 116.

307 Carab. 6 *guttatus*; Fabric. n. 75. Oliv. inf. 35. tab. 1. fig. 6.

308 Carab. *maxillofus*; Fabr. n. 1. varietas β. lamellis dorfi brevioribus Oliv. inf. 35. tab. 8. f. 90.

309 Carab. *thoracicus*; Fabr. n. 2. varietas thorace profundius lobato. Oliv. inf. 35. tab. 10. f. 5. b.

310 Carab. *maxillofus*; Fabr. n. 1. varietas α. lamellis dorfi longioribus. Voet col. 1. tab. 39. f. 47.

311 Carab. *maxillofus*; Fabr. n. 1. varietas γ. minor. Voet col. 1. tab. 39. fig. 48.

312 Carab. *fexmaculatus*; Fabr. n. 78.

313 Carab. 10 *guttatus*; Fabr. n. 74. Linn. fp. 10. Oliv. inf. 35. tab. 9. f. 15. c.

313 Carab. *fulcatus*; Fabr. n. 77. Oliv. inf. 35. tab. 8. n. 97.

315 Carab. *foffula*; nobis. Carab. thorace fubcordato integro canaliculato; elytris ftriatis. Habitat in India orientali. Parvus niger nitidus unicolor; tibiæ anticæ dentatæ; attamen vix fcarites.

316 Carab. *corrugator*; nobis. Carab. thorace cordato fubdentato canaliculato elytris porcatis. Habitat ad Cap. bon. Spei. Magnus ater opacus. Frons rugofiffima oculi brunnei; tibiæ anticæ apice & medio denticulatæ. Adfinis Carab. Venator. elytra nullo guttæ veftigio.

317 Carabi varii Europaei vulgares.

318 Manticora *maxillofa*; Fabric. gen. inf. 18. p. 123. n. 1. varietas α. coleoptris cordatis. Oliv. inf. 37. tab. 1. f. 1. b. c.

319 Manticora *maxillofa*; Fab. n. 1. varietas β. coleoptris convexis. Forte antecedentis alter fexus.

320 Carabus 4 *guttatus*; Fab. n. 80? Elytra profunde fulcata maculis 5 albis. Cf. Carab. elongatus Oliv.

321 Carabus *fcrutator*; Fabr. n. 110.

322 Carabi vulgares Europaei; nempe: Carab. *reticulatus*; Fab. n. 111. Carab. *arvenfis*; Fabric. n. 17.

n. 17. Voet col. 1. t. 38. f. 39. Carab. *marginatus*; Fabr. n. 147. Oliv. inf. 35. f. 28. Carab. *vestitus*; Fabr. n. 148. Carab. *sabulosus*; Fabr. n. 40. Oliv. inf. 35. t. 10. f. 108. Carab. *vulgaris*; Fab. n. 128. Carab. *sexpunctatus*; Fabr. n. 145. Voet col. 1. t. 33. f. 4. Carab. *meridianus*; Fabric. n. 177. Voet col. 1. t. 33. f. 5. Carab. *vaporariorum*; Fabric. n. 176. aliique carabi Europæi minores, inter quos Carabi leucophthalmi Fabr. n. 36. varietates magnitudine diversæ.

323 ! Carabus *sycophanta*; Fabric. n. 108. varietas Capensis. Voet col. 1. t. 37. fig. 32. Vix propria species, sed pulchrior, quam Europ.

324 ! Carab. *hortensis*; varietas Capensis. Fabr. n. 13. Voet col. 1. tab. 37. f. 33.

325 Carabus *bimaculatus*; Fabric. n. 91. variet. α. thorace nigro. Voet col. 1. t. 34. f. 11. Oliv. inf. 35. t. 2. f. 16. c.

326 Carab. *bimaculatus*; Fabric. n. 91. variet. β. thorace flavo. Sulz. hist. inf. tab. 7. f. 5. Voet col. 1. t. 34. f. 10.

327 Carab. *bimaculatus*; Fabric. n. 81. variet. γ. thorace maculato. Voet col. 1. tab. 34. f. 9. Cf. Oliv. inf. 35. tab. 2. fig. 16. b.

328 ! Carab *nigripennis*; nobis. Carabus ruber elytris nigris deflexis apice latioribus. Voet col. 1. t. 36. f. 28. Fabric. Append. p. 442. n. 81. 82.

329 Carab. *cinctus*; Fabric. n. 61. varietas capensis.

330 Carab. *cinctus*; Fabric. n. 61. varietas Coromanda. Herbst arch. inf. tab. 29. f. 7.

331 Carab. *cicindeloides*; Gmelin. p. 1962. n. 289. Oliv. inf. 35. tab. 9. f. 101. Forte Cychrus, & mera varietas Capensis Carab. *trilineati*; Fabr. n. 84.

332 Carab *cinctus*; Fab. n. 61. varietas Coromanda altera parum diversa.

333 Carab. *striatus*; nobis. Car. niger, elytris striatis. Oliv. inf. 35. tab. 3. f. 22. b. Habitat in Coromandel.

334 Carab. *chlorothorax*; nobis. Car. capite, thoraceque viridinitentibus, elytris rubro æneis. Cf. Voet col. 1. tab. 33. f. 3.

335 Carab. *bimaculatus*; Fabr. n. 91. var. γ. thorace maculato. Parum diverſus a. n. 327. & probabiliter ejusdem alter ſexus.

336 Carab. *bimaculatus*; Fabr. n. 91. var. α. thorace nigro. Probabiliter alter ſexus carab. n. 325.

336 a) Carab. *bimaculatus*; Fabr. n. 91. var. δ. americana. Cf. Voet col. 1. tab 34. fig. 9.

337 Cychrus *trilineatus*; nobis. (Conf. infra not. ad n 361.) Carab. *trilineatus*; Fabr. n. 84. Oliv. inſ. 35. t. 9. f 101. Herbſt Arch. t. 47. f. 6. Cicindela *attelaboides*; Fabr. append. p. 443. n. 2. 3.

338 ! Carab. *longicollis*; nobis. Carabus apterus, niger; capite poſtice attenuato; thorace ſubcordato anguſtiſſimo, elytris ſulcatis truncatis; antennis pedibusque rufis. Habitat in Coromandel. Obſ. Hoc inſectum una cum Carabo *attelaboide*; Fabr. n. 35. Oliv. inſ 35. tab. 8. f. 94. & cum noſtro Car. *elaphroide* (vid. infra n. 361.) pertinet ad genus quoddam peculiare novum adhuc recens conſtituendum, quod in ſyſtemate naturali carabos jungit cicindelis. Cf. Gen. Cychrus Fabr. Append. p. 440. n. 1.

339 Carab. *tabidus*; Fabric. n. 81. Voet col. 1. tab. 38. f. 44 Oliv. inſ. 35. tab. 4. f. 37.

340 Carab. *cancellatus*; nobis. Oliv. inſ. 35. t. 2. f. 17.

341 Carab. *leucophthalmos*; Fabric. n. 36. varietas Aſiatica major. Oliv. inſ 35. tab. 9. f. 100.

342 Carab. *leucophthalmos*; Fabric. n. 36. varietas Aſiatica minor.

343 Carab. *chalcothorax*; nobis. Carab. fuſco æneus, viridi nitens, elytris nigris, ſtriatis. Habitat ad Cap. bon. ſpei. Statura media.

344 Carab. *capito*; nobis. Carabus alatus ater, tho-

thorace postice attenuato, capite grandi, elytris angustatis, substriatis. Cf. Voet col. I. tab. 33. fig. 2. Adfinis Scarit. *sabuloso*; Fabric. n. 8. cujus forsan femina?

345 Carab. *pissopus*; nobis. Carab. parvus atroæneus; pedibus piceis. Habitat ad Cap. bon. spei.

346 Carab. *Javanulus*; nobis. Carab. parvus piceus, capite rufo, oculis nigris. Habitat in Java.

Gen. anim. 210. *Cicindela*; Linn. syst. nat. ed. 12. p 657. ed. 13. p. 1919. sqq.

Gen. insect. 20. *Cicindela*; Fabric. entom. system. tom. I. pars I. p. 168. sqq.

347 Cicindelæ Europææ, item Elaphri Europæi, nempe: Cicind. campestris. Fabric. n. 9. Voet col. I. t. 40. f 4. item ejusdem varietas, multo minor & angustior, punctis in disco elytrorum nullis. Cicind. *hybrida*; Voet col. I. t. 39. f. I. Fabr. n. 10. Cicind. *sylvatica*; Fabric. n. 11. Voet col. I. tab. 40. f. 2. Cicind. *germanica*; Fabr. n. 21. Voet col. I. tab. 40. f. 6. Thorax in hoc nostro specimine viridis. Elaphrus *riparius*; Fabric. n. 2. Voet col. I. tab. 40. fig. 7. Elaphr. *aquaticus*; Fabric. n. 5. Item Buprestides Europææ vulgares.

348 Cicindela *capensis*; Fabric. n. 20. Sulz. hist. inf. t. 6. f. 11. Oliv. inf. 33. tab. I. fig. 11. Item; ejus varietas, vel forsan mas. Voet col. I. t. 40. fig. 5.

349 Cicindela *tuberculata*; Fabr. n. 22. Oliv. inf. 33. tab. 3. f. 28.

350 ! Cicind. *Gimel*; nobis. Cicind. nigra, elytrorum lituris flavis literam Hebraicam Gimel referentibus. Cic. *catenæ*; adfinis.

351 Cicind. biramosa; Fabric. n. 28. Oliv. inf. 33. tab. 3. f. 29.

352 Cicind. *biramosa*; Fabr. n. 28. variet. β. Cicind. *tridentata*; Oliv. inf. 33. tab. 2. f. 16.

353

353 Cicind. *quadrilineata*; Fabr. n. 26. Oliv. inf. 33. t. 1. f. 4. Herbft arch. inf. tab. 27. f. 15.

354 Cicind. *virginica*; Fabr. n. 35. Oliv. inf. 33. t. 3. f. 26.

355 Cicind. *fexpunctata*; Fabr. n. 25. Oliv. inf. 33. t. 1. f. 6. Herbft Arch. inf. t. 46. f. 1.

356 ! Cicindela *cyanea*; Fabr. n. 6.

357 Cicindela *fexguttata*; Fabric. n. 29. Oliv. inf. 33. tab. 2. fig. 21. Herbft arch. inf. tab. 27. fig. 17.

358 ! Cicindela *bicolor*; Fab. n. Oliv. inf. 33. t. 2. f. 14.

359 ! Cicind. *nitida*; nobis. Cicind. viridi nitens. elytris fufcoæneis, fafcia interrupta maculisque lateralibus albis. Habitat in Sibiria.

360 Cicind. *catena*; Fabr. n. 30. Oliv. inf. 33. tab. 1 f. 12. Cicind. capenfis Sulz. hift. inf. tab. 6. f. 11. Herbft arch. inf. tab. 27. f. 12.

361 ! Carabus *elaphroides*; nobis. Carab. *cicindeloides*; Oliv. inf. 35. p. 50. n. 56. t. 11. f. 125. Carabus? thorace poftice attenuato; elytris depreffo — dilatatis teftaceis, albo marginatis. Habitat in Sina. Vtique adfinis elaphris & cicindelis attamen cum Carab. *trilineato*; Fabr. n. 84. Oliv. inf. 35. t. 9. f. 101. Herbft Arch. t. 47. f. 6. donec novum genus conftituetur rectius inter carabos militabit. Cf. n. 338. Dum hæc proderem inftituit illud Genus: Cychrus Fabr. append. p. 440.

362 Elaphrus *gracilipes*; nobis. Elaphrus atro purpureus vnicolor, pedibus gracilibus longiffimis. Cf. Oliv. inf. 33. t. 1. f. 2. Cic. Cajennenfis, fed in noftro puncta in elytris deficiunt.

Gen. animal. 211. *Bupreftis*; Linn. fyft. nat. ed. 12. p. 659. ed. 13. p. 1926. fqq.

Gen. infect. 78. *Bupreftis*; Fabr. entom. fyft. vol. 1. pars 2. p. 185. fqq.

363 Bupreftis *caftanea*; Fabr. n. 37. Oliv. inf. 32. t. 2. f. 8. d. e.



364 Bupreſtis *Chryſis*; Fabr. n. 36. Oliv. inſ. 32. t. 2. f. 8. b. c. Herbſt arch. inſ. tab. 28. f. 2.

365 Bupreſtis *nigricollis*; nobis. Bupr. elytris ſerrato tridentatis, lævibus, caſtaneis; thorace nigro, vix ſplendido, excavato; ſterno porrecto conico. Habitat in Sibiria auſtrali, & India orientali. Adfinis Bupreſt. Chryſidi, cujus forte mera varietas.

366 Bupr. *ſternicornis*; Fabr. n. 35. Oliv. inſ. 32. t. 6. f. 52. Voet col. I. tab. 48. f. 3.

367 Bupreſt. *Onopordi*; Fabr. n. 75.

368 Bupreſt. *faſcicularis*; Fabr. n. 73. Oliv. inſ. 32. tab. 4. f. 38. a. b. c. Sulz. hiſt. inſ. t. 6. f. 4.

369 Bupreſt. *hirta*; Fabr. n. 76. Oliv. inſ. 32. tab. 3. f. 18. a. b. e. & f. 19.

370 Bupreſt. *tomentoſa*; Oliv. inſ. 32. t. 4. f. 37.

371 Bupreſt. *hirta*; Fabr. n 76. varietas.

372 Bupreſt. *hirta*; Fabr. n. 76. varietas altera.

373 Bupreſt. *hirta*; Fabr. n 76. varietas tertia.

374 Bupreſt. *acuminata*; Fabr. n. 83. Oliv. inſ. 32. tab. 5. f. 46.

375 Bupreſt. *ruſtica*; Fabr. n. 81. varietas Capenſis major, elytris ſtriis interruptis.

376 Bupreſt. *ruſtica*; Fabric. n. 81. varietas Capenſis minor, elytris ſtriis interruptis.

377 Bupreſtis *tæniata*; Fabric. n. 62. Bupreſt. blanda Oliv. inſ. 32. tab. 5. f. 41.

378 Bupreſtis *tæniata*; Fabric. n. 62. Varietas. Oliv. inſ. 32. tab. 5 f. 49.

379 Bupreſtis *faſcicularis*; Fabric. n. 73. Varietas corpore nigro; faſciculis fulvis flaviſque.

380 Bupreſtis *gigantea*; Fabric. n. 4. Varietas major purpurea, minus viridi nitens. Voet col. I. tab. 48. fig. I.

381 Bupreſtis *gigantea*; Fabric. n. 4. varietas minor viridi nitens. Oliv. inſ. 32. t. 1. f. 1. Sulz. inſ. t. 6. f. 38.

382 Bupreſtis *ocellata*; Fabric. n. 30. Oliv. inſ. 32. t. 1. f. 3. a. b. Sulz. hiſt. inſ. tab. 6. f. 15.

383 Buprestis *fulminans*; Fabric. n. 45. Cf. Bupr. *corusca*; Fabric. n. 13. Oliv. inf. 32. tab. 9. f. 99. quæ vix diversa.

384 Bupreft. *vittata*; Fabric. n. 5. Sulz. hift. inf. tab. 6. f. 14. Oliv. inf. 32. tab. 3. f. 17. b. c. d.

385 Bupreftis *fastuosa*; Fabric. n. 6. Oliv. inf. 32. tab. 8. f. 81.

386 Bupreftis *fastuosa*; Fabric. n. 6. varietas minor parum diversa.

387 Bupreftis *mariana*; Fabric. n. 42. Oliv. inf. 32. t. 1. f. 4.

388 Bupreftis *ventricosa*; Fabric. n. 43 Oliv. inf. 32. tab. 6. f. 63.

389 Bupreftis *punctatissima*; Fabric. n. 10. Oliv. inf. 32. tab. 7. f. 76.

390 Bupreftis *blanda*; Fabric. n. 58. Oliv. inf. 32. t. 9. f. 94.

391 Bupreftis *triloba*; nobis. Bupreft. ænea, elytris ferratis cyaneis. Oliv. inf. 22. t. 1. f. 5 & 7. Habitat in America Auftrali.

392 Bupreftis *blattoides*; nobis. Bupreft. fusco-cyanea, elytris integerrimis; thorace vtrinque scrobiculato, angulis pofticis æneo-fulgidis. Habitat ad Cap. bon. spei. Affinis Bupr. meditabundæ Fabric. n. 112. item fuscæ Fabric. n. 80. Oliv. inf. 32. t 8. f. 88.

393 Bupreft. *porcata*; Fabric. n. 55. Oliv. inf. 32. t. 2. f. 15.

394 Bupreft. *tenebrionis*; Fabric. n. 90. Oliv. inf. 32. tab. 6. f. 16. Sulz hift. inf. t. 6. f. 16.

395 Bupreft. *depressa*; Linn. Mant. 2. p. 533. *porcata*; Fabr. entom. fyft. n. 55. varietas.

396 Bupreft. *sibirica*; Fabr. n. 78. Oliv. inf. 32. t. 8. f. 79. Herbft. Arch. tab. 28. f. 11. Mas & femina.

397 Bupreftis *lurida*; Fabr. n. 18. Oliv. inf. 32. t. 8. f. 83.

398 Bupreftis *mariana*; Fabr. n. 42. Oliv. inf. 32. t. 1. f. 4.

399

399 Bupreſtis *mariana*; Fabr n. 42. varietas.
400 Bupreſtis *canaliculata*; Fabr. n. 82.
401 Bupreſtis *canaliculata*; Fabr. n. 82. varietas elytris; fuſco marginatis.
402 Bupreſtis *ærata*; nobis. Bupreſt. elytris truncatis, ſubbidentatis, unicolor brunneo ænea. Habitat ad Cap. bon Spei. Statura adfinis Bupr. *decoræ*; Fabr. n. 15. Oliv. inſ. 32. tab. 8. f 82.
403 Bupreſtis *ſtriata*; Fabr. entom. ſyſt. n. 26. Oliv. inſ. 32. t. 7. f. 77.
404 Bupreſtis *pagana*; Oliv. inſ. 32. t. 6. f. 55. varietas Americana parum a var. capenſi diverſa.
405 Bupreſtis *ſcutellaris*; Oliv. inſ. 32. t. 12. f. 134. Obſerv. Scutellum in noſtro exemplari, & quoque in icone apud Oliv. nullum. Unde in eiusdem deſcriptionem p. 86. n. 120. irrepſerit equidem neſcio. Nomen ſpecificum vtique videtur mutandum.
406 Bupreſtis *impreſſa*; Fabr. n. 58. Oliv. inſ. 32. t. 5. f. 42.
407 Bupreſtis *chryſoſtigma*; Fabr. n. 57. varietas Sibirica.
408 ! Bupreſtis *ſcitula*; nobis. Bupreſtis nigra, elytris integris, poſtice attenuatis, maculis impreſſis viridi nitentibus. Habitat in Surinamo. Parva.
409 Bupreſtis *obſcura*; Fabr. n. 19.
410 Bupreſtis *inſignis*; nobis. Bupreſtis viridis, elytris integris, faſcia punctoque fulvo. Habitat in America.
411 Bupreſtis *octoguttata*; Fabr. n. 72. Oliv. inſ. 32. t. 4. fig. 36.
412 Bupreſtis 9 *maculata*; Fabr. n. 54. Oliv. inſ. 32. t. 4. f. 30. Sulz. hiſt. inſ. t. 6. f. 17.
413 ! Bupreſtis *tæniata*; Fabr. n. 62. Oliv. inſ. 32. tab. 5. Varietas Aſiatica maxima, æquans figuram lente auctam ibid. 49. b. Obſerv. tænia interrupta.
414 Bupreſtis 9 *maculata*; Fabr. n. 54. varietas capenſis.

415 Bupreſtis *ruficollis*; Fabr. n. 121. Oliv. inſ. 32. t. 9. f. 191.

416 Bupreſtis *obſcura*; Fabr. n. 19. varietas affinis Bupr. octogutt. Fabr. n. 72.

417 Bupreſtis *viridis*; Fabr. n. 114. Oliv. inſ. 32. t. 11. f. 124.

418 Bupreſtis *ſplendens*; Fabr. n. 79.

419 Bupreſtis *deaurata*; Gmel. ſp. 83.

420 ! Bupreſtis *ſericea*; nobis. Bupreſtis viridi nitens, elytris integerrimis, punctato lineatis, ſutura & apice nigris. Habitat ad Cap. bon. Spei. Thorax margine punctatus, medio glaberrimus, canaliculatus.

421 Bupreſtis *ornata*; Fabric. n. 60. Oliv. inſ. 32. t. 7. f. 67.

422 Bupreſtis *ornata*; Fabric. n. 60. varietas latior.

423 Bupreſtis *tenebricoſa*; Oliv. inſ. 32. t. 5. f. 48.

424 Bupreſtis 8 *guttata*; Fabr. n. 72. varietas minor nigra Cf. Oliv. inſ. 32. t. 11. f. 126. Noſtra probabiliter peculiaris ſpecies.

Gen. anim. 209. *Elater*; Linn. ſyſt. nat. ed. 12. p. 651. ed. 13. p. 1901. ſqq.

Gen. inſect. 79. *Elater*; Fabr. entomol. ſyſt. Tom. 1. P. 2. p. 216. ſqq.

425 Elater *flabellicornis*; Fabr. n. 1. Oliv. inſ. 31. tab. 3. f. 38. Voet col. 1. t. 45. f. 34.

426 Elat. *ſpecioſus*; Fabr. n. 3. Oliv. inſ. 31. t. 7. f. 70.

427 Elat. *luridus*; Fabric. n. 4. Oliv. inſ. 31. t. 5. f. 57.

428 Elat. *oculatus*; Fab. n. 6. Oliv. inſ. 31. t. 3. f. 34. Voet col. 1. t. 45. f. 33. Mas & femina.

429 ! Elat. *myops*; nobis. Elat. thorace ocellis binis atris, iridibus *griſeis*; elytris cinereis, fuſco ſtriatis, nigro maculatis. Habitat in America. Paulo minor

minor quam Elat. oculatus; ocelli in thorace multo minores oblongiusculi.

430 Elater *aratus*; nobis. Elater nigro micans, elytris porcatis. Magnus, thorace punctato. Color dilutior, quam Elat. fuscip. Adfinis Elat. sulcato Oliv. inf. 31. n. 9. t 2. f. 10. a. b.

431 Elater *porcatus*; Fabr. n. 19. Oliv. inf. 31. t. 7. f. 74. Voet col. 1. t. 42. f.

432 Elater *virens*; Fabr. n. 21. var. β. Oliv. inf. 31. t. 5. f. 55. Voet col. 1. t. 42. f. 4.

433 Elater *virens*; Fabric. n. 21. var. γ. Voet col. 1. t. 42. f. 3.

434 Elater *virens*; Fabr. n. 21. var. α. Oliv. inf. 31. t. 2. f. 19 Voet col. 1. t. 42. f. 2.

435 Elater *noctilucus*; Fabr. n. 10. Oliv. inf. 31. t 2. f. 14. a. Voet col. 1. t. 43. f. 16.

436 Elater *phosphoreus*; Fabr. n. 11. Oliv. inf. 31. t. 2. f. 14. b. Voet col. 1. t. 42. f. 17.

437 Elater *fuscipes*; Fabr. n. 13. Oliv. inf. 31. t. 3. f. 21.

438 Elater *fuscipes*; Fabr. n. 13. varietas minor, thorace antice punctis excavatis nullis.

439 Elater *ignitus*; Fabr. n. 12. Oliv. inf. 31. t. 8. f. 78. Voet col. 1. t. 43. f. 18. Herbst arch. t. 27. f. 3.

440 Elater *adspersus*; nobis. Elat. niger, maculis sparsis griseis. Habitat in America. Adfinis Elat. Carbonario Herbst Arch. t. 27. f. 5.

441 Elater *ignitus*; Fabr. n. 12. varietas minor & angustior.

442 Elater *suturalis*; Fabr. n. 35. var. major, Oliv. inf. 31. t. 1. f. 3. a. Voet col. 1. t. 42. f. 8. t. 42. f. 8. excludatur synon. Gmel. syst. nat. ed. 13. p. 1918. n. 138.

443 Elater *suturalis*; Fabr. n. 35. varietas minor; Oliv. inf. 31. t. 1. f. 3. d.

444 Varii elateres Europaei, nempe: Elater *ferrugineus*; Fabr. n. 18. Oliv. inf. 31. t. t. 3. f. 35. Elat. *hæmatodes*; Fabr. n. 54. Oliv. inf. 31. t. 1. f. 6. aliique vulgares minores.

Gen. anim. 204. *Cerambyx;* Linn. syst. nat. ed. 12. p. 621. ed. 13. p. 2814. sqq.

Gen. insect. 82. *Prionus;* Fabr entom. syst. Tom. 1. pars 2. p. 242. sqq.

445 ! Prionus *Gigas;* nobis Prionus thorace semicirculari, margine multidentato. Adfinis Priono maximo Oliv. ins. 66. t. 7. f. 24. Voet col. 2. t. 1. f. 1. sed tamen manifesto diversus.

446 Prionus *damicornis;* Fabr. n. 21 ? varietas major elytris dilutius fuscis. Antecedenti adfinis.

447 Prionus *cervicornis;* Fabr. n. 12 femina. Oliv. ins. 66. t. 2. f. 8. b. Rœs. ins. 2. Scar. 2 t. 1. f. 8. Voet col. 2. t. 2. f. 5.

448 Prionus *cervicornis;* Fabr. n. 12. mas. Voet col. 2. t. 2. f. 4.

449 Prionus *armillatus;* Fabr. n. 18. femina Oliv. ins. 66. t. 5: f. 17. Obs. thoracis margo spinis interruptis.

450 Paionus *armillatus;* Fabr. n. 18. mas. Multo minor; thorax margine quadrispinoso.

451 Prionus *capreolicornis;* nobis. Prionus thorace denticulato, postice bispinoso; mandibus exsertis, apice subfurcatis. Præter mandibulas & thoracem similis iconi Oliv. ins. 66. t. 8. f. 31. Palpi 4 inæquales, antici longiores, subclavati; antennæ mediocres; color fuscus, elytra versus apicem dilutiora.

452 Prionus *subulo;* nobis. Prionus thorace integerrimo, vtrinque tridentato, maxillis angulatis, apice bifurcis. Color antecedentis, quo fere dimidio minor. Tibiæ clavatæ incrassatæ.

453 Prionus *barbatus;* Fabric. n. 32. Voet col. 2. t. 1. f. 3.

454 Prionus *spinibarbis;* Fabr. n. 25.

455 Prionus *maxillosus;* Fabric. n. 27. Oliv. ins. 66. t. 1. f. 3.

456 Prioni Europæi, nempe: Prionus *Faber;* Fabr. n. 6. Prionus *imbricornis;* nobis. Cer. *imbricornis;*

nis; Linn. ſp. 5 vix mera ſequentis varietas. Prionus *coriarius*; Fabr. n. 15. Voet col. 2. t. 3. f. 9. 10.

457 Prionus *cinnamomeus*; Fabr. n. 29. Oliv. inſ. 66. t. 5. f. 18. Sulz. hiſt. inſ. t. 5. f. 2.

458 Prionus *nitidus*; Fabric. n. 5. Oliv. inſ. 66. t. 12. f. 48.

459 Prionus *Amboinenſis*; nobis. Oliv. inſ. 66. t. 7. f. 25. b.

460 Prionus *bifaſciatus*; Fabric. n. 22. Obſ. noſtrum exemplar nitidum, quale præſentat Voet col. 2. t. 3. f. 8. neque opacum, vt Oliv. inſ. 66. t. 1. f. 4. a. quale deſcribit Linnæus ſyſt. nat. ed. 12. p. 624. n. 16.

461 Callidium *ſtigma*; Fabric. n. 22. Callidium thorace marginato poſtice bidentato; ſcutello triangulari elongato, elytris poſtice attenuatis, ad ſuturam mediam ſtigmate minimo. Oliv. inſ. 70. t. 2. f. 21. b. Voet col. 2. t. 25. f. 135.

462 Callidium *culmen*; nobis. Callidium atrum elytris faſcia obliqua fulva. Oliv. inſ. 70. t. 2. f. 21. a. Voet col. 2. t. 25. f. 134. Secundum Fabric. mera varietas antecedentis.

463 Callidium *culmen*; nobis. Varietas minor.

464 Prionus *cyanochrus*; nobis. Prionus cyaneus elytris flavis, thorace ſubgloboſo, vtrinque unidentato. Habitat ad Cap. bon. Spei, vnde noſtrum exemplar a W. Patterſon adlatum. Cf. Stenocorus. — Oliv. inſ. 69. tab 2. f. 20.

465 Cerambyx *hæmatotus*; nobis. Oliv. inſ. 67. t. 14. f. 96. Voet col. 2. t. 8. f. 24.

466 Callidium *equeſtre*; Fabric. n. 25. Oliv. inſ. 67. t. 5. f. 38.

467 Stenocorus *feſtivus*; Fabric. n. 4. Oliv. inſ. 67. t. 16. f. 113. Voet col. 2. t. 16. f. 66. item tab. 25. f. IV. Obſerv. ſub hac ſpecie forſan latent duo diverſa inſecta, quorum alterum probabiliter cerambyx, alterum ſtenocorus.

468 ! Prionus *ſinenſis*; nobis. Prionus thorace ſub-

ſemicirculari, marginato denticulato ſcabro; niger, antennarum apice tarſisque piceis. Adfinis Priono Luzonum. Tarſi pedum anticorum retrorſum incurvati.

469 Prionus *piſſotarſus*; nobis. Prionus thorace rugoſo tridentato, maxillis prominulis; fuſcus elytrorum apice tarſisque piceis.

470 ! Prionus *longimanus*; Fabric. n. 1. mas. Oliv. inſ. 66. t. 4. f. 12. c. Voet col. 2 t. 13. f. 51.

471 ! Prionus *longimanus*; Fabric. n. 2. fem. Oliv. inſ. 66. t. 3. f 12. b. Voet col. 2. t. 12. f. 50.

472 ! Lamia *Rubus*; Fabric. n. 89. varietas major. Voet col. 2. t. 14. fig. 57. Habitat in Amboina.

473 ! Lamia *argyraſpis*; nobis. Lamia thorace vtrinque ſpina ſubmobili, ſolitaria, maculis duabus ferrugineis, ſcutello argenteo. Voet col. 2. t. 13. f. 53. Cf. Cerambyx *trochlearis*; Linn. ſyſt. nat. ed. 12. p. 622. n. 2.

474 Lamia *Rubus*; Fabric. n. 89. varietas minor. Oliv. inſ. 67. t. 8. f. 57. Voet col. 2. t. 15. f. 64.

475 Lamia *ſcabrator*; Fabric. n. 92. mas. Oliv. inſ. 67. t. 3 f. 14 a. Cf. infra n. 482.

476 Lamula 8 *maculata*; Fabric. n. 90. Voet col. 2. t. 13. f. 54.

477 Lamia *deſerta*; nobis. Cerambyx *deſertus*; Linn. ſp. 31.

Gen. inſ. 83. *Cerambyx.* Fabric. entom. ſyſtem. Tom I. pars 2. p. 251. ſqq.

478 Cerambyx *ferrugineus*; Fabric. n. 19. femina. Oliv. inſ. 67. t. 18. f. 134. b.

479 Cerambyx *ferrugineus*; Fabric. n. 19. mas. Oliv. inſ. 67. t. 18. f. 134. a.

480 Varii Cerambyces Europæi; nempe: Ceramb. *Cerdo*; Fabric. n. 14. mas. Oliv. inſ. 67. t. 10. f. 65. Voet col. 2. t. 5. f. 5. item Cer. *Cerdo*; Fabr. n. 14. fem. item: Cer. *Heros*; Fabric. ento-

tomologia systematica volum. I. pars 2. pag. 255. n. 15. Oliv. inf. 67. tab 1. fig. I Frisch inf. 1. 13. tab. 8. Drury inf. 1. tab 49. fig 1. Voet coleopt. 2. tab. 5. fig. 9. Aliquanto major, quam cerdo. Elytra præfertim versus apicem picea; spina sesquialtera brevi, una ad suturam, altera minore in medio apice elytri.

Gen. insect. 84. *Lamia*; Fabric. entom. *syst.* tom. 1. pars 2. p. 265.

481 Cerambyx *sinensis*; Gmel. sp. 352. Oliv. inf. 67. t. 8. f. 50. a. b. Voet col. 2. t. 20. f. 95.
482 Lamia *scabrator*; Fabric. n. 92. Oliv. inf. 67. t. 3. f. 14. b.
483 Lamia *araneiformis*; Fabr. n. 19. Oliv. inf. 67. t. 5. f. 34. Voet col. 2. t. 9. f. 33. 34.
484 Lamia *undata*; Fabric. n. 13. Oliv. inf. 67. t. 4. f. 26.
485 Lamia *titillator*; Fabric. n. 47. Oliv. inf. 67. t. 15. f. 109.
486 Lamia 5 *fasciata*; Fabric. n. 54. varietas major, fasciis 5. aurantiis. Voet col. 2. t. 6. f. 13.
487 Lamia 5 *fasciata*; Fabric. n. 54. varietas minor fasciis 5 rubris.
488 Lamia *trifasciata*; Fabric. n. 55. Oliv. inf. 67. t. 16. f. 121. Voet col. 2. t. 20. f. 101.
489 Lamia *capensis*; Fabric. n. 50. Oliv. inf. 67. t. 8. f. 51. Voet col. 2. t. 8. f. 25.
490 Cerambyx *trifasciatus*; Gmel. sp. 366.
491 ! Lamia *lemniscata*; nobis. Lamia cyaneo ænea; elytrorum fasciis duabus, apicibusque rubris. Habitat ad Cap. bon. spei. Adfinis Lam. *capensi* cujus forsan, æque, atque omnes, a n. 486–492 mera varietas. Namque an ullæ, vel quot harum vere specie differant arbitris autoptis e larva nutrientibus diiudicandum relinquo. Habitus certe in universum simillimus, colores & fascia-

rum numerus in variis speciminibus in immensum variant.

492 Lamia *hottentotta*; Fabric. n. 51. Oliv. inf. 67. t. 4. f. 27. Voet col. 2. t. 8. f. 25. & t. 11. f. 45.

493 Lamia *oculator*; Fabric. n. 49. Oliv. inf. 67. t. 2. f. 11. Voet col. 2 t. 7. f. 71.

493 a) Lamia *oculator*; Fabric. n. 49. sexus alter.

494 Lamia *reticulator*; Fabric. n. 44. Oliv. inf. 67. t. 12. f. 83. Voet col. 2. t. 10. f. 39.

495 Lamia *Pattersonii*; nobis. Oliv. inf. 67. t. 20. f. 153.

496 Lamia *ochrator*; nobis. Oliv. inf. 67. t. 2. f. 12. d. Adfinis Stenocoro farinoso Fabric.

497 Stenocorus *farinosus*; Fabr. n. 11. Oliv. inf. 67. t. 2. f. 12. a. b. item t. 7. f. 46. Voet col. 2. t. 6. f. 12.

498 Lamia *augusta*; nobis. Oliv. inf. 67. t. 4. f. 24. a. Adfinis Lamiæ regali, ejusque forte mera varietas.

499 Lamia *pulchra*; Fabr. n. 11. Oliv. inf. 67. t. 4. f. 24. c.

500 Lamia *regalis*; Fabr. n. 12. Voet col. 2. t. 17. f. 77.

501 Lamiæ Europææ nempe: Lamia *sartor*; Fabric. n. 42. Voet col. 2. t. 5. f. 6. Lam. *sutor*; Fabr. n. 41. Oliv. inf. 67. t. 3. f. 20. Voet col. 2. t. 5. f. 7. Lam. *sartor*; Fabr. n. 42. varietas. Lam. *textor*; Fabr. n. 8. Oliv. inf. 67. t. 6. f. 39. Voet col. 2. t. 9. f. 36. Lam. *pedestris*; Fabr. n. 82. Oliv. inf. 67. t. 4. f. 22. Voet col. 2. t. 9. f. 31. Lam. *fuliginator*; Fabr. n. 72. Oliv. inf. 67. t. 4. f. 21. Voet col. 2. t. 8. f. 30. Item Saperda *oculata*; Fabr. n. 8. Voet col. 2. t. 21. f. 104. item Cerambyx *moschatus*; Fabric. n. 1. Oliv. inf. 67. t. 2. f. 7. Voet col. 2. t. 6. f. 14.

502 Lamia *molator*; Fabric. n. 46. Oliv. inf. 67. t. 14. f. 99.

503 Cerambyx *ſcabrator*; Gmel. ſp. 144. Lam. ſcabrator Fabr. n. 92. varietas.

504 Lamia *Spengleri*; Fabr. n. 93.

505 Lamia *Tribulus*; Fabr. n. 2. Oliv. inſ. 67. t. 14. f. 100. Voet col. 2. t. 14. f. 59.

506 Lamia *obſoleta*; nobis. Lamia nigra opaca; elytris cinerafcentibus, maculis tribus obſoletis fuſcis. Habitat in Hungaria. Adfinis Lam. textori; Fabr. n. 8.

507 Lamia *triſtis*; Fabr. n. 64. Oliv. inſ. 67. t. 9. f. 62. Herbſt Arch. t. 25. f. 7.

508 Lamia *corrugator*; nobis. Lamia? nigra thorace, ſubbiſpinoſo, rugoſiſſimo, elytris obſcure teſtaceis, antennis mediocribus ſpinoſis. Habitat in Surinamo. Adfinis Ceramb. ſpinicorni. Fabr. n. 16.

509 Cerambyx *trilineatus*; Gmel. ſp. 213.

510 Lamia *punctator*; Fabr. n. 66. Oliv. inſ. 67. t. 7. f. 49. b. Voet col. 2. t. 5. f. 8. Noſtrum ſpecimen ex Surinamo.

511 Lamia *nigrator*; nobis. Lamia tota atra, thorace ſubſpinoſo, antennis longis. Habitat in Virginia. Statura Lam. fuliginatoris.

512 Lamia *ciniſlo*; nobis. Lamia cinerea, elytris apice ſubdentatis. Habitat in Iava. Statura antecedentis. Conf. Voet col. 2. t. 15. f. 62.

513 Cerambyx *ſuccinctus*; Fabr n. 27. femina Oliv. inſ. 67. tab. 7. f. 43. a. Voet col. 2 t. 6. f. 16. item ejus mas: Oliv. l. c. f. 43. b. Voet col. 2. t. 7. f. 17.

514 Lamia *carbaſus*; nobis. Lamia obſcure ferruginea vnicolor. Habitat in America.

515 Lamia *tuberculata*; Fabric. n. 23. Noſtrum ſpecimen antennis brevibus, vt in icone apud Voet col. 2. t. 8. f. 28. nec longis, vt in deſcriptionibus & apud Oliv. inſ. 67. t. 16. f. 114.

516 Lamia *Omega*; nobis. Lam. thorace ſubgloboſo, elytris griſeis fuluo notatis, alboque maculatis. Voet col. 2. t. 9. f. 33. 34.

517

517 Lamia *granulator*; nobis. Lamia nigra unicolor, elytrorum basi granulis atris. Habitat in Surinamo.
518 Cerambyx *custos*; nobis. Voet col. 2. t. 21. f. 106. Habitat in America. Adfinis Lam. *ædili*; Fabr. n. 16.
519 Lamia *Glycyrrhizæ*; Fabr. n. 70. Oliv. inf. 67. t. 16. f. 115. Varietas major Europæa.
520 Lamia, *morio*; Fabr n. 84. Lamia *fulva*; Herbst Arch. t. 25. f. 10 Nostrum specimen majus, forte quod femina.
521 Lamia *lineata*; Fabric. n 85, varietas. Herbst Arch. t. 25. f. 11.
522 Lamia *carinata*; Fabric. n. 74. In nostro specimine carina concolor picea.
523 Lamia Glycyrrhizæ; Fabric. n. 70. Varietas minor Sibirica. Cerambyx *ovatus*; Sulz. hist. inf. t. 5. f. 9.
524 Lamia *aphanes*; nobis. Lam. atra unicolor. Habitat in Surinamo. Adfinis Lam. fuliginatori sed dimidio minor.
525 Lamia *caminator*; nobis. Lam. tota atra thorace spinoso; elytris basi vtrinque subtuberculatis. Habitat in Sibiria.
526 Lamia *molitor*; Fabric. n. 86. Oliv. inf. 67. t. 4. f. 21. b. excludatur synonymon. Oliv. inf. 67. t 12. f. 84. Nostrum specimen e Virginia.
527 Lamia? *aurantia*; nobis. Oliv. inf. 67. t. 12. f 80. a b. Voet col. 2. t. 9. f. 35.
528 Cerambyx *Koehleri*; Fabric. n. 24. Oliv. inf. 67. t. 3. f. 13. c. item ejus varietas, thoracis medio sanguineo; Herbst. Arch. t. 25. f. 6. item ejusdem varietas altera. Oliv. inf. 67. t. 3. f. 13. b.
529 Lamia *tornator*; Fabric. n. 77. Oliv. inf. 67. t. 8. f. 52. Herbst Arch. t. 32. f. 4. Item ejusdem varietas, coleoptris maculis ad medium suturæ & ad apicem magnis coadunato cordatis nigris.

530 Cerambyx 20. *pustulatus*; nobis. Cerambyx fuscus, elytris pustulis denis luteis. Habitat in Surinamo. Parvus.

531 ! Anchyceros *flavicollis*; nobis. Cerambyx? ater thorace flavo, antennis brevibus, basi fere coadunatis. Memorabile insectum eodem jure vel eadem injuria genere a cerambyce distinguendum, atque Calopus & Lamiæ, ne dicam Prioni, Saperdæ Stenocori, Rhagia & Callidia. Habitat in Surinamo. Antennarum insertio peculiaris est.

532 Cerambyx *manophorus*; nobis. Oliv. inf. 67. t. 15. f. 105.

533 ! Cerambyx *barbicornis*; Fabric. n. 34. Oliv. inf. 67. t. 7. f. 48. Voet col 2. t. 9. f. 37.

534 Cerambyx *alpinus*; Fabric. n. 20. mas & femina. Oliv. inf. 67. t. 9. f. 58. Voet col. 2. t. 9. f. 38.

535 Cerambyx *ibex*; nobis. Voet col. 2. t. 6. f. 11. Cf. Oliv. inf. 67. t 5. f. 31. item t. 12. f. 86.

536 Cerambyx *titillator*; Gmel. sp. 162. mas. Voet col. 2. t. 15. f. 61. Item femina. Voet col. 2. f. 63. Cf. Lamia titillator supra n. 485.

537 Cerambyx *fasciatus*; Fabric. n. 33. Oliv. inf. 67. t. 1. f. 4. a. b. Voet col. 2. t. 11. f. 49 A.

538 ! Cerambyx *Zibethinus*; nobis. Cerambyx cyaneus thorace rufo. Voet col. 4. t. 5. f. 10. mas. Nostrum specimen istoc majus, ideo, quod femina. Habitat in Sierra Leona. Adfinis Ceramb. moschato, & rufipedi.

539 Stenocorus 6. *maculatus*; Fabric. n. 12. Oliv. inf. 67. t. 15. f. 108. Cf. Stenocorus 4. *maculatus*; Fabric. n. 14. Voet col. 2. t. 15. f. 65. Herbst. Arch. t. 32. f. 3. Excludatur omnino. Oliv. inf. 67. t. 19. f. 144. vid. infra n. 563.

540 Cerambyx *rufipes*; Fabric. n. 29. Oliv. inf. 67. t. 1. f. 3. (Stenocorus ruficollis; Herbst. Arch. tab. 25. f. 13? Laudatus a Fabricio ad Callidium salicis p. 329. n. 51.) Cf. Oliv. inf. 69. t. 1. f. 5. (a.) b. c.

541 Cerambyx *longipes*; Fabric. n. 12. Oliv. inf. 70. t. 1. f. 3.

542 Cerambyx *longipes*; Fabric. n. 12. varietas vix diverfa.

543 Cerambyx *mofchatellus*; nobis. Oliv. inf. 70. t. 1. f. 10. Forfan mas antecedentis. Cf. Saperda latipes; Fabric. n. 23. Voet col. 2. tab 20. fig. 96. infra n. 591. quæ huic adfinis.

544 ! Cerambyx *futuralis*; Gmel. fp. 121. Fabric. n. 9. Voet col. 2. t. 10. f 42.

545 ! Cerambyx *fericeus*; Fabric. n. 8. Voet col. 2. t. 10. f. 43. Oliv. inf. 67. t. 5. f. 37.

546 !! Cerambyx *velutinus*; Fabric. n 7 mas. Oliv. inf. 67. t. 7. fig. 45. item ejusdem femina. Voet col. 2. t. 10. f. 40. Obf. puftula ad apicem elytrorum in noftro exemplari non apparet.

547 Cerambyx *vittatus*? Fabr. n. 16 (Voet col. 2. t. 10. f. 41?) Oliv. inf. 67. t. 2. f. 10.

548 Cerambyx *lemnifcatus*; nobis. Ceramb. cyaneonitens; thorace æneo nitente fpinofo; elytris vitta atra. Habitat in Surinamo Adfinis Cer. velutino.

549 Cerambyx *chryfoprafus*; nobis. Ceramb. viridi nitens; elytris vitta atra. Oliv. inf. 67. t. 5. f. 35. Habitat in Surinamo. Adfinis Cer. vittato. Hoc exemplar femina.

550 Cerambyx *chryfoprafus*; nobis, mas. Cf. Voet col. 2. t. 10. f. 41.

551 Cerambyx *mitratus*; nobis. Cerambyx viridi-nitens, elytris bafi concoloribus, fafcia aurea, infra illam cyaneis. Oliv. inf. 67. t. 18. f. 44. b. Vix mera varietas Cer. feftivi Fabr. n. 5.

552 Cerambyx *fpinicornis*; Fabr. n. 16. Cer. *torridus*; Oliv. inf. 57. t. 14. f. 95. Item Cerambyx *horridus*; nobis. Cerambyx cyaneus, antennarum articulis apice fpinofis; elytrorum futura violacea. Adfinis antecedenti, fed diverfus.

553 Cerambyx *tigrinus*; Gmel. 353. varietas major. Voet col. 2. t. 9. f. 33. Nofter eft cerambyx & neutiquam ftenocorus, neque ex Penfilvania, fed

ex

ex India orientali. Forſan ergo ſpecie differt ab eo, quem exhibet De Geer inſ. 5 t. 14. f. 6.

554 Lamia *ſcabrator*; Fabr. 92. Voet col 2. t. 9. f. 32. Oliv. inſ. 67. t. 3. f. 14. a. b.

555 Cerambyx *leproſus*; Gmel. ſp. 150. Voet col. 2. t. 9. f. 34.

556 Cerambyx *brevis*; Gmel. ſp. 340. Sulzer hiſt. inſ. t. 5. f. 5. Mas & femina.

557 Cerambyx *Surinamus*; Linn. ſp. 54. varietas unicolor, elytris puncto medio elevato albo. Voet col. 2. t. 13. f. 56.

558 Cerambyx *Surinamus*; Linn. ſp. 54. varietas lituris fuſcis; item ejusdem varietas minor. Voot col. 2. t. 13. f. 55. mas & femina.

559 Cerambyces varii minores Europæi vulgares.

560 Cerambyx *trapezius*; nobis. Oliv. inſ. 67. tab. 14. f. 103.

561 Cerambyx *virens*; Fabr. n. 2. Oliv. inſ. 67. t. 18. f. 138. femina. Obſ. colores ibi, vt paſſim nimis pallidi. Mas exſtat ibid. t. 11. f. 78.

562 ! Cerambyx *ichneumon*; nobis. Ceramb. cylindricus; ater, antennis pedibusque ferrugineo annulatis. Parvus antennis longis.

563 ! Cerambyx *pellurus*; nobis. Oliv. inſ. 67. t. 19. f. 144. Voet col. 2. t. 9. f. 35. Habitat in Sina. Minime confundendus cum Saperda quadrimaculata ob ſynonymon a Fabricio laudatum. Vid. ſupra n. 539.

564 ! ! Cerambyx *argentatus*; nobis. Cerambyx fuſco æneus, capite thoraceque argenteo. Habitat in Sina. Statura media, thorax ſubgloboſus ſubſpinoſus.

Gen. inſect. 88. *Saperda*; Fabr. entom. ſyſt. vol. 1. p. 2. pag. 407. ſqq.

565 Saperdæ vulgares Europææ nempe: Saperda *carcharias*; mas & femina Fabr. n. Oliv. inſ. 68. t. 2. f. 22. Voet col. 2. t. 17. n. 71. Sap. *ſcalaris*; Fabr. n. 2. Oliv. inſ. 68. t. 1. f. 7.

Voet

Voet col. 2. t. 17. f. 78. Sap. *cylindrica*; Fabr. n. 14. Oliv. inf. 68. t. 2. f. 11. Sap. *linearis*; Fabr. n. 12. Oliv. inf. 68. t. 2. f. 13. Voet col. 2. t. 18. f. 82. Saperda *punctata*; Fabric. n. 39. Oliv. inf. 68. t. 1. f. 9. Sap. *cœrulefcens*; Gmel. fp. 226. Sap. *populnea*; Fabr. n. 37. Oliv. inf. 68. t. 1. f. 1. Voet col. 2. t. 20. f. 98. Item Calidium *detritum*; Fabr. n. 72. Oliv. inf. 70. t. 2. f. 17.

566 Saperda *fqualus*; nobis. Mas & femina. Sap. fronte retufa; elytris fubtuberculatis. Voet col. 2. t. 17. f. 72. Oliv. inf. 68. t. 2. f. 21. a. b. Adfinis Sap. Carchar.

567 Saperda *Berbicea*; nobis. Saperda nigra; thorace lineis quinque, elytrisque bidentatis, punctis fex albis.

568 Saperda *lateralis*; Fabr. n. 26. mas & femina.

569 Stenocorus *undatus*; Fabr. n. 29.

570 Cerambyx *porcatus*; nobis. Voet col. 2. t. 16. f. 68. Cf. Oliv. inf. 67. t. 10. f. 71. a.

571 Saperda *bucephala*; nobis. Saperda fufca, flavo lineata; elytris linearibus, ocello terminali. Ha- in Surinamo, antennæ longæ.

572 Saperda *myiocopros*; nobis. Voet col. 2. t. 24. f. 131. Habitat in Surinamo.

573 Saperda *albicollis*; nobis. Saperda nigra, thorace albo; antennis, elytrorum maculis quatuor, pedibusque teftaceo-exalbidis.

574 ! Saperda *fpinipes*; nobis. Saperda fufca, coleoptris litura grifea, pedibus pofticis ad atticulos fpinofis.

Gen. infect 89. *Callidium*; Fabr. entom. fyft. vol. 1. p. 2. pag. 318. fqq.

575 Callidium *lecticarium*; nobis. Callidium unicolor bruneum; thorace fubtus hirto. Habitat in Afia. Statura Call. bajuli; at fere duplo majus. Adfine Priono depfario Fabric. n. 8.

576 ! Callidium *fuccollator*; nobis. Callid. teftaceum thorace

thorace subgloboso. Habitat in America. Antecedenti simile, at minus & angustius. Affine Callid. rustico.

577 Callidium *feretrium*; Callid. testaceum thorace depressiusculo. Habitat in America. Antecedenti simile, sed angustius antennis longioribus. Forsan mas vel varietas antecedentis.

578 Spondylis *buprestoides*; Fabric. gen 93 entom. system. vol. 1. p. 2. pag. 359. n. 1. De Geer inf. 5. t. 5. f 21.

579 Callidia Europæa nempe: Callidium *arcuatum*; Fabric. entom. system. p. 333. n. 64. Oliv. inf. 70. t 2. f 16. Callidium flexuosum. Fabr. n. 59. Oliv. inf. 70. t 6. f. 76. Voet col. 2. t. 19. f. 91. Callid. *arietis*; Fabric. n. 65. Callid. Gazella n. 66. Callid. Verbasci. Fabric n. 76. mas & femina. Callid. *plebeium*; Fabr. n. 67. Callid. *alni*; Fabric n. 86. Callid. *baiulus*; Fabric. n. 2. Item alia Callidia Europæa vulgaria minora.

580 Callidium *florale*; Fabric. n 61. Oliv. inf. 70. t. 5. f. 53. Voet col. 2. t. 19. f. 93. mas & femina.

581 Callidium *florale*; Fabric. n. 61. varietas minor.

582 Callidium *erythrocephalum*; Fabric. n. 71. Oliv. inf. 70. t. 5. f. 60.

583 Callidium *Molorchides*; nobis. Callidium fuscum, elytris subabbreviatis, glaucis, tuberculatis, fascia lata fusca. Habitat in Surinamo.

584 Saperda *fasciata*; Fabric p. 311. n. 21. Oliv. inf. 68. t. 3. f. 24. Forsan rectius Callidiis adnumeranda.

585 Callidium *trilemniscatum*; nobis. Oliv. inf. 70. t. 3. f. 28. 29 Habitat ad Cap. bon. Spei.

586 Callidium *proletarium*; nobis. Callid. atrum, thorace rotundato, mutico, albo lineato; elytris linea arcuata rutila, liturisque albis. Statura Call. baiuli.

587 Callidium *sexpunctatum*; nobis. Oliv. inf. 70. t 2. f. 19.

588 Callidium *M. album*; nobis. Oliv. inf. 70. t. 5. f. 65. Habitat in Virginia.

589 Callidium *cinerarium*; nobis. Oliv. inf. 70. t. 3. f. 35.

590 Cerambyx *ater*; Fabric. p. 256. n. 17. Oliv. inf. 70. t. 3. f. 32.

591 Saperda *latipes*; Fabric. p. 312. n. 23. Voet col 2. t. 20. f 96. Cf. supra. n. 543.

592 Callidium *litteratum*; Gmel. sp. 301. varietas sibirica; adfinis Callid. *hieroglyphico*; Herbst, Arch. t. 26. f. 20.

593 Callidium *violaceum*; Fabric. n. 9. varietas sibirica, thorace nudo submarginato.

594 ! Spondylis *porcata*; nobis. Spondylis atra; elytris ovatis porcatis; antennis longis. Adfinis Spondyl. buprest. sed minor.

595 Stenocorus *bidens*; Fabric. p. 294. n. 7. Oliv. inf. 67. tab. 17. f. 124.

596 Stenocorus *spinicornis*; Fabric. 294. n. 6. Oliv. inf. 67. tab. 17. fig. 130. Adfinis Saperdæ myiocopro supra n. 572. Voet col. 2. t. 24. f. 131. quam huc refert Fabric.

Gen. insect. 87. *Rhagium.* Fabric. entom. syst. vol. 1. pag. 303. sqq.

597 Rhagia varia Europæa, nempe: Rhagium *mordax*; Fabric. entomol. systam. n. 1. Voet col. 2. t. 25. f. I. Oliv. inf. 69. t. 2. f. 11 b. Rhagium *inquisitor*; Fabric. n. 2. Oliv. inf. 69. t. 2. f. 12. Voet col. 2. t. 25. f. II. Rhagium *bifasciatum*; Fabric. n. 7. Oliv. inf. 69. t. 1. f. 6. mas. Sulz. hist. inf. t. 5. f. 8. femina. Rhagium *minutum*; Fabric. n. 10. Oliv. inf. 69. t. 1. f. 3. Item Leptura *rubra*; Fabric. n. 13. Sulz. hist. inf. t. 5. f. 30. Leptura *sanguinolenta*; Fabric. n. 10. Oliv. inf. 73. t. 2. f. 13. Aliæque Lep-

Lepturæ variæ vulgares Europææ. Item Donacia crassipes. Fabric. n 1. De Geer inf. 5. t. 4. f. 14. 15. Variæque aliæ Donaciæ vulgares Europææ.

Gen. anim. 202. *Leptura*; Linn. Syst. nat. ed. 12. p. 637. ed. 13. p. 1866. sqq.

Gen. insect. 90. *Leptura*; Fabric. entom. syst. syst. vol. 1. p 2. pag. 339. sqq.

598 ! Leptura *sibirica*; nobis Leptura *nigra*; antennis basi, pedibusque medio flavis; elytris flavis, puncto nigro, fascia cyaneo-nigra, apice atris. Habitus Lept. dubiæ, at duplo major. Cf. Voet col. 2. t. 26. f. 11. quæ coloribus vtique differt, attamen nostræ forsan mera varietas.

599 Leptura *dubia*; Fabric. n. 46. Voet col. 2. t. 28. f. 12.

600 Leptura *dubia*; Fabric. n. 46. varietas minor, punctis anticis minoribus.

Gen. anim. 206. *Necydalis*; Linn. syst. nat. ed. 12. p. 641. ed. 13. p. 1878. sqq.

Gen. insect. 91. *Necydalis*; Fabric. entom. syst. vol. 1. p. 2. pag. 350. sqq.

Item: Gen. insect. 92. *Molorchus*; Fabric. entom. syst. vol. 1. p. 2. pag. 356. sqq.

601 Necydalides & Molorchi varii Europæi, nempe: Molorchus *abbreviatus*; Fabric. n. 1. De Geer inf. 5. t. 5. f. 1. Molorchus *umbellatarum*; Fabric. n. 4. Sulz. hist. inf. t 6. f. 1. Necydalis *coerulea*; Fabr. n. 10. Sulzer. hist. inf. t. 6. f. 2. Necydalis *podagrariæ*; Fabric n. 20. Necydalis *viridissima*; Fabric. n. 2. De Geer inf 5. t. 1. f. 13.

602 Necydalis *opalina*; nobis. Necydalis antennis filiformibus, testacea, elytris longitudine abdominis, opalinis, fusco marginatis. Adfinis Necyd. umbellatarum.

603 Molorchus *longicornis*; nobis. Molorchus elytris abbreviatis fuscis, albo maculatis, apice nigris. Habitat in America.

Gen. anim. 202. *Curculio*; Linn. syst. nat. ed. 14. p. 506. ed. 13. p. 1739. sqq. *Brentus.*

Gen. inf. 103. *Brentus*; Fabric. entom. syst. pol. 1. p. 2. pag. 491. sqq.

* *Depressi.* Thorace canaliculato, rostro obclavato, antennis versus apicem rostri insitis; corpore depressiusculo.

604 ! Brentus *caudatus*; nobis. Brentus depressus niger; femoribus clavatis dentatis, thorace elongato, medio canaliculato, rostro longissimo, circa cujus medium antennæ insitæ, elytris concoloribus striatis, apice in caudam latiusculam elongatis. Habitat in Surinamo. Adsinis Brento nasuto, a quo differt magnitudine elytris, concoloribus.

605 Brentus *hastile*; Gmel. sp. 7. Pall. inf. ruff. 1. p. 25. n. 2. Voet col. 2. t. 34. f. 1. Habitat in Surinamo. Adsin. Brent. Anchorag. unde differt, corpore depresso, thorace canaliculato, elytris luteo substriatis.

606 Brentus *nasutus*; Fabric. n. 7? Voet col. 2. t. 34. f. 2. Thorax paulo angustior, quam antecedentis. Elytra manifeste luteo bistriato.

607 Brentus *nasutus*; Fabric n. 7? Varietas antennis prope apicem rostri; elytris striis binis luteis. Curculio *Anchorago*. Sulz. hist. inf. t. 4. f. 6.

** *Lineares.* *Thorace tereti*; elytris simplicibus, rarius subcaudatis.

608 Brentus *Anchorago*; Fabr. n. 5. Oliv. inf 84. t. 1. f. 2. c. Brentus thorace obovato latiusculo elytris

elytris ſtria lutea interrupta. Antennæ medio roſtri inſertæ femora ſubdentata.

608 a) Brentus *Anchorago*; Fabr. n. 5. alter ſexus, elytris in caudam brevem elongatis.

609 ! Brentus *retinaculum*; nobis. Brentus thorace obovato antennis prope baſin roſtri inſitis, elytris ſtria lutea continua. Mas & femina, ſola magnitudine differentes. Cf. Oliv. inſ. 84. t. I. f. 2. c.

610 Brentus *manubrium*; nobis. Brentus thorace obovato, antennis prope medium roſtri inſitis; elytris ſtria lutea interrupta. Mas & femina ſola magnitudine differentes.

*** *Boſtrichoidei.* Thorace ovato; elytris punctatis verſus apicem retuſis dentatis.

611 ! Brentus *ruficollis*; nobis. Brentus thorace cylindrico ſuborbiculato; antennis ad baſin roſtri longiuſculi ſimpliciſſime inſitis elytris flavo multoties ſtriatis, apice faſtigiato ſubquadridentato. Oculi majores exalbidi prominuli.

612 ! Brentus *myrmecophaga*; nobis. Brentus ater; thorace ſubgloboſo; antennis ad baſin roſtri tenuis, linearis, elongati inſitis; elytris punctatis, lituris aureis.

613 ! Brentus *maxilloſus*; nobis. Brentus thorace cylindrico, antennis ad baſin roſtri brevis maxilloſi inſitis; elytris luteo punctatis; apice faſtigiato ſubquadridentato. Oculi prominuli nigri. Cf. Brentus diſpar. Fabric. n. 81. Oliv. inſ. 84. tab. I. f. I. b.

613 a) Brentus *gnatho*; nobis. Brentus thorace cylindrico, rufo, antennis ad baſin roſtri brevis maxilloſi inſitis, elytris flavo multoties ſtriatis, apice faſtigiato, ſubquadridentato. Oculi prominuli nigri. Antecedenti adfinis cujus forte alter ſexus. Cf. Brentus diſpar. Fabric. n. 8. Oliv. inſ. 84. tab. I. f. I. c.

Gen. insect. *Cis.* (Adhuc constituendum, a Brento certissime diversum.)

614 ! Cis *curculiunculus*; nobis. (Antennæ medio infractæ apice crassiore, ad apicem rostri brevis lati insitæ; caput longum postice attenuatum; oculi mediocres prominuli thorax cylindricus medio angustiore; femora vix clavata mutica. Cf. Brentus *brunneus*; Oliv. inf. 82. tab. 1. f. 3. a.) Cis niger pedibus piceis, elytris maculis exalbidis, apice in spinam erectam abeunte.

Gen. insect. 99. *Brachycerus*; Fabric. entom. syst. vol. 1. p. 2. pag. 379.

615 Brachycerus *apterus*; Fabric. n. 1. Varietas α. ferrugineo punctata. Oliv. inf. 82. t. 1. f. 3. a b.
616 Brachycerus *apterus*; Fabric. n. 1. Varietas β. rubro punctata. Voet col 2. t. 33. f. A.
617 Brachycerus *obesus*; Fabric. n. 4. Herbst. Arch. t. 45. f. 8.
618 Brachycerus *globosus*; Fabric. n. 5. Varietas elytris atro purpureis. Oliv. inf 82. t. 1. f. 1. b. Sulz. hist. inf. t. 4. f. 60. Habitat ad Cap. bon. Spei. Puncta in elytris nulla; thorax quinque sulcatus. Ergo si vere specie differunt Br. obesus & globosus, potius ad hunc referendus
619 Brachycerus *globosus*; Fabric. sp. 5. varietas elytris concoloribus nigris.
620 Brachycerus *Uva*; Fabr. n. 16.
621 ! Brachicerus *cordiger*; Gmel. sp. 431. Excludatur synonymon Sulz. hist. inf. t. 4. f. 11. quod refer. ad Curcul. melanocard. Fabr. n. 11.
633 ! Brachicerus *cornutus*; Fabric. n. 11. Oliv. inf. 82. t. 2. f. 14.
623 Brachycerus *verrucosus*; Fabric. n. 7. Curculio *tauriculus*; Gmel. sp. 532. Curculio *verrucosus*; Linn. syst. nat. ed. 12. p. 618. n. 90. Gmelin. syst. nat. ed. 13. p. 1789. n. 90. Fabric. entom. systém

ſyſtem. vol. I. p. 2. pag. 478. n. 353. Oliv. inſ. 83. t. 10. f. 125. vix ſpecie; nedum genere a noſtro diverſus.

624 ! Brachycerus *ocellatus*; Fabric. n. 2. Oliv. inſ. 82. t. 1. f. 2. Curculio *Argus*? Gmel. ſp. 427. Voet vol 2. t. 34. f. C.

625 Brachycerus *ſpectrum*; Fabric. n. 14. Oliv. inſ. 82. t. 1 f 5. varietas major.

626 Brachycerus *frontalis*; nobis. Curcul. *frontalis*; Gmelin ſp. 413.

627 Brachicerus *retuſus*; Fabric. n. 13. Oliv. inſ. 82. t. 1. f. 6.

628 Brachycerus *roſtratus*; Fabric. n. 6. Oliv. inſ. 82. t 1. f. 4.

629 Brachycerus *junix*; nobis. Brachycerus nigro fuſcus, thorace biſulcato; coleoptris connatis, tuberculorum ſeriebus quinque. Habitat in Sibiria.

630 Curculio Inderienſis. Gmel. ſp. 454.

631 Brachycerus *ſpectrum*; Fabric. n. 14. Oliv. inſ 82. t. 1. f. 5. (Maiorem huiuſce varietatem vide ſupra n. 725.)

632 Brachycerus *roſtratus*; Fabric. n. 6. varietas thorace triſulcato.

633 Curculio *Nychthemerus*; Gmel. ſp. 426.

634 Brachycerus *caperans*; nobis. Brachycerus fronte rugoſa; thorace excavato, linea media ſubelevata; fuſcus, elytris nigro cinereoque teſſellatis. Habitat ad Cap. bon. ſpei.

Gen. inſect 98. *Anthribus*; Fabric. entom. ſyſt. vol. 1. p. 2. p. 375.

635 Anthribus *latiroſtris*; Fabric. entom. ſyſtem. n. 2. Silpha oblonga; Sulz. Hiſt. inſ. tab. 2. f. 17. Attelabus *Coryli*; Fabric. entom. ſyſtemat. vol. 1. pars 2. p. 384. n. 1. Attel. *Bachus*; Fabric. n. 15. aliique attelabi & curculiones Europaei vulgares.

636 Varii curculiones Europaei vulgares minores.

637 Attelabus *ruficollis*; Gmelin. p. 1810. n. 17. varietas Americana.

638 ! Curculio *Galleruca*; nobis Curculio brevirostris, femoribus muticis, thorace viridi nitido; elytris aeneo nitentibus. Habitat in Surinamo. Vix curculio.

639 Brachycerus *crispatus*; Fabric. n. 10?

640 Pimelia *subtomentosa*; nobis Pimelia? elytris triplici serie punctorum elevatorum. Cf. infra n. 827 it. Voet col 2. t. 34. f. E.

641 Brachycerus *Algirus*; Fabric. n. 12? Oliv. inf. 82. t. 2. f. 16?

Gen. insect. 102. *Curculio*; Fabric. entomol. systemat. vol. 1. pars 2. p. 394. Breviroſtres, femoribus muticis.

642 Curculio *imperialis*; Fabric. n. 231. Oliv. inf. 23. tab. 1. f. 1.

643 Curcul. *sumtuosus*; Fabric. n. 232. Oliv. inf. 83. tab. 1. f. 13.

644 Curcul. *opiparus*; nobis. Oliv. inf. 83. t. 5. f. 57. vix mera var. Curc. imperialis

645 Curcul. *sticticus*; Fabric. n 336? Voet col. 2. tab. 38. fig. 57. Cf. Oliv. inf. 83. tab. 13. fig. 159.

646 Curcul. *pilularius*; Fabric. n. 731. Oliv. inf. 83. tab. 9. f. 99.

647 Curcul. *valgus*; Fabric. n. 337. Oliv. inf. 83. tab. 9. f. 109.

648 Curcul. *atratus*; Gmel. sp. 430 Oliv. inf. 83. tab. 8 f 91.

649 Curcul. *calvus*; Gmel. sp. 438. Oliv. inf. 83. tab. 5. f. 44.

650 Curcul. *lacerta*; Fabr. n. 319.

651 Curcul. *cervinus*; Fabric. n. 317.

652 Curcul. *vittatus*; Fabr. n. 340. Oliv. inf. 83. tab. 15. f. 192.

653 Curcul. *bivittatus*; Fabr. n. 342. Oliv. inf. 83. tab. 3. f. 23.
654 Curcul *gratiosus*; nobis. Oliv. inf. 83. tab. 10. f. 124.
655 Curcul. *pulcher*; Fabr. n. 344. Oliv. inf. 83. tab. 11. f. 130.
656 Attelabus *quadrispinosus*; nobis. Curcul. quadrispinosus Fabric n. 366. Attelabis adsociandus.
657 Curculio *aurifer*; Fabr. entom. syftem. n. 258. Oliv. inf. 83. tab. 10 fig. 124.
658 ! Curculio *electoralis*; nobis. Curc brev. fem. mut. thorace elytrisque ftriis virefcentibus.
659 ! ! Curcul. *regalis*; Fabr. 234. Oliv. inf. 83. tab. 1. f. 8.
660 ! Curcul. *octotuberculatus*; Fabr. n. 248. Oliv. inf. 83. tab. 3. f. 24.
661 ! Curcul. *fpeciofus*; Linn. fp. 77.
662 Curcul. *morbillofus*; Fabr. n. 264. var. α. major.
663 Curcul. *morbillofus*? Fabr. n. 264. var. β. minor.
664 Varii curculiones breviroftres vulgares Europæi.
665 Curculio *pelloftictos*; nobis. Curcul. breviroftr. femoribus muticis teftaceus nigro maculatus. Habitat in India orient.
666 Curculio *carbafus*; nobis. Curcul. brevir. femor. mut. fufcus ferrugineo maculatus. Habitat in India orientali.
667 Curcul. *pollineus*; nobis. Curcul. brevir. femor. mut. fufcus, flavo farinofus. Habitat in India orientali.
668 Curcul. *marginellus*; Fabr. n. 352.
669 Curculio *omogeron*; nobis. Curcul. brevir. fem. mutic. thorace teretifufcus, grifeo adfperfus.
670 Curculis *fcyndaphus*; nobis. Curcul. brevir. fem. mutic. fufcus ferrugineo adfperfus.
671 Curculio *Quagga*; nobis. Curcul. brevir. femor. mutic. teftaceus, ftrigis dædalis fufcis.
672 Curculio *æolothorax*; nobis. Curcul. brevir. fem. mutic. thorace ftriis, elytris punctis nigris. Omnes hi parvi.

673 Curcul *simplex*; nobis. Curcul. brevir. femor. mutic. fuscus, thorace rotundato. Habit. ad Cap. b. spei

674 Curcul *armiger*; nobis. Curcul. brevir. femor. mutic. fuscus, thorace subcultellato.

675 Curculio *nigellus*; nobis. Curcul. rostro medio-cri, femor. mutic. concolor ater. Habitat in Ind. orient.

676 Byrrhus *globulus*; nobis. Byrrhus ater immaculatus, elytris lævibus. Habitat in Surinamo.

677 Attelabus *ciodes*; nobis. Attelabus ater thorace elytrisque rufis. Habitat in Sina. Attel. curculion. adfinis.

678 Curculio *squamosus*; Fabric. n. 244.

679 Curculio *pulverulentus*; Fabric. n 243.

680 Curculio *perlatus*; Fabric. n. 271? Noster distinguitur abdomine atro.

Longirostres, femoribus simplicibus.

681 Curcul. *palmarum*; Fabric. n. 2. Oliv. inf. 83. t. 2. f. 16 a b. Sulz inf. t. 3. f. 20.

682 Curcul. *palmarum*; Fabric. n. 2. varietas capensis, dorso glaberrimo purpurascente.

683 Curculio *ferrugineus*; Fabric. n. 8. var. α. Oliv. inf 83. t 2. f. 16. d. Sulzer hist. inf. tab. 4. f 11. mas & femina.

684 Curculio *ferrugineus*; Fabric. n. 8. var. β. Oliv. inf. 83. t. 2. f. 16. e.

685 ! Curculio *gigas*; Fabric. n. 1. Oliv. inf. 83. tab. 12. f. 166.

686 ! ! Brentus *barbirostris*; nobis. Curcul. *barbirostris*; Fabric. entomol. fystem. n. 105. Oliv. Inf. 83. t. 4. f. 37. b. mas.

687 ! ! Brentus *barbirostris*; nobis femina. Oliv. inf 83. t. 4. f. 37. a.

688 ! Curcul *Elephas*; Gmel. sp. 98. Oliv. inf. 83. t. 3 f. 33. C. Giganti adfinis attamen utique diversus.

689 Curcul. *limbatus*; Fabric. n. 12. Oliv. inf. 83. tab. 2. f. 22.

690 Curcul. *repandus*; nobis. Curcul. longiroſtris pedib. ſimplic. niger, elytris punctato ſulcatis, linea longitudinali anguſta repanda fulva.
691 Curculio *aphanes*; nobis. Curcul longir. pedib. ſimplic. fuſcus ferrugineo adſperſus.
692 Varii curculiones exotici longir. pedib. ſimplic. minores, octo.
693 ! Curculio *hemipterus*; Fabric. n. 9. Oliv. inſ. 83. tab. 1. f. 4. item alii curculiones exotici longir. pedib. ſimplicibus tredecim; inter quos. Oliv. inſ 83. t. 4. f. 34. b. c. f. 35. a. b. tab. 7. f. 83. a. tab. 8. f. 89. & tab. 15. f. 181.
694 Varii curculiones longiroſtres pedibus ſimplicibus vulgares Europæi minores.
695 Curculio *longipes*; Fabric. n. 4. Voet col. 2. t. 36. f. 10. Oliv. inſ. 83. tab. 15. f. 191. mas & femina.

Gen. anim. 203. *Attelabus*; Linn. ſyſt. nat. ed. 12. p. ed. 13. p.

Genus inſect. 27. *Clerus*; Fabric. entomol. ſyſt. vol. 1. pars 1. p. 206. ſqq.

696 Clerus *crabroniformis*; Fabric. n. 17.
697 Varii Cleri & Melyrides Europæi & exotici nempe: Clerus *apiarius*; Fabric. n. 14. Sulz. inſ. t. 4. fig. b. Clerus *alvearius*; Fabric. n. 15. Clerus *bifaſciatus*; Fabric. n. 11. Herbſt arch. inſ. tab. 25. fig. 3. Clerus *mutillarius*; Fabric. n. 1. Herbſt. arch. inſ. tab. 25. f 2. Clerus *formicarius*; Fabric. n. 5. Sulz. inſ. t. 4 f. 8. Clerus *ichneumonius*; Fabric. n. 3. item: Melyris *villoſus*; Oliv. inſ. 21. tab. 2. f. 10. Lagria *nigra*; Fabric. n. 11. Melyris *cyanea*; Oliv. inſ. 21. tab. 2. f. 9. Lagria *cærulea*; Fabric. n. 14.
698 Melyris *niger*; Fabric. n. 2. Oliv. inſ. 21. t. 1. f. 3. a. b.

699 Melyris *niger*; Fabric. n. 2. varietas.
700 Melyris *ciliatus*; Oliv inſ. 21. tab 2. f. 11. a. b.
701 Melyris *pubeſcens*; Oliv. inſ. 21. t. 1. f. 5. a. b.
702 Melyris *tomentoſa*; nobis. Mel. villoſa cyanea; abdomine concolore. Habitat in Surinamo.
703 Melyris *ænea*; nobis. Melyris ſubvilloſa obſcure viridis elytris lineis elevatis tribus. Habitat in India orientali. Melyrides & Lagriæ etiamnum confuſæ jacent, vlteriore indagatione perquam egentes.

Gen. inſect 57. *Hiſpa.* vide ſupra n. 281–285.

704 Hiſpa *nigricornis*; Fabr n. 12. Hiſpa rubra elytris inermibus, antennis nigris.
705 Hiſpa *ſpinipes*; Fabric. append. entomol. ſyſtem. vol. 4 p 438. n. 4 5.
706 Sagra *dentipes*; Fabric. entomol. ſyſtem. vol. 1. p. 2. pag 52. n. 2.
707 Bruchus *Bactris*; Fabric. entom. ſyſtem. vol. 1. p 2. pag. 369. n 3.
708 Crioceris *erythrocephala*; Fabric. entom. ſyſtem. vol. 1. p. 2. pag. 5. n. 14.
709 Crioceris *ebræa*; Fabric. ibid. pag. 8. n. 24.
710 Variæ criocerides & gallerucæ capenſes.
711 Variæ criocerides & gallerucæ Americanæ.
712 Variæ criocerides & gallerucæ Europææ.
713 ! Sagra *purpurea*; nobis. Sagra ſplendide purpurea. Exemplar noſtrum ſexus feminei antennis pedibusque poſticis caret. Mas ejusdem depictus exſtat apud Voet col. 2. tab. 27. fig. 3. colore magis auſtero, & minus ſplendido. Alterum exemplar femininum completum nobis viſum in Muſeo egregii juvenis Fiſchbach, ab eodem cum Herbſtio communicatum, qui delineari curavit Berolini.
714 Alurnus *nigricollis*; nobis. Alurnus thorace nigro, elytris, teſtaceis, ad apicem extus nigro marginatis. Cf. Voet col. 2. tab. 29. fig. X.

715

715 Crioceris *brunnea*; Fabric. entomol. syst vol 1. p 2. pag. 6. n. 17. aliæque criocerides Europææ. Item Lagria hirta. Fabric. n. 4. Item Cryptocephali varii minores Europæi.

716 Crioceris *Afra*; nobis. Crioceris testacea, oculis nigris. Habitat ad Cap. bon. Spei.

716 b) Chrysomela *vernix*; nobis. Chrysomela splendide spadicea, antennis pedibusque nigris. Habitat in Sina.

Gen. insect. 48. *Erotylus.* Fabric. entomol. systém. vol. 1. p. 2. pag. 35. sqq.

717 Erotylus *giganteus*; Fabric. n. 1. Voet col. 2. tab. 33. fig. 4. Oliv. inf. 89. tab. 1. fig. 6.

718 Erotylus 5 *punctatus*; Fabric. n. 9. Oliv. inf. 89. tab. 1. f. 5.

719 Erotylus *pustulatus*; Fabric. Mant. inf. 1. p. 91. n. 6. (Chrysomela *pustulata*; Fabric. entom. syst. vol. 1. pag. 308 n. 2. ab hoc diversa vid. infra n. 744.)

720 Erotylus *pustulatus*; varietas major. Voet col. 2. tab. 33. f. 5.

721 Erotylus *variolosus*; nobis. Erot. ater, elytris punctis rubris confertis Voet col. 2. tab. 31. fig. 20. Habitat in Surinamo.

722 Erotylus *rubricatus*; nobis. Erot ater elytris rubro notatis. Habitat in Surinamo.

723 Erotylus *gibbosus*; Fabric. n. 6. Herbst. Arch. inf. tab. 23. f. 3.

724 Erotylus *gibbosus*; Fabric. n. 6. varietas pallidior; maculis fasciæ minoribus. Cf. Oliv. inf. 69. tab. 1. fig. 4.

725 Erotylus *fasciatus*; Fabric. n. 15. varietas, forte ad Erot. *abdominalem*; Fabr. n. 14. rectius referenda.

726 Erotylus *alternans*; Fabr. n. 17. Oliv. inf. 89. tab. 1. f. 10. Voet col. 2. t. 33. fig. 1. Chrysomela *Gronovii*; Herbst Arch. inf. t. 23. fig. 4. Habitat in Surinamo.

727 Erotylus *Histrio*; Fabr. n. 4. Voet col. 2. t. 33. fig. 6.

728 Erotylus *abdominalis*; Fabr. n. 14.

729 Erotylus *fasciatus*; Fabr. n. 15. Vtrum n. 725. item n. 726. 728. & 730. sint veræ species ab Erotylo hoc n. 729. qui est genuina species, sub fasciati nomine nota diversæ; an solummodo varietates ejusdem, id observatoribus in America australi, ex larvis & œconomia diiudicandum relinquo; adfinitas certe proxima est.

730 Erotylus *Zebra*; Fabr. n. 16.

731 Erotylus *punctatissimus*; Fabr. n. 10. Voat col. 1. tab 33. f. 3.

732 Erotylus *variegatus*; Fabr. n. 21. Oliv. inf. 89. tab. 1. fig. 7.

733 Erotilus *Morio*; Fabr. n. 19.

734 Erotylus *immaculatus*; Gmel. sp. 204. Antecedenti adfinis sed aliquanto minor.

735 Erotylus *rufipes*; Fabr. n. 27. Item cryptocephali varii Europæi vulgares.

Gen. anim. 199. *Chrysomela.* Linn. syst. nat. ed. 12. p. ed. 13. p.

Gen. insect 45. *Chrysomela* Fabr. entom. syst. tom. 1. p. 1. pag. 307. sqq.

736 Chrysomela *nitida*; Fabr. n. 86.

737 Chrysomela *cyanea*; Fabr. n. 84.

738 Chrysomela *gigas*; Gmel. sp. 153. Voet col. 2. tab. 32. f. 24.

739 Chrysomela *nitela*; nobis. Habitat in India orientali.

740 Chrysom. *Voetii*; nobis. Voet col. 2. t. 28. f. 8.

741 Chrysom. *troxima*; nobis. Chrysomela bruneo nitens vnicolor. Habitat in Surinamo. Magnitudo uvæ Corinthiacæ.

742 Chrysom. *punctatissima*; Fabr. n. 1.

743 Chrysom. *cancellata*; nobis. Cryptoc. *cancellatus*; Gmel. sp. 192.

744 Chrysom. *pustulata*; Fabr. n. 2. Excludatur Erotylus *pustulatus*; Fabr. append. inf. 1. p. 91. n. 6. qui ab hoc diversus vid. supra n. 719.

745 Chrysomela *concatenata*; nobis. Cryptoceph. *concatenatus*; Gmel. sp. 197.

746 Chrysom. *concatenata*; nobis. Varietas parum diversa, forsan alter sexus

747 Chrysom. *Quagga*; nobis. Chrysom. atra, elytris flavo fasciatus. basi flavo maculatis; apice præter suturam flavo.

748 Chrysom. *equestris*; nobis. Chrysom. atra, elytris juxta basin & ad apicem testaceis. Statura & habitus Chr. suturalis. Cf. Voet col. 2. tab. 31. fig. 18.

749 Chrysom. *suturalis*; Fabr. n. 26.

750 Chrysomela *trifasciata*; Fabr. 25.

751 Chrysom *pulcra*; Fabr. n. 27.

752 Chrysom. *vittata*; Fabr. n. 11. Voet col. 2. tab. 31. f. 17.

753 Chrysom. *octomaculata*; Fabr. n. 20.

754 Chrysom. *prætextata*; nobis. Chrysom. splendide fusca; elytris flavo limbatis, sutura concolore.

755 Chrysom. *Surinamensis*; Fabr. n. 31.

756 Chrysom. *alurnoides*; nobis. Chrysom. atra, pedibus subconcoloribus, posticis crassioribus. Habitat in Sibiria. Adfinis Chrys. tenebricosæ sed major.

757 Chrysom. *tenebricosa*; Fabr. n. 3.

758 Chrysom *Gœttingensis*; Fabr. n. 8. Item Chrys. *marginata*; Fabr. n. 91. variæque aliæ Chrysom. Europææ.

759 Chrysom. *pellopus*; nobis. Chrys. fusca tibiis tarsisque atris. Habitat in Surinamo

760 Chrysomela *decora*; nobis. Chrysom. ovata, viridi splendens, elytris linea duplici auro nitente. Habitat in Samarang Javæ. Adfinis Chrys. speciosæ at major & latior.

761 Chrysom. *venusta*; nobis. Chrysom. ovata æneo fulgens, elytris linea gemina aurea. Habitat in Ceylon. Adfinis Chrys. speciosæ, sed brevior.

762 Chryſom *beryllina*; nobis. Chryſom. cyanea viridi nitens. Habitat in Surinamo.

763 ! Chryſom. *anguſticlavia*; nobis. Chryſom. teſtacea, elytris baſi cyaneis; ſutura margineque cyaneo limbatis. Habitat in Surinamo.

764 Chryſom. *Virginica*; nobis. Chryſ. nigra, elytris flavo marginatis ſutura concolore. Habitat in America boreali; parva.

765 Chryſom *brunella*; nobis. Chryſom. brunnea, elytris flavo marginatis.

766 Ips *novemmaculata*; nobis. Ips brunnea, antennis pedibusque nigris, thoracis medio, atque elytrorum maculis cyaneis. Habitat in nova Selandia. Statura Silphæ Ruſſicæ Linnæi.

767 Sex Chryſomelæ variæ exoticæ minores.

Gen. anim. 197. *Caſſida*. Linn. ſyſt. nat. ed. 12. p. ed. 13.

Gen. inſect. 44. *Caſſida*. Fabr. entom. ſyſt. tom. 1. p. 1. pag. 292. ſqq.

768 Caſſida *groſſa*; Fabr. n. 58. Oliv. inſ. 97. t. 1. fig. 1. Voet col. 2. t. 42. fig 8.

769 Caſſ. *truncata*; Fabr. n. 50. Oliv. inſ. 97. tab 1. fig. 9. Voet col 2. tab. 42. fig. 9.

770 Caſſ. *clathrata*; Linn. ſp. 18. Voet col. 2. t. 41. fig. 3. A Fabricio prætermiſſa.

771 Caſſ. *Iudaica*; Fabr. n. 15. Oliv. inſ. 97. tab. 2. fig. 23.

772 Caſſ. *cribraria*; Fabr. n. 23. Oliv. inſ. 97. t. 3. f. 44. Voet col. 2. tab. 42. fig. 7.

773 Caſſ. *bicornis*; Fabric. n. 44. Voet col. 2. tab. 43. f. 19.

774 Caſſ. *retuſa*; nobis. Caſſ. atra unicolor, elytris baſi faſtigiato retuſis. Habitat in inſulis Antillis.

775 Caſſida *cyanea*; Fabr. n. 46. Vol. col. 2. t. 42. f. 13.



776 Caſſ. *cædemadens*; nobis. Caſſ. cyaneo ænea, elytris excavato punctatis, macula obſoleta ſanguinea.
777 Caſſ. *bipuſtulata*; Fabr. n. 65. Oliv. inſ. 97. t. 3. f. 35. Voet col. 2. t. 42 fig. 6.
778 Caſſida *phlyctæna*; nobis. Caſſ. elytris viridi æneis macula æquali ſanguinea. Forſan mera varietas Caſſ. bipuſtulatæ.
779 Caſſ. *tetraſtigma*; nobis. Caſſida cyaneo viridis elytris maculis duabus rubris. Conf. Caſſ. 4 puſtulata Fabric. n. 40. cui adfinis, attamen diverſa.
780 Caſſ. *ſexpuſtulata*; Fabric. n. 67. Oliv. inſ. 97. tab. 3. f. 36.
781 Caſſ. *diſcoides*; Fabr. n. 64. Oliv. inſ. 97. t. 2. fig. 18. Voet col. 2. t. 42. fig. 12
782 ! Caſſ. *ephippium*; nobis. Caſſ. fuſca, elytrorum diſco flavo, maculis inæqualibus nigris notato. Habitat in America auſtrali.
783 Caſſ. *decuſſata*; Linn. ſp. 28. Voet col. 2. t. 41. f. 1. Fabricius hanc omiſit.
784 Caſſ. *inæqualis*; Fabr. n. 61. Oliv. inſ. 97. t. 3. f. 49. Voet col. 2. tab. 41. f. 2.
785 Caſſ. *reticularis*; Fabr. n. 53. Voet col. 2. t. 41. f. 4.
786 Caſſ. *trifaſciata*; Fabr. n. 55. Voet col. 2. t. 42. f. 9.
787 Caſſ. *lateralis*; Fabr. n. 62. Voet col. 2. t. 44. f. 25. Obſ. Fabr. citat. Voet col. 2. t. 43. f. 24.

* *

788 Caſſida *ſuturalis*; Fabric. n. 34. Voet. col. 2. tab. 42. fig. 5. mas & femina.
789 Caſſida *chalybea*; nobis. Caſſida, (vel potius Coccinella) cyaneo ænea; elytris excavato punctatis, macula magna obſolete ſanguinea. Colores Caſſ. cyaneæ; habitus Coccinellæ.
790 ! Caſſida *pavonina*; nobis. Caſſ. (Coccinella?) cyaneo ænea; elytris bipuſtulatis. Colores Caſſ. bipuſtulatæ; habitus Coccinellæ.

791 Caſſida *ſinuata*; Fabric. n. 29. (Voet col 2. tab. 43. fig. 16?) Obſ. Noſtrum exemplar majus elytris punctis ſex diſtinctis. Habitat in Sina. Habitus Coccinellæ.

792 Caſſida 12 *punctata*; nobis. Caſſ. (Coccinella?) ferruginea, thoracis puncto medio, elytris ſex diſtinctis, coleoptrorum diſco flaveſcente. Habitat in Sina. Habitus coccinellæ. Adfinis Caſſ. ſinuatæ Fabric. ejusque forte mera varietas.

793 Caſſida *perforata*; Fabric. n. 43. mas; angulo elytrorum mutico, baſi haud perforata. Feminæ imago exſtat apud Voet col. 2. tab. 43. f. 21.

794 Caſſida *flava*; Fabric. n. 51. Voet col. 2. tab. 44. fig. 28. Apud Gmelinum hæc ſpecies errore typographi Europæ tribuitur.

795 Caſſida *Argus*; nobis. Caſſ. brunnea, thorace punctis ſex parvis, coleoptris punctis 14 ocellaribus nigris. Habitat in America auſtrali.

796 Caſſida *ſpiniſex*; Fabric. n. 47. (Voet col 2. tab. 43. f. 21. potius ad Caſſ. perforatam videtur referenda.)

797 Caſſida *Iſraelitica*; nobis. Caſſ. ferruginea, thorace concolore, elytris punctis nigris impreſſis confertis. Adfinis Caſſ. Judaicæ ejusque forſan mera varietas.

798 Caſſida *Hæmatites*; nobis. Caſſ. obſcure ferruginea, ſanguineo nitens.

799 Caſſida *Iſraelitica*; nobis. Varietas parum diverſa.

800 Caſſida *bilineata*; nobis. Caſſida teſtacea, thorace puncto minimo, elytris linea longitudinali nigra.

801 Caſſida *Crux*; Fabric. n. 27. Voet col. 2. tab. 44. fig 26. Item: Caſſ. *purpurea*; Linn. ſp. 12. Item: Caſſ. *unipuſtulata*; nobis. Caſſ. atra, elytris puſtula unica, puncto medio nigro minimo.

802 Caſſidæ & Coccinellæ minores Americanæ viginti & duæ.

803

803 Cassidae minores Africanae sex.
804 Cassidae & Coccinellae minores Europaeae.

Gen. anim. 198. *Coccinella*; Linn. syst. nat. ed. 12. p. 579. ed. 13. p. 1644.

Gen. insector. 43. *Coccinella*; Fabric. entom. syst. tom. I. p. I. p. 266.

805 Coccinella *Surinamensis*; Linn. sp. 2. Erotylus *Surinamensis*; Fabric. entom. systcm. tom. I. p. 2. pag. 39. n. 18. Oliv. inf. 89. tab. I. fig. 9. Habitus vtique Coccinellae. Item: Coccinella 15 *punctata* nobis. Cocc. nigra, thorace punctis flavis marginalibus; coleoptris punctis ocellaribus, binis versus apicem elytrorum confluentibus. Habitat in Surinamo.
806 Coccinella *Leopardina*; nobis. Coccinella atra, thorace flavo; elytris nigris, maculis 20 flavis. Habitat in Ceylon.
807 Coccinella *Tahitiensis*; nobis. Cocc. nigra coleoptris abbreviatis, limbo tenerrimo flavo.
808 Coccinella *Peruana*; nobis. Cocc. thorace nigro coleoptris flavis, lineis tribus nigris. Magnitudo Galerucae nitidulae.

Gen. insect. 113. *Diaperis*; Fabric. entomol. system. tom. I. p. 2. pag. 516.

809 Diaperis *Boleti*; Fabric. n. I.
810 Diaperis *undulata*; nobis.
811 Diaperis *Pusio*; nobis. Diaperis? viridi aenea pedibus rufis. Habitat in America Australi.

Genus *Machla* sub Pimelia hispida latens.

812 Machla *major*; nobis.
813 Machla *media*; nobis. Pimelia *hispida*; Fabric. n. 6.
814 Machla *minor*; nobis. Vtrum hae tres genus peculiare constituant & specie differant, an vero

 solum-

ſolummodo pro meris varietatibus Pimeliæ hiſpidæ ſint reputandæ, id quidem, donec larvæ & œconomia innoteſcent, in dubio relinquendum.

Genus inſector 13. *Pimelia.* Fabric. entom. ſyſtem. tom. I. p. I. pag. 99.

815 Pimelia *unicolor*; Fabric. n. 2. Sulz. hiſt. inſ. tab. 7. fig. 9. Obſ. Noſtrum exemplar majus, quam Pim. ſtriata; quæ etiam ad Cap. bon. ſpei habitat, nec vere diverſa ſpecies videtur.
816 Pimel. *ſtriata*; Fabric. n. 1. Oliv. inſ. 59. tab. 1. fig. 11.
817 Pimel. *gibba*; Fabric. n. 3. Oliv. inſ. 59. tab. 2. fig. 24.
818 Pimel. *glabrata*; Fabric. n. 5. Oliv. inſ. 59. tab. 2. fig. 14.
819 Pimel. *longipes*; Fabric. n. 7. Voet col. I. tab. 39 fig. 51.
820 Pimel. *groſſa*; Fabric. n. 12. Oliv. inſ. 59. tab. 1. fig. 6.
821 Pimel. *ſcabra*; Fabric. n. 11. Oliv. inſ. 59. tab. 1. fig. 5. a. b.
822 Pimel. *griſea*; nobis. Cf. Oliv. inſ. 59. tab. 2. fig 23?
823 Pimel. *globoſa*; Oliv. inſ. 59. tab. 3. fig. 30.
824 Pimel *longipes*; Fabric. n. 7. Varietas paulo anguſtior.
825 Pimel. *gibboſa*; Gmel. ſp. 33. var. α. Jndica, item var β. Europæa, & varietas γ. Africana. Item Pimel. *globoſa*; varietas parum diverſa.
826 Pimelia *porcata*; Fabric. n. 17. Oliv. inſ. 59. tab. 1. fig. 3. Item Pimel. *pubeſcens*; Gmel. ſp. 35. Oliv. inſ. 59. tab. 1. f. 5. varietas minor. Item: Pimel. *dentata*; Fabric. n. 16. Voet col. I. tab. 39. f. 52. & Pimel *muricata*; Gmel. ſp. 20. Oliv. inſ. 59. tab. 1. fig. 1.
827 Pimelia *bipunctata*; Fabric. n. 10. Item: Pimelia *echinata*; Fabric. n. 14. Voet col. I. tab.

tab. 39. fig. 51. Item: Pimel. *lineata*; Fabric. n. 29. Porro: Pimel. *subglobosa*; Gmel. sp. 50. Item: Pimelia *tomentosa*; nobis. Voet col. 2. tab. 34. fig. c. Item: Pimel. *tuberculata*; Fabr. n. 9

828 Pimelia *porcata*; Fabric. n. 17. varietas parum diversa.

829 Pimel. *elongata*; nobis. Pimel. thorace tereti subgloboso, unicolor picea. Habitat ad Cap. bon. Spei. Forsan proprii generis.

830 Pimelia *spinosa*; Fabric. n. 22.

831 Pimelia *acuminata*; Fabric. n. 23.

832 Pimel. *gibba*; Fabric. n. 3. varietas parum diversa.

833 Pimel. *leucophrys*; nobis. Pimel. supra oculos albo lineata; thorace obcordato; coleoptris suberosis, sulcis elevatis lævibus sex, margine parumper dilatato carinato.

834 Pimelia *glabra*; Fabric. n. 31. Oliv. inf. 59. tab. 2 f. 13 Voet col. I. tab. 32. fig. 5.

835 Pimel. *minuta*; Fabric. n. 20. Oliv. inf. 59. tab. 2. fig. 21.

836 Pimel. *maculata*; Fabric. n. 18.

837 Pimel. *flavicollis*; Fabric. append. entom. systém. p. 438. 2–3. Oliv. inf. 59. tab. 3. f. 26.

838 Pimel. *laticollis*; Gmel. sp. 55. Voet col. 2. tab. 44. f. 1. α. mas & femina.

839 Scaurus *atratus*; Fabr. entomol. systém. Gen. 10. tom. I. p. I. pag. 93. n. I.

Gen. anim. 214. *Tenebrio.* Linn. syst. nat. ed. 12. p. 674. ed. 13. p.

Gen. insect. 15. *Tenebrio.* Fabr. entom. syst. tom. I. p. I. pag. 110.

840 Tenebrio *Gigas*; Linn. sp. 1. varietas major. Sulzer histor. insector. tab. 7. fig. 7.

841 Tenebrio *Gigas*; Linn. sp. 1. varietas minor. Fabri-

bricius vtramque hanc varietatem haud agnoſcit in hoc genere.

842 Tenebr. *luridus*; Gmel. ſp. 26. Helops *luridus*; Fabr. n. 12.

843 Tenebrio *abbreviatus*; Fabr. n. 10.

844 Tenebr. *lævigatus*; Fabr. n. 7.

845 Tenebr. *bupreſtoides*; Gmel. ſp. 33. Blaps *bupreſtoides*; Fabr. n. 6. item Tenebr. *capenſis*; Gmel. ſp. 30. Item: Tenebr. *variegatus*; Fabric. n. 9. Item: Tenebr. *dermeſtoides*; Gmel. ſp 34. Blaps Dermeſt. Fabric. n. 7. Item: Tenebr. *pallens*; Fabr. n. 17.

Gen. inſect. 14 *Blaps*. Fabric. entom. ſyſtem. tom. I. p. I. p. 106.

846 Blaps *mortiſaga*; Fabr. n. 3.

847 Blaps *Gages*; Fabr. n. 1. (Excludatur ſynon. Sulz. hiſt. inſect. tab. 7. fig. 9. vel hic, vel ſupra ad Pimel. unicolor Fabr. n. 2. nobis n. 815. quo tamen potius referendum. Erravit enim Sulzer, qui ad Tenebr. *Gigas*; Linn. ſp. 14. ſuam Figuram recenſet. Fabricius melius ad Pimel. unicolor refert. ſed oblitus eſt, hic delere ſynonymon idem.)

848 Tenebrio *lignarius*; Gmel. ſp. 57.

849 Tenebrio *granulatus*; nobis. Tenebr. æneus, elytris granulatis. Habitat in Surinamo.

850 Blaps *excavata*; Fabric. n. 4.

851 Pimelia *ſpecioſa*; Fabric. n. 7.

852 Helops *rufipes*; Fabr. n. 19.

853 Trogoſita *caraboides*; Fabr. entom. ſyſtem. n. 2. Trogoſita *mauritanica*; Oliv. inſ. 19. tab. 1. fig. 2.


854 Helops *æruginoſus*; Fabr. n. 6.

855 Helops *marginatus*; Fabr. n. 5.

856 Helops *cucuioides*; nobis. Helops. Habitat in Africa.

857 Tenebrio *obſcurus*; Fabr. n. 5. item Tenebrio *molitor*; Fabr. n. 6.

Gen.



Gen. *Eurychora.* Thunberg.

858 Eurychora *minor*, nobis.
859 Eurychora *major*, nobis. Hæc duo insecta differunt fere magnitudine sola ab Eurychora media, quam Fabricius vocat Pimel ciliat. n. 28 | & quam depingunt Oliv, inf. 59. tab. 2. f. 19. a, & 19. b. item Voet col. 2. tab 43. fig. 23. Vtrum jure suo Thunberg, tamquam peculiare genus a Pimelia secreverit, de eo donec larvæ innotescent judicium cohibebit cordatus & prudens entomologus; etsi ingens staturæ diversitas vtique pro Thunbergio stare videatur.
860 Helops *piceus*; nobis. Helops thorace rodundato; elytris striato sulcatis. Habitat ad Cap. bon spei.
861 Scarites *subterraneus*; Fabr. n. 4. varietas Americana minor, femina, tibiis anticis muticis.
862 ! ! Horia *maculata*; Fabric. entom. syst. tom. I. p. 2. pag. 90. n. I.
863 Mylabris *indica*; Gmelin. sp. 16. femina.
864 Helops *pyrrhothorax*; nobis. Helops testaceus elytris nigris. Habitat in America.
Item variæ Lepturæ, Mordellæ, Cistelæ & Lagriæ Europææ minores. Item Lyttæ Europææ.
Lytta *vesicatoria*; Fabr. n. I. (Nomen specificum ruficollis in entomol. syst. tom I. p. 2. pag. 83. & errore typographi repetitum, quod ibidem exstat Ceroc. ruficollis n. 6.)
Lytta *syriaca*; Fabric. n. 6. varietas Europaæ. Oliv. inf. 46. t. I. f. 5. Herbst Arch. inf. tab. 30. f. I.
865 Crioceris *rufa*; nobis. Crioceris rubra antennis elytrisque nigris. Habitat in Surinamo.
866 Mycetophagus *aurantiacus*; nobis. Mycetoph. niger elytrorum basi aurantia. Item: Mycetophagus *lentiginosus*; nobis. Mycetoph. niger, elytris spadiceo bimaculatis. Habitat vterque in Surinamo.
867 Mordella *picipes*; nobis. Mordella nigra, antennis pedibusque piceis. Habitat in Surinamo.

Gen. insect. 62. *Lytta*; Fabric. entom. system. tom. I. p. 2. pag. 83.

868 Lytta *erythrocephala*; Fabr. n. 13. Herbst Arch. ins. tab. 30. fig. 2. Oliv. insect. 46. t. 1. fig. 7. femina. Item Lytta *erythrocephala*; Fabr. n. 13. mas, antennis latis, quales habent cerocomata.
869 Lytta *collaris*; Fabr. n. 4. femina. Cf. Voet col. I. tab. 47. fig. 16. Item Lytta *collaris*; Fabr. n. 4. mas. Oliv. inf. 46. tab. 1. f. 6? Cf. Lytta *ruficollis*; Fabr. n. 7. & Lytta pectinata Gmel. sp. 21. quæ vtraque vix a nostra satis diversa.
870 ! Lytta *quadrimaculata*; Gmel. sp. 14.

Gen. insect. 61. *Cerocoma*. Fabric. entom. syst. tom. I. p. 2. pag. 81.

871 Cerocoma *Schæferi*; Fabr. n. 1. Sulz. hist. inf. t. 7. f. 13.
872 Cerocoma *Vahlii*; Fabr. n. 2. Omnes hæ Lyttæ & Cerocomae n. 868–872 certissime ex Sibiria missæ, a Stollio ad genus Cerocoma relatæ sunt.
873 Lytta *syriaca*; Fabric. n. 6. varietas Asiatica. Meloë *syriaca*; Linn. sp. 4. Mus. Lud. Ulr. n. 102.
874 Lytta *vittata*; Fabric. n. 11. Oliv. inf. 46. t. 1. f. 4.
875 Lytta *vittata*; Fabric. n. 11. varietas parum diversa.
876 Lytta *atrata*; Fabr. n. 12. Meloe *pensilvanica*; Degeer inf. 5. tab. 13. f. 1.
877 Mylabris 10 *punctata*; Fab. n. 9. Oliv. inf. 47. fig. 4.
878 Meloë *testacea*; Gmel. sp. 14.
879 ! Lytta *Voetii*; nobis. Voet col. I. tab. 46. f. 2.
880 Lytta *ferruginea*; Gmel. sp. 32.



Gen. insect. 63. *Mylabris*. Fabr. entom. system. tom. 1. p. 2. pag. 87.

Obs. Magna semper adhuc regnat circa hoc genus ejusque species confusio in omnibus libris, ob differentias sexuales ab auctoribus neglectas. Mares enim aliquoties minores, antennis nigris, elytris aliter maculatis; feminæ præsertim antennis apice ferrugineis, ita a se invicem discrepant, vt sexus diversus facile pro diversa specie reputetur. Larvarum & totius œconomiæ præsertim propagationis diligens observatio aliquando docebit, quantum veri falsive prodiderint entomologi circa Mylabrides.

881 Mylabris *oculata*; Oliv. ins. 47. tab. 2. f. 11. a. femina. Mylabris *nigra*; antennis rufis; elytris basi macula sesquialtera; & fascia duplici lata flava. Habitat ad Cap. bon. spei. Cf. Meloë *bifasciata*; Gmelin. sp. 21. & Mylabr. *Hermanniæ*; Fabric. n. 7. Item: Mylabris *oculata*; Oliv. ins. 47. tab. 2. f. 11. b. mas. Myl. fusco nigra, antennis nigris; elytris basi macula solitaria, & fascia duplici lata flava.

882 Mylabris *indica*; Gmel. sp. 16. mas. (vid. supra n. 863.) Oliv. ins. 47. tab. 2. fig. 10. b. Mylabr. *bifasciata*.

883 Mylabris *trifasciata*; Oliv. ins. 47. tab. 2. f. 8. Nostrum exemplar a Cap. bon. spei.

884 Mylabr. *elongata*; Gmel. sp. 17.

885 Mylabr. *capensis*; Fabric entom. system. n. 6. femina. Mylabr. *lunata*; Oliv. ins. 46. tab. 1. f. 2. a. b. Mylabr. *Americana*; Herbst Arch. tab. 30. f. 5. a. Item: Mylabr. *capensis*; Fabr. n. 6. mas, multoties minor, antennis nigris, macula ad basin elytri extrorsum arcuata. Item: Mylabr. *capensis*; Fabr. n. 6. varietas parum diversa.

886 Mylabris *cichorei*; Fabric. n. 2. Oliv. inſ. 47. tab. 1. f. femina. Item: Mylabr. *cichorei*; Fabric. n. 2. (varietas?) Sulz. hiſt. inſ. tab. 7. fig. 11. mas, minor. Antennis unicoloribus nigris gaudet in hac ſpecie vterque ſexus. Hæc ſola videtur genuina. Meloe *Cichorii*; Linn. ſyſt. nat. 2. p. 680. n. 5. Elytra faſciis tribus ſaturate flavis.

887 Mylabris *irrorata*; nobis. Mylabris atra elytris flavis, verſus baſin nigro irroratis, faſcia media apiceque nigris. Habitat ad Cap. bonæ ſpei. Noſtrum exemplar eſt mas feminæ adhuc ignotæ.

888 Mylabr. *ochroptera*; Gmel. ſp. 31.

889 Mylabr. *bicolor*; Gmel. ſp. 32. Femina Mylabr. capenſis varietatis minoris, elytris prædominante colore teſtaceo.

890 Mylabr. *arcuata*; Gmel. ſp. 2. mas. macula ad baſin elytrorum extrorſum arcuata. Mylabr. *capenſis*; Oliv. inſ. 48. t. 2. f. 12.

891 Mylabr. *arcuata*; Gmel. ſp. 20. femina, macula ad baſin elytrorum introrſum arcuata.

892 Mylabr. *cleroides*; nobis. Mylabr. nigra, elytris flavis, faſciis duabus apiceque nigris. Oliv. inſ. 47. tab. 1. f. 1. (Exclud. omnino Mylabr. puſtulata Oliv. inſ. 47. pag. 4. num. 2.) Habitat in India orientali. Statura cleri apiarii.

893 Mylabr. 12 *maculata*; nobis. Mylabr. atra, thorace hirſuto; elytris maculis ſex flavis. Habitat ad Cap. bon. ſpei.

894 Mylabr. *Algirica*; Fabric. n. 5. Oliv. inſ. 47. tab. 1. f. 5. Voet col. 2. tab. 48. f. 3. β. Lytta indica; Herbſt. Arch. tab. 30. f. 3. Noſtrum exemplar a Cap. bon. ſpei.

895

895 Mylabr. *chloroptera*; Gmel. sp. 25. Voet col. 2. tab. 48. f. 1. α. Forsan mas antecedentis.

896 Mylabr. *ochroptera*; Gmel. sp. 31. var. β. mas & fem. Antennæ in vtroque sexu nigræ.

897 Mylabr. *capensis*; Fabric. n. 6. var. minor parum diversa, mas & fem.

898 Mylabr. *maculata*; Oliv. inf. 47. tab. 1. f. 3. mas & fem. Vix mera varietas Myl. cichorei vel capensis, antennæ feminarum apice flavæ.

899 Mylabr. *variabilis*; Oliv. inf. 47. tab. 2. f. 14. a. b. mas.

900 Mylabr. *variabilis*; Oliv. femina. Voet col. 2. tab. 48. f. 5. β.

901 Mylabr. *laticlavia*; nobis. Oliv. inf 47. tab 2. f. 20. Mylabr. atra, elytris flavis, fascia unica, apiceque nigris. Habitat in Coromandel Excludatur omnino Mylabr. *pustulata*; Oliv. inf 47. pag. 4. n. 2. vbi figuræ falso citatæ. Item: Mylabr. *Coromanda*; nobis. Mylabr. atra, elytris flavis, juxta basin puncto, fascia media, apiceque nigris. Oliv. inf. 47. tab. 2. f 19. Mylabr. indica. Voet col. 2. tab. 48. fig 2 α. Herbst. Arch. tab. 30. f. 6. Antecedentis varietas vel alter sexus.

902 Mylabr. 12 *punctata*; nobis. Mylabr. atra, elytris flavis, punctis sex nigris. Habitat in Sibiria. Cf Mylabr. 10 *punctata*; Oliv. inf. 47. tab. 2. f. 28. a. b & Mylabr. 4 *punctata*; Fabric. n. 10. cujus hæc forte mera varietas.

903 Mylabr. *africana*; Oliv. inf. 47. tab. 2. f. 21. Nostrum exemplar ex India orientali.

904 Mylabr. 14 *punctata*; Oliv. inf. 47. tab. 2. f. 22. a. b.

905 Mylabr. 10 *punctata*; Oliv. inf. 47. tab. 2. f. 18. a b.

906 Mylabr. *Cichorei*; Oliv. inf. 47. tab. 1. f. 1. c. exclud. fynon. Linn. & Fabric.

907 Mylabr. *maculofa*; nobis. Mylabr. nigra, elytris puncto ocellari bafeos & ad apicem, fafciaque duplici fubrepanda fulfurea.

908 Mylabr. *manophoros*; nobis. Mylabr. parva nigra, elytris maculis quinque flavis, fuprema bafeos extrorfum lunulata. Habitat ad Cap. bon. fpei. Forfan mas varietatis minimæ Mylabr. arcuatæ Gmelini, five capenfis Fabricii.

909 Mylabr. *trigonalis*; nobis. Mylabr parva atra, elytris flavis, macula trigona ad bafin, fafcia lata media, apiceque nigris Habitat in India orientali.

910 Mylabr. *atrata*; Oliv. inf. 47. tab. 1. f. 6.

Gen. infect. 114. *Meloe*. Fabric. entom. fyftem. tom. 1. p. 2. p. 517.

911 Meloe *majalis*; Fabric. n. 2. Item: Mel. *Profcarabæus*; Fabric. n. 1. Item: Meloe *brevicollis*; Hellwig. Panzer faun. infect. German. Item: Staphylinus *hirtus*; Fabric. n. 2. aliique Staphylini minores Europæi.

---

912 Forficula *auricularis*; Linn. fp. 1. varietas Surinam.

913 Forficula *flexuofa*; Gmel. fp. 6. varietas Surinam.

Infect.

Insect. Ordo II. *Hemiptera*;

Linn. syst. nat. ed. 12. p. 687. edit. 13. p. 2041. sqq.

Insect. Class. II. *Ulonata*;

Fabric. entom. system. tom. II. p. 1. sqq.

Gen. anim. 220. *Mantis*; Linn. syst. nat. ed. 12. p. 689. edit. 13. p 2048. sqq.

Gen. insect. 120. *Mantis*; Fabric. entom. system. tom. II. p. 12. sqq.

* Spectra Stollii pedibus omnibus cursoriis.

1 Mantis *gigas*; Fabric. n. 6. Stoll. Spectr. etc. tab. 2. fig. 5.

2 Phasma *Empusa*; nobis. Mantis (rectius Phasma) thorace tereti granulato; elytris brevibus, ovatis, medio gibbis, dente elevato obtuso, dilute testaceis, basi & apice fuscis; pedibus subspinosis. Stoll. Mant. tab. 1. fig. 1. bona. Aubent. Miscell. tab. 65. f. 1. mala, præsertim ratione pedum anticorum. Habitat in insulis Moluccis. Antecedenti adfinis, nec tamen ejus mera varietas.

3 Mantis *necydaloides*; Fabric. n. 7. Roesel ins. 2. Gryll. tub. 19. f. 9. Spectr. *nævium* femina; Stoll. tab. 3. f. 8. Femina sequentis.

4 Mantis *cylindrica*; Gmelin syst. nat. ed. 13. n. 54. Mus. Lex. p. 46. n. 12. Spectrum *nævium*; mas. Stoll. tab. 4. f. 11. Mas antecedentis.

5 Phasma *edule*; nobis, femina. Spectrum viride femina Stoll. tab. 6. f. 20. Houttuyn natuur. hist. t. 79. f. 1.

6 Phasma *edule*; nobis. mas. Spectrum viride mas. Stoll. tab 6. f. 21. Mantis *Jamaicensis*; Fabr. n. 11. Mantis phthisica Linn. sp. 2?

7 Phasmatis edulis feminæ pupa, aliquantum manca.

8 Phasma *hecticum*; nobis. Mantis (rectius Phasma) thorace tereti, spinulis raris scabro; elytris brevissimis lanceolatis, medio versus basin dentatis; alis, præter costam membranaceam, hyalinis, fusco maculatis; pedibus angulatis, anticis latissimis aculeatis. Habitat in Sina. Adfine manti atrophicæ Pallas. attamen manifesto diversa species.

9 Mantis *ferula*; Fabr. n. 2. Roesel ins. 2. Gryll. tab. 19 fig. 10. Spectrum *betulæ ramulus*; Stoll. tab. 13. f 51.

10 Phasma *umbretta*; nobis. Stoll. tab. 8. f. 27. Probabiliter, est mas ejus insecti quod Fabricius descripsit sub nomine Mantis *linearis*; p. 16. n. 14.

11 Mantis *lateralis*; Fabr. n. 5. varietas Surinam. Spectrum nigrum Stoll. tab 10. f. 36.

12 Mantis *lateralis*; Fabr. n. 5. varietas Coromand. Stoll. tab. 10 fig. 37.

13 Phasma *Dracunculus*; nobis Pupa Stoll. tab. 5. f. 18. Secundum Stoll. imago declarata hujus nostræ pupæ exhiibetur tab. 18. f. 65. sed aliquanto similius illi exstat insectum perfectum, in museo viri optimi Ohrtmanni Pharmacopolæ Hamburgensis, de entomologia egregrie promeriti.

14 Phasma *valgum*; nobis. Stoll. tab. 13. f. 52.

15 Phasma *latipes*; nobis. Stoll. tab. 14. f. 54.

16 Phasma *cornutum*; nobis. Stoll. tab. 15. fig. 57. & 57. A.

17 Phasma *sceleton*; nobis. Stoll. tab. 14. f. 55.

19 Mantis *rosea*; Fabr. n. 15. Stoll. tab. 5. f. 17.

20 Phasma *variegatum*; nobis. Stoll. tab 8. f. 26.

21 Phasma *citrifolium*; nobis femina. Spectrum citrifolium femina Stoll. tab. 7. f. 26. Mantis siccifolia Fabric. n. 24. Recte monet Stoll. hanc feminam plane apteram esse, etsi elytra longitudine abdominis habet.

22 Phasma *citrifolium*; nobis. mas. Stoll. tab. 7. f. 24.

23 Phasma *citrifolium* ; nobis, feminæ larvæ diversæ ætatis & pupa. Stoll. tab. 7. f. 25. A. B. C.

** Mantes Stollii pedibus anticis falcato-chelatis.

24 Mantis *gongylodes*; Fabric. n. 17. Stoll. tab. 16. f. 58. 59.

25 Mantis *undata*; Fabric. n. 28. mas. Stoll. Mant. tab. 8. f. 30. Descriptio Fabricii sistit formam feminæ, a figura Stollii nonnihil ob sexum diversam.

26 Mantis *strumaria*; Fabr. n. 21. Stoll. tab. 12. f. 45.

27 Mantis *pauperata*; Fabr. n. 18. mas Stoll. t. 10. f. 40. Item ejusdem femina; Herbst Arch. ins. tab. 51. f. 1.

28 Mantis *flabellicornis*; Fabr, n. 16. Stoll. Mant. t. 17. f. 61. Vix differt a Mant. pectinicorni Fabr. n. 25.

29 Mantis *cingulata*; Gmelin syst. nat. ed. 13. p. 2055. n. 48. Stoll. tab. 9. f. 32.

30 Mantis *urbana*; Fabr. n. 42. Femina: M. ventricosa Stoll. t. 9 f. 31.

31 Mantis *hodegetica*; Stoll. tab. 17. f. 63. Mant. carolina. Linn. syst. nat. ed. 12. tom. 2. p. 691. sp. 9?

32 Mantis *precaria*; Fabr. n. 32. varietas α. ocello ferrugineo parvo unicolore. Herbst. Arch. ins. tab 50. f. 1.

33 Mantis *precaria*; Fabr. n. 32. varietas β ocello ferrugineo dimidiato, antice albo. Houttuyn naturl. hist. tom. 10. tab. 79. f. 3.

34 Mantis *precaria*; Fabr. n. 32. varietas. γ. ocello ferrugineo magno, antice macula alba. Stoll. t. 17. f. 62.

35 Mantis *monacha*; Fabric. n. 35. Stoll. t. 1. f. 2.

36 Mantis *conspurcata*; Stoll. tab. 16. f. 60. Puncta ferruginea sparsa in elytris vix naturalia, sed ex sanie, dum specimen occideretur, adspersa originem traxisse videntur. Idem forte accidit in mante quam

Lin-

Linnæus ſub nomine irroratæ deſcripſit; & quæ alioqui M. hodegeticæ. Stollii nimis adfinis, niſi eadem ſpecies fuiſſe videtur.

37 Mantis *hyalina*; Fabric. n. 37. mas. Stoll. Mant. t. 5. f. 19.

38 Mantis *hyalina*; Fabr. n. 37. femina. Stoll. Mant. t. 17. f 64.

39 Mantis incertæ ſpeciei (probabiliter griſeæ Fabr. n. 40) larva. Cf. Stoll. tab. 6. f. 23.

40 Mantis *acridea*; nobis. Mant. thorace mediocri, obclavato, lævi; elytris mediocribus viridibus; alis hyalinis apice viridibus.

41 Mantis *gracilis*; nobis. Mant. thorace lineari, carinato, lævi, elytris coſta viridi; alis viridi hyalinis, apice fuſcis.

42 Mantis *oratoria*; Degeer inſ. 3. tab. 37. fig. 2. Probabiliter femina mantis puſillæ Fabric. n. 51. vel varietas mant. ſanctæ. Fabric. n. 33. Cf. Stoll. tab. 11. f 43.

43 Mantis *oratoria*; Fabr. n. 31. varietas Surinamenſis parum diverſa. Cf. Stoll. tab. 5. f. 19.

44 Mantis *leptelytra*; nobis. Stoll. tab. 5. f. 16.

45 Mantis incertæ ſpeciei Surinamenſis nympha Stoll. t. 4. f. 12.

46 Mantis *griſea*; Fabric. n. 40. Stoll. tab. 6. f. 23. Hoc ſpecimen ex Sina.

47 Mantis incertæ ſpeciei capenſis larva. Stoll. t. 4. f. 13.

48 Mantis *feneſtrata*; Fabric. n. 38. varietas Americana major. Probabiliter femina maris infra n. 52. laudati.

49 Mantis *perſpicua*; Fabric. n. 48.

50 Mantis *teſtacea*; nobis. Mantis teſtacea, alis hyalinis. Habitat in America.

51 Mantis *ochroptera*; Stoll. tab. 6. f. 22.

52 Mantis *feneſtrata*; Fabr. n. 38. var. Americ. minor mas.

53 Mantis *picta*; nobis. Stoll. tab. 3. f. 9.

54 ! Mantis *angulata*; Stoll. tab. 4. f. 14.

55

55 Mantis *truncata*; Fabr. n. 20. Stoll. t. 3. f. 10.
56 Mantis incertæ speci i larva Stoll. t. 1. f. 4.
57 Mantis *cryſtallina*; Stoll. t. 1. f. 2.
58 Phaſmatis incertæ ſpeciei larva Stoll. tab. 10. f. 39.
59 ! Mantis *oculata*; Fabr. n. 26. Stoll. Mant. t. 10. f. 38. item tab. 13. f. 53. Una cum nympha & larvis Cf. Mantis *fauſta*; Fabric. n. 47. quæ videtur eadem ſolummodo ætate differens.
60 Mantis *puſilla*; Fabric. n. 51. Stoll. t. 1. f. 3.
61 Mantis *minuta*; Fabric. n. 50. Stoll. t. 2. f. 7.
62 Mantis *pagana*; Fabric. n. 49. Stoll. t. 2. f. 6.
63 Mantis (rectius Phaſma) *chloropus*; nobis. Cf. Stoll. t. 14. f. 56. Noſtrum ſpecimen minus, elytris ovatis, pedibus viridibus.
63 a) ! Mantis *filum*; nobis. Mantis corpore filiformi aptero; thorace tereti ſubgranulato, abdomine depreſſiusculo, brachiis ſubcylindricis; pedibus intermediis breviſſimis, poſticisque mediocribus ſetaceis ſimpliciſſimis. Habitat in Surinamo. Inſectum memorabile mihique ex alio, præter hoc noſtrum ſpecimine e muſeo Ohrtmanniano rite notum; utique declaratum nec larva; namque ova peperit. Non confundendum cum Phaſmate filiformi cui habitu ſatis eſt ſimile, ſed minus, & characteribus genericis aliis præditum. Genuina imago mantis ſive rectius phaſmatis filiformis exſtat apud Browne Jamaic. tab. 42. f. 5. & apud Petiver Gazoph. t. 60. f. 2. Omnes aliæ figuræ ab auctoribus citatæ falſæ ſunt. Ipſum phaſma filiforme non exſtat in hoc muſeo, verum in Ohrtmanniano.

Gen. animal. 221. *Gryllus*; Linn. ſyſt. nat. ed. 12. p. 692. ed. 13. p. 2056. ſqq.

Gen. inſect. 124. *Locuſta*; Fabric. entom. ſyſtem. vol. 2. p. 33. ſqq.

64 Locuſta *ocellata*; Fabric. n. 19. Stoll. Gryll. t. 1. f. 1. & 1. A.

65 Locusta *ocellata*; Fabric. n. 19. varietas. Stoll. Gryll. t. 2. f. 2.

66 Locusta *pavonina*; nobis. Stoll. Gryll. t. 2. f. 3. fragmentum.

67 Locusta *aurantiæfolia*; Stoll. Gryll. t. 3. f 5.

68 ! Locusta *neriifolia*; Stoll. Gryll. t. 4. f. 11. Houttuyn nat. hist. t 80. fig. 4.

69 Locusta *citrifolia*; Fabric. n. 1. Stoll. Gryll. t. 4. f. 12.

70 Locusta *ocymifolia*; nobis. Stoll. Gryll. t. 3. f. 8. & 9. Obs. elytra cucullata, vt folia ocymibullati. Angulus elytrorum superior ad basin exalbidus.

71 ! Locusta *daedalea*; nobis. Stoll. Gryll. tab. 6. f. 18.

72 Locusta *salviæfolia*; nobis. Locusta thorace subtetragono lævi, elytris viridibus, alis purpureis, mas & femina. Mas in hac specie, vt passim in hoc genere, juxta basin elytri dextri gerit ocellum fenestratum, qui oritur ex scrobiculo marginis interioris, pro recipiendo capitulo quodam fibulari; basin elytri sinistri compaginante ad elytri dextri marginem internum. In feminis, ense partumeio facile agnoscendis, margo interior vtriusque elytri planus & simplex est. Mirabilem hanc structuram creator optimus maximus eum in finem machinatus est, quo feminæ, vtpote quæ post impraegnationem, sobolis sequestræ sunt, facilius fugam capesserent, mares post nuptias nulli vsui futuros, in prædam hostibus relicturæ; dum isti elytrorum fibulis præpediti, ægre modo & cunctanter in alas se coniicere valent. Eadem opera gravidæ liberantur a salacium marium libidine, quippe qui expeditiores amasias persequi nequeunt inviras At rursus eædem fibulæ inserviunt masculæ sorti ad cantum, quo prurientes alliciant suæ speciei virgines, vltro conjunctionem appetentes. Hinc patet, ocellos istos sexuales neutiquam valere ad characteres specificos, ideo-

que

que locustam fenestratam Fabr n. 4. perspicillatam n. 10. specularem 17. & perforatam 18. aliter appellari & definiri oportere.

73 Locusta *quadrimaculata*; nobis. Stoll. Gryll. t. 6. f. 19.

74 Locusta *camillifolia*; Fabric. n. 5. Loc. *siccifolia*; Degeer inf. 3. t. 37. f. 5. Stoll. Gryll. tab. 6. f. 20.

75 Locusta *elongata*; Fabric. n. 14. Roesel inf. 2. Gryll. tab. 18. f. 7.

76 Locusta *mutica*; nobis. Gryllus muticus. Gmelin. sp. 222 Habitat ad Cap. bon. spei.

77 Locusta *specularis*; Fabric. n. 17. varietas α.

78 Locusta *specularis*; Fabric. n. 17. varietas β ocello vitreo maiore. Cf. not. ad num. 72.

79 Locusto *laurifolia*; Fabric. n. 2. Stoll. Gryll. t. 6. f. 21.

80 Locusta exoticæ nympha, imagine vacua.

81 Locusta *lanceolata*; Fabric. n. 20.

82 Locusta *acuminata*; Fabric. n. 22. Sulz. hist. inf. t. 9 f 1.

83 Locustæ *Surinamensis*; Gmelin. sp. 90. larva. Degeer inf. 3. tab. 43. f. 1. Cf. Gryll macropterus. Gmel. sp. 223.

84 Locusta *cineraria*; nobis. Gryll. *cynerarius*; Linn. sp. 32?

85 Locusta *falconaria*; Gmelin. sp. 133. Degeer inf. 3. t. 39. f. 4.

86 Locusta *tuberculata*; Gmelin. sp. 130. Degeer inf. 3. t. 38. f. 1. Femina. Mas hujus occurrit infra n 94.

87 Locustæ Europææ vulgares, nempe: Loc. *viridissima*; Fabric n. 32. Loc. *verrucivora*; Fabr. n 33. Loc. *cantans*; Gmelin. n. 119. Loc. *varia*; Fabric. n. 35.

88 Locustæ incertæ cujusdam speciei capensis nympha viridis, antennis longis, thoracis linea incarnata, nigro marginata, vtrinque ad latus, sub elytri &

alæ rudimento, linea obliqua lata alba. Cf. Houttuyn tab. 80. f 5.

89 Locusta *tuberculata*; Gmelin. sp. 130. varietas minor. Magnitudo hujus congruit cum descriptione De Geerii.

90 Locusta *triops*; Fabric. n. 24? Punctum ocellare nigrum in hoc specimine deficit, fortasse quia mas est.

91 Locusta *agilis*; Gmelin. sp. 136. Cf. Degeer inf. 3. t. 40. f. 3. mas.

92 Locusta *capitata*; Gmelin sp. 134. Degeer inf. 3. t 40. f. 2. Alæ in nostro multo longiores.

93 Locusta *bracteata*; nobis. Locusta capite acuminato; elytris linearibus viridibus ala longioribus? ocello dorsali fenestrato. Adfinis Loc. *graminifoliæ*; Fabric. n. 8. cujus probabiliter est mas curatius siccatus ideoque colorem naturalem viridem obtinens. Alæ in nostro specimine apice læsæ.

94 Locusta *tuberculata*; Gmelin. sp. 130. mas. Cf. n. 86.

95 Locusta *sima*; nobis. Locusta obscura unicolor fronte parum tuberculata. Statura tuberculatæ.

96 ! Locusta *conica*; nobis. Locusta (an rectius Truxalis?) capite conico, longitudine thoracis; antennis subensiformibus; testacea elytris nigro maculatis. Mas & femina. Habitat in Coromandel. Adfinis loc. conocephalæ; Fabr. n. 23. Jungit Truxalides locustis, ambabus adfinis.

97 ! Locusta *atrata*; nobis. Locusta atra unicolor; oculis pallidis; elytris longitudine alarum; femoribus posticis crassis; ense latissimo adscendente acinaciformi

98 Locusta *pupa*; Fabr. n. 39. Roes. inf. 2. Gryll. tab 6. fig. 3. Gula vtrinque spina laterali medio spinula duplici acuta.

99 Locusta *aquilina*; nobis. Gryll. *aquilinus*; Linn. sp. 27. Degeer inf. 3. tab. 38. f. 6. & tab. 39. f. 1.

100

100 Locusta *triglina*; nobis. Locusta thorace longo, marginato; elytris obscuris alisque fuliginosis brevissimis; ense partumcio longo, subulato, adscendente; femoribus & tibiis omnibus bifariam spinosis; pedibus posticis longissimis. Locusta *melanoptera*; Fabric. n. 26? Habitat in Sina. Multo major, quam aquilina, cui praeter elytra & alas, toties minores, statura est similis.

101 Locusta *asina*; nobis. Locusta aptera laevis nigra; thorace tetragono, postice denticulato, lateribus sulcis; femoribus subinuticis, tibiis omnibus quadrifariam spinosis. Habitat ad Cap. b. spei. Proxime adfinis Locust. *Onos*; Fabric. n. 41.

102 ! Locusta *gladiator*; Fabric. n. 34. Specimen alis pone elytra reconditis. Cf. n. 104.

103 Locusta *catoptrica*; nobis Locusta fronte tuberculata; testacea, thorace lineis duabus nigris; elytro dextro ad basin ocello fenestrato. Habitat ad Cap. bon spei. Probabiliter mas locustae muticae n. 76. Adfinis loc. perforatae Fabric. n. 18.

104 Locusta *achetoides*; nobis. Locusta testacea oculis fuscis, capite thoraceque lituris nigris, tibiis omnibus bifariam spinosis; alis longitudine abdominis, hyalinis, fusco maculatis. Adfinis loc. *gladiator*; Fabric. n. 34. vix specie diversa. Hoc specimen alis expensis Cf. n. 102.

Gen. insect. 123. *Acheta*; Fabric. entom. syst. vol. 2. p. 28. sqq.

105 Acheta *monstrosa*; Fabric. n. 2.

106 Acheta *portentosa*; nobis. Acheta alis caudatis, longioribus quam elytra, tarsis simplicibus. Gryllus gigas Gmelin. sp. 86. Sulz. hist. inf. tab. 8. fig. 8. Habitat in Coromandel; obscura fusco maculata.

107 Acheta *prodigiosa*; nobis. Acheta alis caudatis elytro longioribus, tarsis simplicibus, tibiis posticis spinosis. Houttuyn natuurl. hist. tom. 10. tab. 80. fig. 3. Testacea, lituris fuscis ad juncturas thoracis Proxime adfinis antecedenti neque ab illa specie vere diversa.

108 Acheta *orientalis*; Fabric. n. 7. varietas Javana, testacea, thorace elytrisque fuscis.

109 Acheta *capensis*; Fabric. n. 9.

110 Acheta *femoralis*; nobis. Acheta alis caudatis, elytro longioribus, testacea, thorace lituris nigris, femoribus posticis latis planis. Habitat in Surinamo

111 ! Acheta *heteroclita*; nobis. Acheta elytris latissimis, subreversis, abdomine longioribus, fastigiatis pellucidis; setis caudæ elongatis villosis. Habitat in Surinamo Adfinis Ach. Guadeloup. Fabric. n. 15. sed manifesto diversa.

112 Acheta *orientalis*; Fabric. n. 7 varietas Coromand. Spadicea vnicolor. Statura Ach. capensis. Pedes postici prælongi femoribus crassis. Forsan propria species.

113 Acheta *bimaculata*; Herbst. Arch. inf. tab. 53. fig. 1. mas & femina.

114 Acheta vulgaris Europæa nempe: Acheta *campestris*; Fabric n. 11. ejusque larva. Item Grylli Europæi, nempe. Gryllus *migratorius*; Fabric. n. 27. mas & femina, posterior alarum basi cœrulescente.

Gen insect. 125. *Gryllus*; Fabric entomol. system. vol. 2. p. 46. sqq. Observ. omnes Grylli Fabricii habent gulam plus minusve cornutam.

115 Gryllus *Dux*; Fabric. n. 4. Gula cornu recto conico.

116 Gryllus *cristatus*; Fabric. n. 3. varietas Africana, alis rubris, nec cœruleis, vt in varietate Arabica

quam

quam depinxit Roesel inſ. 2. Gryll. tab. 5. f. 1. 2. Gula cornu conico recto.

117 Gryllus *ſuccinctus*; Fabric n. 2. Obſervat. Imago, quam exhibet Herbſt. Archiv. inſ. tab. 54. fig. 2. vix huc referenda, ſed pertinet potius ad Gryll. *lineolam*; Fabric. n. 29. Noſtrum ſpecimen ex Sina magnitudine & coloribus curate convenit cum ſuccincto Javano, quem vocat Linn. ſyſt. nat. ed. 12. p. 699. n. 36. in nota. (Delendus vero eſt character ſpecificus gula cornuta, vtpote qui tamquam genericus ſecundarius at naturalis competit omnibus gryllis, etſi vna ſpecies ab altera differt magnitudine directione ſituque hujus cornu gularis, quo grylli certiſſime diſtinguuntur a reliquis Ulonatis Fabricii). Gula cornu incurvo compreſſo. Valde affines videntur Gryllus ſuccinctus & flavicornis.

118 Gryllus *ſerratus*; Fabric. n. 10. Sulz. inſ. tab. 8. f. 58. Cornu gulæ incervo compreſſo ſerrato.

119 Gryllus *ſerripes*; Fabric. n. 9. Femora in noſtro ſpecimine vix ſerrata. Gula cornu incurvo compreſſo ſubſerrato.

120 Gryllus *incarnatus*; nobis. Gryllus thorace cymbiformi poſtice producto, acuto, ſerrato; viridis, thoracis margine atque elytrorum coſta dilute roſeis. Houttuyn natuurl. hiſt. tom. 10. tab 80 f. 2. Gulæ cornu incurvo compreſſo.

121 Gryllus *incarnatus*; nobis. Aliud ſpecimen una cum larva; ſpiritu vini colore orbati.

122 Grylli *miliaris*; Fabric. n. 15. larva.

123 Gryllus *Mithras*; nobis. Gryllus thoracis ſegmento infimo criſta ſemiorbiculata; elytris nigris, faſciis ſex ſulfureis; alis unicoloribus atrocyaneis. Adfinis Gryllo Luno. Fabric. n. 6. cujus forte mera varietas.

124 Grylli incertæ ſpeciei thorace cymbiformi larva.

125 Gryllus *morbilloſus*; Fabric. n. 16. varietas ♂. pedibus luteis.

126

126 Gryllus *Remora*; nobis. Gryllus fronte applanata, thorace carinato, cinereo fuscoque undulato; elytris cinereis, antice incarnato pulverulentis, postice nigro venosis & reticulatis. Habitat ad Cap. bon. spei. Sequenti adfinis sed vix ejus mas. Gula cornu brevi, apice bifurco; oculi secundarii inter oculos & antennas.

127 Gryllus *Elephas*; Fabric. n. 1. Roesel inf. 2. Gryll. tab. 6. fig. 2. Cf. Gryll. *rugosus*; Gmel. sp. 228. qui vix specie diversus. Gula cornu recto bifido.

128 Grylli incertæ speciei (forsan n. 126.) nympha thorace carinato. Gula cornu brevi, apice bifido.

129 Gryllus *morbillosus*; Fabric. n. 16. varietas *α*. pedibus rubris mas. Herbst. Arch. inf. tab. 54. fig. 1. Cf. n. 131.

130 Gryllus *flavicornis*; Fabric. n. 22. femina. Degeer inf. 3. tab. 41. f. 1. Gryll. *roseus*; Gmelin. sp. 206. Item: Gryllus *flavicornis*; Fabric. n. 23. mas, multo minor. Gula incurva compressa.

131 Gryllus *morbillosus*; Fabric. n. 16. varietas *α*. femina pedibus rubris. Roesel inf. 2. Gryll. tab. 18. fig. 6. Gula cornu conico recto rubro.

132 Gryllus *miliaris*; Fabric. n. 15. varietas Surinam. thorace viridi. Degeer inf. 3. tab. 40 fig. 6.

133 Gryllus *miliaris*; Fabric. n. 15. varietas thorace rubro.

134 Gryllus *morbillosus*; Fabric. n. 16. varietas *γ*. minor.

135 Gryllus *venosus*; nobis. Gryllus thorace dentato verrucoso; elytris rubrovenosis, alis item rubrovenosis, nigro confertim maculatis. Adfinis Gr. punctato sed utique diversus. Habitat ad Cap. bon. spei. Gula cornu conico.

136 Grylli *Elephantis*; larva junior. Gula cornu subbifido.

137 Gryllus *punctatus*; Fabric. n. 19. Aelian. de anim.

anim. l. 10. cap. 13. Sulz. hiſtor. inſ. tab. 9. f. 3 mas Gula vix cornuta.

138 Gryllus *punctatus*; Fabric. n. 19. femina. Gula rudimento cornu breviſſimo.

139 Grylli morbilloſi nymphæ & larvæ diverſæ ætatis.

140 Gryllus *carinatus*; Fabric. n. 5? Alæ faſcia nigra, elytra vireſcentia, fuſco maculata. Sequenti adfinis.

141 Gryllus *tataricus*; Fabric. n. 26 Roeſel inſ. 2. Gryll. t. 18. f. 8. Gulæ cornu conico.

142 Gryllus *lineola*; Fabric. n. 29. Gryll. *ſuccinctus*; Herbſt. Arch. inſ. t. 54. f. 2. varietas tibiis poſticis coeruleis. Gula cornu incurve.

143 Gryllus *lineola*; Fabric. n. 29. variet. tibiis poſticis rubris.

144 Gryllus *lineola*; Fabric. n. 29. variet. tib. poſtic. teſtaceis femina. Cf. n. 146. Habitat in Surinam.

145 Gryllus *Zebra*; nobis. Gryllus thorace, tribus ſegmentis ſubcarinato, quarto capiteque obtuſo; flavus fuſco lineatus & punctatus. Habitat in Coromandel. Adfinis Gr. tatarico; alæ faſcia nigra. Gula cornu recto compreſſo.

146 Gryllus *lineola*; Fabric. n. 29. variet. tib. poſtic. teſtaceis mas.

147 Gryllus *viator*; nobis. Gryll. elytris linearibus longitudine alarum; alis griſeis, nigro reticulatis. Adfinis Gr. migratorio.

148 Gryllus *repandus*; nobis. Gryll. thorace ſubcymbiformi acuto, elytris repandis; alis baſi coeruleis. Habitat in America auſtrali.

149 Gryllus *rubeſcens*; nobis. Gryll. thorace ſubcarinato; elytris cinereis, fuſco maculatis, alis baſi rubris.

150 Gryllus *Nomada*; nobis. Gryllus thorace ſubcarinato viridi, elytris pallidis, fuſco maculatis; tibiis poſticis roſeis. Mas & femina. Habitat in America auſtrali. Gryll. migratorio adfinis, ſed procul dubio diverſus.

151 Gryllus *viridans*; nobis. Gryllus thorace subcarinato, alis dilute thalassinis, tibiis posticis viridibus bifariam spinosis.

152 Gryllus *hæmatocnemis*; nobis. Gryll. thorace subcarinato, sulfureo; lineis quatuor fulvis; elytris cinereis exalbido marginatis & punctatis; tibiis posticis sanguineis. Habitat in Surinam.

153 Gryllus *vitreus*; nobis. Gryll. thorace linea dorsali flava, alis ex viridi hyalinis. Adfinis sequenti, cujus forsan mas.

154 Gryllus *linea*; nobis. Gryll. thorace linea dorsali flava, alis thalassinis; tibiis posticis nigris. Habitat in Surinamo. Adfinis Gryll. cyanipedi Fabric. n. 54. Hic femina. Cf. n. 171. vbi mas.

155 Gryllus *cinerascens*; Fabric. n. 51. Nostra specimina ex Sina. Mas & femina.

156 Gryllus *flavus*; Fabric. n. 53. mas & femina. Degeer inf. 3. tab. 41. f. 5.

157 Gryllus *sponsus*; nobis. Gryll. thorace subcarinato; elytris basi virescentibus; alis thalassinis fascia nigra, apice hyalinis. Habitat ad Cap. bon. spei. Gryll. flavo adfinis. Mas & femina.

158 Gryllus *Salinator*; nobis Gryll. thorace cymbiformi, carina integra, postice acuta; elytris cinereis, basi maculisque fuscis. Habitat ad Cap. bon. spei. Adfinis Gr. salino. Gmelin. sp. 182.

159 Gryllus *obscurus*; Fabric. n. 47. Degeer inf. 3. tab. 41. f. 4.

160 Gryllus *obscurus*; Fabric. n. 47. varietas alis apice hyalina, nigro cinctis. Mas & femina.

161 Gryllus *nuptus*; nobis, Gryll. niger thorace rugoso flavomaculato, segmento postico subcarinato concolore; elytris rufis; alis atris, disco & maculis rubris; pedibus flavo annulatis. Habitat in Surinam. Mas & femina.

162 Gryllus *salinus*; Gmelin. sp. 182. Alarum fascia nigra multo angustior quam in Gr. salinatore. Cf. n. 158.

163 Grylli Europæi, nempe: Gryllus *ſtridulus*; Fabric. n. 37. mas. Roeſ. inſ 2. Gryll t. 21. 1. 2. & femina. ibid. fig. 3 Cf. Gryll. ſimilis Gmelin. ſp. 196. qui probabiliter ſtriduli femina. Item: Gryllus *italicus*; Fabric. n 41. (Roeſel l. c. fig. 6.) mas & fem. Gryllus *coerulans*; Fabric. n. 45. varietas minima, elytris baſi fuſcis; alis manifeſto coerulantibus. Gryllus *coeruleſcens*; Fabr. n. 50. Roeſel l. c. fig. 4. Gryllus *germanicus*; Fabric. n. 42. Roeſel l. c. f. 7.

164 Gryllus *Surinamus*; Fabric n 40.

165 Gryllus *Barabenſis*; Gmel ſp. 184.

166 ! Gryllus *ciſti*; Fabric. n. 36.

167 Gryllus *carolinus*; Fabric. n. 46. Degeer inſ. 3. tab. 41 f. 2 3.

168 Gryllus *miniatus*; Gmelin ſp. 180.

169 Gryllus *ochroſtictos*; nobis. Gryllus viridis, thorace ſubcarinato, linea margine maculisque, item antennis flavis. Habitat in Sina. Cf. Gryll. *ſuccinctus*; Linn. ſyſt. nat. edit. 12. p. 699 n. 36. varietas carolina, qui ſimillimus huic noſtro, niſi eadem ſpecies.

170 Grylli americani incertarum ſpecierum, ſpiritu vini colore privati & mutili duo.

171 Gryllus *linea*; nobis Mas. Cf. n. 154

172 Gryllus *melanoſtictos*; nobis Gryllus teſtaceus; antennis; faciei, occipitis, elytrorum juxta baſin, abdominis pedumque punctis lituriſque nigris. Habitat ad Cap. bon. ſpei.

173 Gryllus americanus incertæ ſpeciei mutilus.

174 Gryllus americanus incertæ ſpeciei ſpiritu vini coloribus privatus.

175 Gryllus *roſeus*; nobis. Gryllus dilute ruber, vtrinque linea alba a thorace vsque ad femora poſtica maculis duabus fuſcis notata. Habitat Cap. bon. ſpei.

176 Gryllus *charopus*; nobis. Gryll. thorace antice carinato, carina trifide ſerrata; poſticorum femorum apice, & tibiarum baſi intus ſanguineis. Ha-

Habitat in India orientali. Adfinis Gryllo variabili. Gmelin ſp. 181. Magnitudo media; caput poſtice pallidum; oculi ſpadicei. — Mas & femina

177 Gryllus *aethale*; nobis. Gryllus thorace ſubquadrato, elytris alisque abdomine brevioribus. Femoribus poſticis baſi intus atris. Habitat in India orientali. Adfinis Gryll. fuliginoſo. Mas & femina. Habitus Gryll. ſtriduli; alæ cinereæ.

178 Grylli incertæ ſpeciei Americana Nympha.

179 Gryllus *muricatus*; Gmel. ſp. 179? Thorax ſubquadratus, femora poſtica ſubtus, tibiæ vndique ſanguineæ. Habitat in India orientali.

180 Gryllus *fuliginoſus*; Gmelin. ſp. 178.

181 Gryllus *poecilopus*; nobis. Gryllus thorace rotundato; femoribus poſticis ſupra roſeis, medio vtrinque nigris, infra flavis, tibiis coeruleis habitat in Sibiria.

182 Grylli incertæ ſpeciei nympha.

183 Grylli varii Europæi, nempe: Gryllus *rubicundus*; Gmelin. n. 190. Gryllus *pullus*; Gmel. ſp. 191? vix mera varietas gr. groſſi. Gryllus *viridulus*; Fabric. n. 59. Gryll. *groſſus*; Fabric. n. 60. Item *acridium bipunctatum*; Fabric. n. 2. acrid. ſubulatum Fabric. n. 3. acridium *opacum*; Herbſt arch. tab. 52. f. 2.

184 Gryllus *ochraceus*; nobis. Gryllus flavus elytris brevibus, albo punctatis. Habitat ad Cap. bon. ſpei. An declaratus?

185 Gryllus *ſticticus*; Gmelin. ſp. 217?

186 Gryllus *ſibiricus*; Fabric. n. 49. Panzer faun. inſ. germ. faſc. 23. tab. 20.

Gen. inſect. 122. *Truxalis*; Fabr. entomol. ſyſtem. vol. 2. pag. 26. ſqq.

187 Truxalis *naſutus*; Fabric. n. 1. var. e. Rœſ. inſ. 2. Gryll. tab. 4.

188 Truxalis *nasutus*; Fabric. n. 1. var. γ. Totus testaceus, elytris punctis fuscis sparsis. Vix peculiaris species.

189 Truxalis *naso*; nobis. Truxalis capite conico, corpore testaceo, elytris fusco maculatis, linea interrupta argentea, alis hyalinis Habitat ad Cap. bon. spei. Adfinis Truxal. conico, nec tamen mera varietas.

190 Truxalis *ensifer*; nobis. Truxalis antennis depressis latis, tibiis posticis nigricantibus. Habitat in Coromandel Antecedenti adfinis sed major. Cf. Trux. *vittatus*; Fabric. n. 3. cujus forte alter sexus.

191 Truxalis *hungaricus*; Fabr. n. 4. Herbst arch. tab. 52. fig. 7. (Houttuyn natuurl. hist. tab. 80. f. 1. larva.) Nostrum specimen parvum ex Italia.

192 Truxalis *crenulatus*; Fabr. n. 6? Trux. nasuto simillimus, elytris viridibus, vitta rubescente.

193 Truxalis *conicus*; Fabric. n. 2.

194 Truxalis *nasutus*; Fabric. n. 1. var. α rubescens elytris testaceis, fusco punctatis albo subvittatis.

Gen. insect. *Pneumora*; Thunberg act. Stockh. Gmel. system. nat. ed. 13. pag. 2047.

195 Pneumora *sexguttata*; Thunberg. tab. 7. f. 3. Gryllus inanis; Fabric. entomol. system. n. 12. Gmelin. sp. 3.

196 Pneumora *immaculata*; Gmelin. sp. 1. varietas viridis. Thunberg. tab. 7. f. 1. Gryllus *papillosus*; Fabric. n. 13.

197 Pneumora *immaculata*; Gmelin. sp. 1. varietas rubescens. Gryllus *unicolor*; Linn. sp. 3.

198 Pneumora *maculata*; Gmelin. sp. 2. Thunberg tab. 7. f. 2. Gryllus *variolosus*; Fabric. n. 14.

Gen.

Gen. anim. *Blatta*; Linn. fyftem. nat. ed. 12. p. ed. 13. p.

Gen. infect. 119. *Blatta*; Fabric. entom fyftem. tom. 2. p. 6.

199 Blatta *gigantea*; Fabric. n. 1.

200 Blatta *ingens*; nobis. Bl. fufca, thoracis margine poftico nigro, elytris olivaceis. Habitat in Surinamo.

201 Blatta *Maderæ*; Fabric. n. 2. Herbft. Arch. t. 49. f. 3. Noftrum exemplar ex Surinamo.

202 Blatta *longicornis*; nobis. Bl. livida, thoracis margine undique albido, antennis longiffimis. Habitat in India orientali; adfinis Bl. americanæ.

203 Blatta *americana*; Fabric. n. 6. Herbft. Arch. tab. 49. f. 5. 6.

204 Blatta *capenfis*; Fabric. n. 9.

205 Blatta *brafilienfis*; Fabric. n. 15. Degeer inf. 3. tab. 44. fig. 5. In noftro exemplari abdomen minim cattum.

206 Blattæ cujusdam Afiaticæ larva.

207 Blattæ cujusdam Capenfis majoris nympha, una cum tribus ejusdem larvis diverfæ ætatis.

208 Blatta *Surinamenfis*; Fabr. n. 5. Sulz. hift inf. tab. 8 fig 1.

209 Blatta *Petiveriana*; Fabr. n. 16. Mas & femina. Obf. Defcriptio ita emendanda eft: Bl. nigra, coleoptris maculis feptem flavefcentibus. Namque elytrum incumbens finiftrum utique gaudet maculis quatuor; at fuccumbens dextrum modo tribus. Pallafii & Herbftii figuræ iuftæ, at Sulzeri perverfa, namque ibi contra naturam elytrum dextrum quadrimaculatum & finiftrum trimaculatum.

210

210 Blatta *orientalis*; Fabric. n. 17. Sulzer hist. inf. tab. 8. f. 2. ejusque larva. Item Bl. *sylvestris*; Gmel. sp 36. Item Bl. *lapponica*; Fabr. n. 21.

varietas minor. De Geer inf. 3. tab. 25. fig 10.

211 Blatta *rufa*; Gmel. sp. 39? Nostrum exemplar pallide fuscum.

212 ! Blatta *heteroceros*; nobis. Bl. nigra, elytris obscure cinereis. Corpus paullo majus, quam Bl. minutissimae. Antennae uncinatae, apice nudae.

213 Blatta *oblongata*; Fabric. n. 28. De Geer inf. 3. tab. 44. fig. 11.

214 Blatta *nivea*; Fabr. n. 12. De Geer inf. 3. t. 44. fig. 10.

Gen. anim. 273. *Termes*. Linn. syst. nat. ed. 12. p. 1015. ed 13. p. 2911.

Gen. insect. 132. *Termes*. Fabric. entom. system. vol. 2. p. 87.

215 Termes *fatale*; Fabric. n. 1. femina junior alata.

216 Termes *fatale*; Fabric. n. 1. mas alatus.

217 Termes *fatale*; Fabric n. 1. anus aptera.

Quamquam huc minime pertinet genus Termitum; attamen loco movere nolui, quo clarius appareat, quanta religione pristinum ordinem hujus Musei, alioqui sollertissime adornatum sequutus fuerim.

Insect. Classis X. *Rhynchota*;

Fabric. entom. syst. tom. 4.

Gen. anim. 222. *Fulgora*; Linn. syst nat. ed. 12. p. 703. ed. 13. p. 2089.

Gen. insect. 201. *Fulgora*; Fabr. entom. syst tom. 4. pag. 1.

218 Fulgora *serrata*; Fabr. n. 2. Stoll Cic. tab. 29. fig 170.
219 Fulgora *laternaria*; Fabr. n. 1. Stoll Cic. t. 1. f. 1.
220 Fulgora *candelaria*; Fabric. n. 4. Stoll Cic. t. 10. f. 46. & A.
221 Fulgora *Diadema*; Fabric. n. 3. Stoll Cic. t. 5. f. 22.
222 Fulgora *leucosticta*; nobis. Stoll Cic. tab. 14. fig. 69. Conf. Fulgora adscendens; Fab. n. 11.
223 Fulgora *tenebrosa*; Fabric. n. 9. Stoll. Cic. t. 2. f 7.
224 Fulgora *campyloceros*; nobis. Stoll. Cic. tab. 9. f. 44.
225 Fulgora *flammea*; Fabric. n. 8. Stoll Cic. tab. 6. f. 29.
226 Fulgora *phosphorea*; Fabr. n. 5. mas. Stoll. Cic. tab 9. f. 43. Item: femina Stoll. ibid. f. 42. De Geer ins. 3: tab. 32. f. 2.
227 Fulgora *folium*; Gmel sp. 21. Stoll. Cic. t. 4. f. 18. De Geer ins. 3. tab. 32. f. 7. Nostrum exemplar colores amisit.
228 Fulgora *coelodiosa*; nobis. Stoll. Cic. tab. 23. f. 122.
229 Fulgora *similis*; nobis. Stoll. tab. 11. f. 52. Adfinis F. Europaeae sed minor. Habitat in Surinamo.

Gen.



Gen. anim. 223. *Cicada* Linn. syst. nat. ed. 12. p. 704. ed. 13. p. 2092.

Gen. insect. 202. *Membracis.* Fabric. entomol. system. tom. 4. p. 8.

230 Membracis *squamigera*; Fabric. n. 8. De Geer inf. 3. tab. 32. fig. 17. 18.
231 Fulgora *lucernaria*; Fabric. n. 7. Stoll. Cic. t. 13. f. 68. & C.
232 Fulgora? *erythrolophos*; nobis. Stoll. Cic. tab. 16. f. 90
233 Cicada *Chalcedonica*; Stoll. Cic. tab. 18. f. 99.
234 Fulgora? *pallida*; nobis. Stoll. Cic. tab. 15. f. 83.
235 Fulgora *erythrogastra*; nobis. Stoll. Cic. tab. 27. f. 148.
236 Membracis *foliata*; Fabr. n. 4. Stoll. Cic. t. 1. f. 2.
237 Membr. *lunata*; Fabric. n. 5. Stoll. Cic. t. 5. f. 24. & A.
238 Membr. *crepido*; nobis. Stoll. Cic. t. 14. f. 71.
239 Membr. *petalodes*; nobis. Stoll. Cic. t. 17. f. 93.
240 Membr. *frondicea*; Fabric. n. 3. Stoll. Cic. t. 6. f. 31. A. B. C.
241 Membr. *siccifolia*; nobis. Stoll. Cic. t. 10. f. 48 & C.
242 Membracis *aurita*; Fabric. n. 15. Item: Membr. *cornuta*; Fabric. n. 22 Sulzer. inf. tab. 10. f. 63. item ejusdem varietas Stoll. Cic. tab. 10. f. 47. & B
243 Membracis *spinosa*; Fabric. n. 12. Stoll. Cic. tab. 21. f. 116.
244 Membracis *crux*; nobis. Cicada *crux*; Linn. sp 5. Stoll Cic. t. 2 f. 8.
245 Membracis *crux*; varietas atra vix diversa. Stoll. Cic t. 15. f. 77. & A.
246 Membr. *corynetes*; Stoll. Cic. t. 21. f. 115. & B.

247 Membr. *cristata*; Stoll. Cic. t. 7. f. 34. varietas unicolor ex atro vioalacea vid. Stoll. Descr. p. 38.

248 Membr. *auriculata*; Stoll. Cic. t. 8. f. 38.

249 Membr. *loricata*; Stoll. Cic. t. 18. f 97.

250 Membr. *gibbosa*; nobis. Cic. *gibbosa*; Gmel. sp. 62. Stoll. Cic. t. 15. f. 81. & E?

Gen. insect. 204. *Cicada*; Fabric. entom. system. tom. 4. p. 27.

251 ! Cicadæ *lanatæ*; Fabric. n. 16. nympha. Stoll. Cic. t. 26. f. 144. Declaratæ sexum utrumque vide infra n. 261. & 262. Obs. Cavendum videtur, ne tales larvæ falso referantur ad genus *Chermes*, sub quo forsan jam alioqui latent plures Cicadarum, aliorumque rhynchotorum adfinium larvæ & Nymphæ.

252 Cicada *phalænoides*; Fabric. n. 5. mas & femina. Stoll. Cic. t. 2. f. 9.

253 Cicada *viridana*; Stoll. Cic. t. 19. f. 103. Conf. Cicada *vivida*; Fabric. n. 10. quæ vix ab hac nostra diversa.

254 Cicada *heliconia*; nobis. Stoll. Cic. t. 4. fig. 19.

255 Cicada *rhombica*; nobis. Stoll. Cic. tab. 19. fig. 102.

256 Cicada *pyralis*; nobis. Stoll. Cic. tab. 13. fig 65.

257 Cicadæ incertæ speciei exemplar mancum.

258 Membracis *capricornus*; nobis. Membracis thorace bicorni, postice producto filiformi, longitudine elytrorum; fusco, lineis quatuor lateralibus albis. Habitat in Surinamo. Adfinis Membr. Bonasiæ. Fabric. n. 27. sed diversa. Elytra hyalina venis strigisque fuscis.

259 Membracis *clavata*; Fabric. n. 20. Cicada *globulifera*; Pallas spicil. Zoolog. fasc. 9. p. 22. tab. 1. fig. 12. D, E. F. Stoll. Cic. tab. 28. f. 163. & A. B.

260 Tettigonia *ephemera*; Fabric. n. 34. Stoll. Cic. tab 1. fig. 4.
261 Cicada *lanata*; Fabric. n. 16. femina. Stoll. Cic. tab. 10 fig. 49. & D.
262 Cicada *lanata*; Fabric. n. 16. mas. Stoll. Cic. tab. 10. fig 50 & E.
263 Cicada *perspicillata*; Fabric. n. 1. Stoll. Cic. tab. 1. f. 5.
264 Cicada *perspicillata*; varietas nævia. Stoll. Cic. tab. 23. f 123. Conf. Cic. ocellata. Fabric. n. 2.
265 Cicada *argyrosticta*; nobis. Stoll. Cic. tab. 21. f 111.
266 Cicada *ornata*; nobis. Stoll. Cic. tab. 6. f. 30.
267 Membracis *hypozygia*; nobis. Stoll. Cic. tab. 6. f. 32. & a
268 Cercopis *ferruginea*; nobis. Stoll. Cic. tab. 14. fig. 76.
269 Cercopis *ferruginea*; varieras.
270 Cercopis *ferruginea*; varietas altera parum diversa.

Gen. insect. 203. *Tettigonia*. Fabric. entom. system. tom. 4. p. 16.

271 Tettigon. *fasciata*; Fabric. n. 2. Stoll. Cic. t. 4 fig. 16.
272 Tettigon. *grossa*; Fabric. n. 1. Stoll. Cic. tab. 22. fig. 117. Obs. Stemmata lucida in hac specie in triangulum disposita sunt.
273 Tettigonia *atrata*; Fabric. n. 28 Stoll. Cic. tab. 22. fig. 118. Nostrum exemplar magnum forsan propter sexum.
274 Tettigon *tibicen*; Fabric. n. 8. Stoll. Cic. tab. 23. fig. 126.
275 Tettigoniæ tibicinis larva.
276 Tettigonia *tibicen*; Fabric. n 8. varietas thorace nigro brunneo variegato. Cicada cantatrix Stoll. Cic. tab. 3. fig. 13.

277 Tettigon. *tympanistria*; nobis. Stoll. Cic. tab. 8 fig. 39. & B.

278 Tettigon. *spinosa*; Fabric. n. 6. Stoll. Cic. tab. 19. fig. 103.

279 Tettigon. *septendecim*; Fabric. n. 9. Stoll. Cic. tab. 3. fig. 14.

280 Tettigon. septendecim Nympha imagine vacua. Stoll. Cic. tab. 3. f. B.

281 Tettigon. *plebeia*; Fabric. n. 22. Stoll. Cic. tab. 24. fig. 131.

282 Tettigon. *livia*; nobis. Stoll. Cic. tab. 23. fig. 125.

283 Tettigon. *hæmatodes*; Fabric n. 21. Stoll. Cic. t. 2. f. 11. & D.

284 Tettigon. *leparga*; nobis. Stoll. Cic. t. 24. f. 132.

285 Tettigon. *fidicina*; nobis. Stoll. Cic. t. 18. f. 100. Adfinis T. tibicini, sed vix ejusdem mas.

286 Tettigoniæ lepargæ varietas parum diversa.

287 Tettigon. *stridula*; Fabric. n. 16 varietas ε. Cicada Capensis. Linn. sp. 13. Cicada lepidoptera. Stoll. Cic. tab. 7. f. 37.

288 Tettigon. *stridula*; Fabric. n. 16. varietas α. Cicada *stridula*; Linn. sp. 12. Cicada *Capensis*; Stoll. Cic. tab. 3. f. 15.

289 Tettigon *stridula*; Fabric. n. 16. varietas γ. parum diversa.

290 Tettigonia *Dominula*; nobis. Stoll. Cic tab 26. fig. 147. Proxime adfinis Tett. stridulæ. nec tamen mera varietas. Forsitan hæc est vera Cic. Capensis Linnæi; namque alæ versus marginem palmato pictæ.

291 Tettigonia *ieiuna*; nobis. Stoll. Cic. tab. 12. fig. 58.

292 Tettigon. *catena*; Fabric. n. 11. Stoll. Cic. tab. 4. fig. 17.

293 Tettigon. *garrula*; nobis. Stoll. Cic. tab. 12. fig. 59.

294

294 Tettigon. *querula*; nobis. Cicada *querula*; Gmel. sp. 95. Pallas it. Tom. 2. Append. n. 83. Stoll. Cic. tab, 1. f. 6

295 Tettigonia *hyalina*; nobis. Antecedenti proxime adfinis & forte ejus mera varietas. Conf. Stoll. Cic. tab. 8. f. 40.

296 Tettigon. *testacea*; Fabric. n 29. Stoll Cic. tab. 8 f. 41. & C. Probabiliter mas Tett. sanguinolentæ.

297 Tettigon. *flavescens*; Fabric. n. 30. Stoll. Cic. t. 22. f. 116

298 Tettigon *flavescens*; Fabric. n. 30. varietas parum diversa.

299 Tettigon. *Orni*; Fabric. n. 23. femina. Roes. ins. 2. Gryll. t. 25. Sulz. ins. tab. 10. f. 65. Item Tettig. Orni mas. Stoll. Cic. tab. 24. f. 133.

300 Tettigon. *sedecim*; nobis. Stoll. Cic. t. 23. f 124. Forsan hæc est vera Tettigon. septendecim Fabric. potius, quam n. 279. quæ a Stollio, quem hic sequimur, pro Cic. Septendecim Linnæi habita est.

301 Cicada *fornicata*; Linn. sp. 11.

Gen. insect. 205. *Cercopis*; Fabric. entomol. system. vol. 4. p. 47.

302 Cercopis *grossa*; Fabric. n. 1. Stoll. Cic. t. 3. f. 12.

303 Cercopis *orbona*; nobis. Stoll. Cic. t. 1. f. 3.

304 Cercopis *torquata*; nobis. Stoll. Cic. t. 5. f. 25

305 Cercopis *radiata*; nobis. Stoll. Cic. t. 17. f. 96.

306 Cercopis *cruentata*; Fabric. entomol. syst. n. 10. Stoll. Cic. tab. 2. f. 10 & C. Sulz. hist. ins. t. 9. f. 9.

307 Cercopis *purpurea*; nobis. Stoll. Cic. tab. 21. f. 112.

308 Cercopis *sanguinolenta*; Fabric. n. 6. Stoll. Cic. t. 5 f. 27.

309 Cercopis *notonectoides*; nobis. Stoll. Cic. tab. 24. fig. 134.

310 Variæ cercopides vulgares Europææ.

311 Cercopis *Danais*; nobis. Stoll. Cic. tab. 14. f. 73.

312 Cercopis 4 *fasciata*; Fabric. n. 17. Stoll. Cic. t. 21. f. 114 & A.

313 Cercopis *Aurora*; nobis. Stoll. Cic. tab. 20. f. 108 & C.

314 Cercopis *squatina*; nobis. Cercopis unicolor griseo nigra. Habitat in Surinamo.

315 Tettigonia *nana*; nobis. Stoll. Cic. tab. 15. fig. 82. & F.

316 Cercopis *laticlavia*; nobis. Stoll. Cic. tab. 27. f. 149.

317 Cercopis *Phleas*; nobis. Cercopis elytris aureis, macula nigra; alis fuscis. Habitat in Sina.

318 Cercopis *Hæmatites*; nobis. Cercopis nigra, thoracis fascia elytrisque sanguineis. Parva Habitat extra Europam.

Gen. anim. 226. *Cimex*. Linn. syst. nat. ed. 12. p. 715. ed. 13. p 2123 sqq.

Gen. insect. 212 *Cimex* Fabric. entom. syst. tom. 4. p. 79.

* Scutellati, scutello longitudine abdominis.

319 Cimex *nobilis*; Fabric. n. 3. Stoll. Cim. tab. 1. f. 1. varietas purpurascens.

320 Cimex *nobilis*; Fabric. n. 3. varietas maculis elytrorum minoribus.

321 Cimex *nobilis*; Fabric. n. 3. Stoll. Cim. tab. 2. f. 7. varietas viridi aurea.

322 Cimex *nobilis*; Fabric. n. 3. Stoll. Cim. tab. 4. f. 22. varietas azurea.

323 Cimex *nobilis*; Fabric. n. 3. Stoll. Cim. tab. 4. f. 23.

f. 23. varietas minor, abdomine rubro viridi radiato, antennis pedibusque nigris.

324 Cimex *amethystinus*; nobis. Stoll. Cim. tab. 36. fig 251. (Cf. t. 7. f. 49.) Forte varietas Cim. imperialis. Fabr. n. 5.

325 Cimex *Stockerus*; Fabric. n. 1. Stoll. Cim. t. 3. f. 16. varietas colore saturatius coeruleo, maculis obsoletiusculis.

326 Cimex *Stockerus*; Fabric. n. 1. Stoll. Cim. t. 3. f. 15. & A.

327 Cimex *Stockerus*; Fabr. n. 1. Nympha Stoll. Cim. t. 3. f 17.

328 Cimex *Stockerus*; Fabr. n. 1. varietas maculis majoribus. Stoll. Cim. t. 4. f. 24.

329 Cimex *Stockerus*; Fabr. n. 1. varietas altera vix diversa.

330 Cimex *ochrocantharus*; nobis. Stoll. Cim. t. 24. f. 167.

331 Cimex *erythraspis*; nobis. Stoll. Cim. tab. 7. f. 48. f. Cim. *paganus*; Fabric. n. 17.

332 Cimex *ochraspis*; nobis. Stoll. Cim. tab. 9. f. 58. Cf. Cim. *grammicus*; Fabric. n. 25.

333 Cimex *Stockerus*; Fabric. n. 1. varietas. Stoll. Cim. t. 25. f. 172.

334 Cimicis incertæ speciei Nympha?

335 ! Cimex *furcifer*; Fabric. n. 19. Stoll. Cim. t 9. f. 59.

336 Cimex *annulus*; Fabric. n. 10. Stoll. Cim. t. 7. f. 50.

337 Cimex *Druræi*; Fabric. n. 13. Stoll. Cim. t. 37. f. 267.

338 Cimex *hottentotta*; Fabric. n. 31. varietas minor.

339 Cimex *Cerinthe*; Fabric. n. 9. Stoll. Cim. t. 9. f. 60.

340 ! Cimex *regius*; nobis. Stoll. Cim. t. 32. f. 222. & A. Proxime adfinis Cim. *Fabricii*; Fabr. n. 14.

341 Cimex *semipunctatus*; Fabric. n. 22. Stoll. Cim. t. 2. f. 8.

342 Cimex *semilineatus*; nobis. Stoll. Cim. tab. 16. f. 109.

343 Cimex *nigrolineatus*; Fabric. n. 22. varietas α.

344 Cimex *nigrolineatus*; Fabric. n. 22. var. β. Stoll. Cim. t. 2. f. 9.

345 Cimex *fuliginosus*; Fabric. n. 42. Stoll. Cim. t. 29. f. 204.

346 Cimex *maurus*; Fabric. n. 30. Sulzer inf. t. 11. f. D.

347 Cimex *fuliginosus*; Fabric. n. 42. varietas minor.

348 Cimex *lanatus*; Fabric. n. 35. Stoll. Cim. t. 9. f. 61.

349 Cimex *dispar*; Fabric. n. 7. var. α. Stoll. Cim. t. 37. f. 260 item var. β ibid. fig A. item var. γ. ibid. fig B.

350 Cimex *amphiochrus*; nobis. Stoll. Cim. tab. 37. f. 269. Nostrum exemplar atro viride.

351 Cimex argiolus; nobis. Stoll. Cim. t. 37. f. 261. Conf Cim. *lynceus*; Fabric. n. 29. a quo vix diversus.

* * * Ovati thorace mutico.

352 ! Cimex *scorteus*; nobis. Stoll. Cim. t. 19. f. 128. & A.

353 Cimex *papillosus*; Fabric. n. 103. Stoll Cim. t. 1. f. 2.

354 Cimex *aurantius*; Fabric. n. 99. Stoll. Cim. t. 6 f. 39.

355 Cimex *punctum*; Fabric. n. 100. Stoll. Cim. t. 6 f. 40.

356 Cimex *nigripes*; Fabric. n. 101. Stoll. Cim. t. 2 f. 10 & A.

357 ! Cimex *rubeus*; Fabric. n. 104. thorace antice cyaneo.

358 Cimex *rutilans*; Fabric. n. 108. Stoll. Cim. t. 18. f. 122. & A.

359 Cimex *Janus*; Fabric. n. 105. Stoll. Cim. t. 6. f. 41.

360 Cimex ochraceus mancus.

361 Cimex *ochraceus*; nobis. Stoll. Cim. t. 6. f. 42.
362 Cimex *fulcatus*; Gmel. 271. Stoll. Cim. t. 6. f. 47. vix huius tribus verum ſpinoſus.
363 Cimex *ocreatus*; nobis. Stoll Cim. t. 3. f. 18.
364 Cimex *pyrrhopus*; varietas flava.
365 Cimex *pyrrhopus*; nobis varietas viridis. Stoll. Cim. tab. 28. fig. 193.
366 Cimex *lineola*; Gmel. ſp. 151. Stoll. Cim. t. 28. fig. 194.
367 Cimex *praſinus*; Fabric. n. 111. varietas Africana, alis vireſcentibus.
368 Cimex *praſinus*; Fabric. n. 111. varietas Americana, alis fuſcis.
369 Cimex *peregrinator*; Linn. ſp. 40. Stoll. Cim. t. 27. f. 185.
370 Varii cimices Europaei ovati vulgares, vt: Cim. *praſinus*; Fabr. n. 111. var. Europ. (ſcutelli apice flavo). Stoll. Cim. tab. 19. f. 127. Cimex *bicolor*; Fabric. n 161. Stoll. Cim. t. 32. f. 224. item: Cim. *biguttatus*; Fabr. n. 164. item: Cim. *morio*; Fabric. n. 171. Stoll. Cim t. 32. f. 223. item: Cim. *feſtivus*; Fabr. n. 151. item: Cim. *triſtis*; Fabr. n. 172. Cim. *cœruleus*; Fabric. n. 166. Cim. *oleraceus*; Fabr. n. 162. Stoll. Cim. t. 5. f. 32 & 33 Aliique.
371 Cimex *pictus*; Fabric. n 163.
372 Cimex *meſomelas*; nobis. Stoll. Cim. t. 29. f. 206.
373 Cimex *praſinus*; Fabric. n. 111. var. Americana elytris alisque fuſcis.
374 Cimex *Aethiops*; Fabric. n. 174. Stoll. Cim. t. 29. f. 207.
375 Cimex *ochroceros*; Stoll. Cim. t. 32. f 224.
376 Cimex *fimbriatus*; Fabric. n. 159. Stoll. Cim. t 35. f. 244.
377 Cimex *theobromatis*; Stoll. Cim t. 28. f 195.
378 Cimex *theobromatis*; varietas parum diverſa.

379 Cimex *7 punctatus*; nobis. Cimex rotundatus ater, scutelli medio & thorace punctis sex nigris.

* * spinosi, thorace vtrinque spina armato.

380 Cimex *Aloes*; nobis Stoll. Cim. tab. 17. f. 116. Forsan mara varietas Cim. *damæ*; Fabric. n. 50.
381 Cimex *lineola*; Linn sp 52?
382 Cimex *Vaillantii*; nobis. Stoll. Cim. t. 38. f. 270
383 Cimex *perpolitus*; nobis. Stoll. Cim. t. 25. f. 174
384 Cimex *Cervus*; Fabric. n. 49. Stoll. Cim. t 28. f 199.
385 Cimex *dolichocerus*; nobis. Stoll. Cim. t. 29. f. 208.
386 Cimex *spinidens*; Fabric. n. 77? Stoll. Cim. t. 1. f. 3
387 Cimex *Pseudacantharis*; nobis. Cim. Müsarnm Stoll. Cim. t. 27. f. 186. Cim. Acantharis Sulzer hist inf. t. 10. f. 8.
388 Cimex *vacillans*; nobis mas. Stoll. Cim. tab. 28. f. 200. Item: femina ibid. f. 196 Item: fragmentum Cim. Stoll. Cim. t. 28. f. 198.
389 Cimex *atropurpureus*; nobis. Stoll. Cim. t. 23. f. 159?
390 Cimex *poecilolaparus*; nobis. Stoll. Cim. t. 29. f. 209.
391 Cimex *lampronotus*; nobis. Stoll. Cim. t. 17. f 117.
392 Cimex *porphyropterus*; Gmel. sp. 280.
393 Cimex *pensylvanicus*; Gmel. sp. 283?
394 Tres cimices spinosi minores Americani.
395 Varii cimices spinosi vulgares Europæi.
396 Cimex *gladiator*; Fabric. n. 85. Stoll. Cim. t. 2. f 12.
397 Cimex *bisteroides*; nobis. Stoll. Cim. t. 28. f. 197.
398 Cimex *Vluteum*; nobis. Stoll. Cim. t. 21. f. 143.



f. 143. Item: ejus varietas parum diversa & altera diversitas minor, thorace obtusiore scutello bipunctato.

Gen. insect. 214. *Lygæus*. Fabric. entom. syst. tom. 4. p. 133.

399 Lygæus *giganteus*; nobis. Stoll. Cim. t. 21. f. 141. (Cf. Lyg. *Merianæ*; Fabr. n. 3. a quo vix diversus.)

400 Lygæus *femoratus*; nobis. Stoll. Cim. t. 8. f. 51. (Cf. Cim. femorat. Gmel. sp. 230. Item: Lyg. *serratus*; Fabric n. 2.)

401 Lygæus *valgus*; Fabric. n. 1. femina. Stoll. Cim. t. 8. f. 52.

402 Lygæus *valgus*; Fabr. n. 1. mas. Stoll. Cim. t. 8. f. 53.

403 Lygæus *varus*; nobis. Stoll. Cim. t. 10. f. 68.

404 Lygæus *platyceros*; nobis. Stoll. Cim. t. 10. f. 67.

405 Lygæus *erythronotus*; nobis. Stoll. Cim. t. 10. f. 69.

406 Lygæus *tragus*; Fabric. n. 5. Stoll. Cim. t. 38. f. 276.

407 Lygæus *latipes*; nobis. Stoll. Cim. t. 2. f. 14.

408 Lygæus *membranaceus*; Fabric. n. 16. Stoll. Cim. t. 10. f. 73.

409 Lygæus *phyllopus*; Fabric. n. 17. Stoll. Cim. t. 8. f. 54.

410 Lygæus *compernis*; nobis. Stoll. Cim. t. 37. f. 263.

411 Lygæus *modestus*; nobis. Stoll. Cim. t. 10. f. 70.

412 Lygæus *leucostictos*; nobis. Stoll. Cim. t. 10. f. 71.

413 Lygæus *ferrilumbis*; nobis. Stoll. Cim. t. 38. f. 278.

414 Lygæus *cornix*; nobis. Stoll. Cim. t. 37. f. 264. Cf. Cim. *magnipes*; Gmel. sp. 232.

415

415 Lygæus *tenebrosus*; Fabric. n. 6. Stoll. Cim. t. 38. f. 277.

416 Lygæus *Kermesinus*; Fabric. n. 20?

417 Lygæus *linearis*; Fabr. n. 32.

418 Lygæus *analis*; Gmel. sp. 263. Stoll. Cim. t. 10. f. 72. & B.

419 Lygæus *brachypterus*; nobis. Stoll. Cim. t. 11. f. 74. Cf. Houttuyn nat. hist. P. 1. tom. 10. p. 342. tab. 81. fig. 11.

420 Lygæus *cædemadens*; nobis. Lygæus thorace acute spinoso, fusco, spinis maculisque sanguineis, elytris concoloribus immaculatis. Adfinis Lyg. 6 pustulato vid. infra n. 430.

421 Lygæus *indus*; Fabric. n. 41. (Cimex *thoracicus*; Gmel. sp. 262. Stoll. Cim. t. 8. f. 55.) varietas parum diversa.

422 Lygæus *cyanothorax*; nobis. Stoll. Cim. tab. 36. f. 255.

423 Lygæus *bipustulatus*; nobis. Cim. *bipustulatus*; Linn. sp. 29. Stoll. Cim. t. 11. f. 83. varietas vix diversa.

424 Lygæus *baltheatus*; nobis. Stoll. Cim. t. 11. f. 83. De Geer inf. 3. t. 34. f. 10.

425 Lygæus *Nassovicus*; nobis. Stoll. Cim. t. 2. f. 13.

426 Lygæus *satelles*; nobis. Stoll. Cim. 1. t. 1. f. 4.

427 Lygæus *Nassovicus*; nobis, varietas minor.

428 Lygæus *lamprocephalus*; nobis. Stoll. Cim. t. 17. f. 120. & A.

429 ! Lygæus *Indus*; Fabric. n. 41. mas & fem. Stoll. Cim. tab. 8. f. 55. & A.

430 Lygæus 9 *pustulatus*; nobis. Stoll. Cim. t. 11. f. 81. Cf. Lyg. 6 *pustulatus*; Fabric. n. 105. cujus hic probabiliter mera varietas. Vid. supra n. 420.

431 Lygæus V *nigrum*; nobis, mas & femina. Stoll. Cim. t. 25. f. 277. Obs. in nostro exemplari scutellum pallidum.

432 ! Lygæus *phylloceros*; nobis. Stoll. Cim. t. 22. f. 152.

f. 152. Adfinis Lyg. compressicorni Fabr. n. 15. sed thorax muticus, punctis & lineola media albis; scutellum alæque albæ In nostro exemplari antenna dextra acuminata differt a sinistra, quæ habet formam a Stollio expressam.

433 Lygæus 4 *pustulatus*; nobis. Stoll. Cim. t. 11. f. 75.

434 Lygæus 7 *pustulatus*; nobis. Lygæus thorace subspinoso, maculis 5. coleoptris maculis 2. sanguineis.

435 Lygæus *glyphicus*; nobis. Cimex *lineola*; Linn. sp. 52. Cim. *punctatus*; De Geer ins 3. t. 34. f. 17. Stoll. Cim. t. 3. f. 19. Neutiquam confundendus cum Lyg. *lineola*; Fabr. n. 95. qui toto coelo diversus.

436 Lygæus *Chrysis*; nobis. Stoll. Cim. t. 11. f 76. Nostrum exemplar cyaneo - æneum potius, quam viride.

437 Lygæus *decussatus*; nobis. Stoll. Cim. t. 33. f. 233.

438 Lygæus *femorellus*; nobis. Stoll. Cim. t. 40. f. 287.

439 Lygæus *braccatus*; nobis. Stoll. Cim. t. 28. f. 201 ? Femora postica in nostro exemplari, deficiunt.

440 Lygæus *semilunaris*; nobis. Stoll. Cim. t. 11. f. 82.

441 Lygæus *Koenigii*; Fabr. n. 67. varietas Americana. Cf. Stoll. Cim. t. 18. f. 125.

442 Lygæus *Koenigii*; Fabr. n. 67. variet. capensis. Stoll. Cim. t. 1. f. 5.

443 Lygæus *Slanbuschii*; Fabr. n. 68. Stoll. Cim. t. 34. f. 238. & B.

444 Lygæus *senatorius*; nobis. Stoll. Cim. t. 8. f. 57. & B.

445 Lygæus *Psidii*; nobis. Stoll. Cim t. 8. f. 56. Proxime adfinis Lyg. *famelico*; Fabr. n. 73.

446 Lygæus *crudelis*; Fabr. n. 45.

447 Lygæi varii Europæi vulgares; item acanthia lectularia; Reduvii, Gerres; Nepae Europææ, vulgares.
448 Lygæi Sinensis probabiliter Lyg. Slanbuschii larva, & varietas vid. n. 443.
449 Lygæus *magnipes*; Gmel. sp. 232. varietas thorace obtusiore.
450 Lygæus *equestris*; Fabric. n. 43. varietas. Stoll. Cim. tab. 14. fig. 99.
451 Lygæus *torquaureus*; nobis. Stoll. Cim. tab. 37. f. 265.
452 Lygæus *crudelis*; Fabr. n. 45. varietas.
453 Lygæus *pœcilothorax*; nobis. Lyg. thorace mutico antice rufo, medio flavo, postice nigro, rostro rufo Habitat in Surinamo. Antennæ cornua pedesque nigri; femora rufa.
454 Lygæus crudelis. Fabric. n. 45. varietas primaria.
455 Lygæus *cœlodioon*; nobis. Lygæus thorace mutice nigro flavo marginato. Habitat in Surinamo. Corpus obscurum elytris nigris, oculis prominulis.
456 Lygæi incertæ speciei larvæ Capenses.
457 Lygæus *claudicans*; nobis. Stoll. tab. 22. f. 150.
458 Lygæus *Psotomphaneg*; nobis. Adsimilis Lyg. Pharaonico. Stoll. Cim. t. 3. f. 20. & b. coloribus iisdem sed octuplo minor.
459 Lygæi incertæ speciei larva Americana; item Lygæus *futilis*; nobis. Lyg. obscurus pedibus testaceis ex America. Item larva Lygæi ex Java.
460 Lygæus *deustus*; nobis. Cim deustus. Gmel. sp. 370. var. β. Stoll. Cim. t. 13. f. 87.
461 Lygæus *pœcilothorax*; nobis, varietas pallidior Cf. n. 453.
462 Lygæus *cyanopterus*; Stoll. Cim. tab. 30. f. 212.
463 Lygæus *nugax*; Fabr. n. 93. varietas Americana Stoll. Cim. t. 11. f. 78. 79.
464 Lygæus *Jasmini*; Stoll Cim. t. 35. n. 248.
465 Lygæus *superstitiosus*; Fabric. n. 61.
466 Lygæus *claudicans*; nobis varietas. Stoll. Cim. t. 22. f. 151.

Gen.



Gen. insect. 211. *Acanthia*; Fabr. entom. syst. tom. 4. pag. 64.

467 Acanthia *lunata*; Fabric. n. 20. Stoll Cim. t. 13. f. 84

468 Acanthia *papillosa*; nobis. Stoll. Cim. t. 38. Obs. Stoll. in descriptione p. 149. pro larva cimicis papillosi venditat, sed curæ posteriores illum adegisse videntur, vt insectum ibi depictum pro declarata Acanthia æstimaret, cujus rei fides penes auctorem esto.

Gen. insect. 217. *Reduvius*; Fabric. entomol. system. tom. 4. p. 193.

469 ! Reduv. *biguttatus*; Fabr. n. 41. Stoll. Cim. t. 9. f. 64.

470 ! Reduv. *serratus*; Fabric. n. 42. Stoll. Cim. t. 1. f. 6.

471. Reduv. *Crux*; nobis. Cim. *Crux*; Gmel sp 256. Stoll. Cim. t. 9. f. 65. Cim. *Andreæ*; Linn. sp. 80? Conf. Reduv. *sanctus*; Fabric. n. 15. qui vix a nostro diversus.

472 Reduv. *pilipes*; Fabric. n. 8. Cim. *villosus*; Gmel. sp 255. Stoll. Cim. t. 13. f. 90. mas & femina.

473 Reduv. *Bromeliæ*; nobis. Stoll. Cim. t. 33. f. 234. Conf. Reduvius *hirtipes*; Fabric. n. 27. vel postius. Reduv. *rufipes*; Fabr. n. 13. unde vix specie diversus. Pedum color in Reduviis a sexu dependere videtur, sicut in sphegibus.

474 Reduvius *ephippium*; nobis. Stoll. Cim. t. 27. f. 192. & B. Nostrum exemplar paulo crassius, forte ob sexum.

475 Reduv. *necydaloides*; nobis. Stoll. Cim. t. 13. f. 85. mas & femina.

476 Reduv. *virulentus*; Stoll. Cim. t. 13. f. 86. Vix specie diversus ab sequente.

477 Reduv. *bipustulatus*; Fabric. n. 14.



478 Reduv. *erythromelas*; nobis. Stoll. Cim. t. 33. f. 236.

479 Reduv. *Maccai*; Stoll. Cim. t. 33. f. 226.

480 Reduv. *Mantispus*; nobis. Stoll. Cim. t. 9. f. 92. Cf. Cimex *erosus*; Linn. sp. 19.

481 Reduvius *erythrogaster*; Stoll. Cim. t. 9. f. 66.

482 Reduv. *ephippium*; nobis. Stoll. Cim. t. 27. f. 192. & B. Exemplar tenue, forte quod mas.

483 Reduvius *nigripes*; Fabr. n. 26. Stoll. Cim. t. 13. f. 91. Adfinis.

484 Reduvius *collaris*; Fabr. n. 31. Stoll. Cim. t. 38. f. 275.

485 Reduvius *Bombylius*; nobis. Stoll. Cim. tab. 33. f. 235.

487 Reduvius *ephippium*; nobis. Stoll. Cim. tab. 27. f. 192. f. B. varietas angusta iconi simillima.

487 Reduvius *Phalangium*; Fabr. n. 10. Stoll. Cim. t. 17. f. 121.

488 Reduvius *iracundus*; Fabr. n. 38. varietas major Surinam. Stoll. Cim. t. 15. f. 104.

489 Reduvius *gossypinus*; nobis. Stoll. Cim. tab. 32. f. 227.

490 Reduv. *longicollis*; nobis. Reduv. testaceus capite postice attenuato cylindrico, elytris nigro venosis, alis flavis. Proxime adfinis sequenti; sed pedes antici teretes. Hab. ad Cap. bon. Spei.

491 Reduv. *lacertosus*; nobis. (*R. attelaboides*; Fabric. n. 23?) Stoll. Cim. t. 30. f. 216. Noster ex Surinamo. pedibus anticis majoribus compressis.

492 Reduvius *elongatus*; Fabr. n. 55.

493 Reduv. *annulatus*; Fabr. n. 16. Stols. Cim. t. 13. f. 88. Obs. noster ex America, elytris nigris ut apud Stoll. Sulzer hist. ins. tab 10 f. 13. pingit elytra coccinea. Descriptio Linnæi Faun. Suec. n. 944. quadrat in utrumque.

594



494 Reduv. *quadrispinosus*; Fabr. n. 48. (Cim. quadrispinosus; Linn. sp. 37?) De Geer ins. 3. t. 35. f. 7.

495 Reduv. *olivaceus*; nobis. Stoll. Cim. tab. 23. f. 162?

496 Reduv. *nigripennis*; Fabr. n. 11.

497 Reduv. *collaris*; Fabr. n. 31. varietas nigricans; abdominis margine reflexo.

Gen. anim. 225 *Nepa*. Linn. syst. nat. ed. 12. p. 713. ed. 13. p. 2120.

Gen. insect. 208. *Nepa*. Fabr. entom. syst. tom. 4. p. 61.

498 Nepa *grandis*; Fabric. n. 1. varietas Sinensis. Stoll. Cim. tab. 7. f. IV.

499 Nepa *fusca*; Fabric. n. 4. Stoll. Cim. t. 1. f. 1.

500 Nepa *rubra*; Fabric. n. 6. Stoll. Cim. t. 7. f. V.

501 Nepa *rustica*; Fabric. n. 3. Stoll. Cim. t. 7. f. VI. & A.

502 Nepa *grossa*; Fabric. n. 5.

Insectorum Ordo III. *Lepidoptera*;

Linn. syst. nat. ed. 12. vol. 2. p. 744 — 900. ed. 13. Tom. I. Pars V.

Insectorum Classis IX. *Glossata*;

Fabric. entom. system. Tom. III. Pars I & II.

Animal. Gen. 231. *Papilio*; Linn. syst. ed. 12. p. 744. ed. 13. p. 2225. sqq.

Insect. Gen. 186. *Papilio*; Fabric. entom. system. Tom. III. P. I. pag. 1. sqq.

* *Equites Trojani.*

1 Papil. *Priamus*; Linn. sp. 1. Fabric n. 32. Cramer inf. tab. 23. fig. A. B. Jablonsky papil. tab. 1. fig. 1. 2.

2 Papil. *Helena*; Linn. sp. 19. Fabric. n. 59. Cramer inf. tab. 140. fig. A. B. Jablonsky papil. tab. 3. fig. 2.

3 Papil. *Amphimedon*; Fabric. n 45. Gmelin sp. 291. Cramer inf. tab. 194. fig. A. Jablonsky papil. tab. 4. f. 1.

4 Pupil. *Panthous*; Linn. sp. 17. α. Fabric. entom. syst. n. 56. Cramer inf. tab. 123. & 124. fig. A. Jablonsky pap. tab. 5. fig. 1. 2.

5 Papil. *Astenous*; Fabric. n. 58. Gmelin sp. 297. var. б. Papil. *Minos*; Cramer inf. tab. 195. fig. A. Jablonsky pap. tab. 4. fig. 2.

6 Papil. *Remus*; Fabric. n. 34 not. Gmel. sp. 238. α. Cramer inf. tab. 135. & 136. fig. A.

7 Papil. *Remus* ; Fabric. n. 34. Gmelin sp. 288. var. б. Jablonsky papil. tab. 2. fig. 1. 2. Papil. *Hip-*

Hippolytus; Cram. inſ. tab. 10. fig. A. B. mas & tab. 11. fig A. B. fem.

8 Papil. *Druſius*; Cramer inſ. tab. 229. fig. A. Herbſt pap. tab. 33. fig 1.

9 Papil. *Polymneſtor*; Fabric. n. 55. Gmel. ſp. 296. Cramer inſ. tab. 53. fig. A. B. Jablonſky papil. tab 7 fig. 3. 4.

10 Papil. *Memnon*; Linn ſp. 13. varietas β. Fabric. n 36. Papil. *Laomedon*; Cramer inſ. tab. 50. fig A. B.

11 Papil. (eq. Ach.) Amphitryon; Fabric. n. 111. Gmel. ſp. 347. var β. Pap *Gambriſius*; Cramer inſ. tab. 157. fig. A. B.

12 Papil. *Agenor*; Linn. ſp. 14. Fabric n 39. Cramer inſ. tab. 32. fig. A B. Jablonſky papil. tab. 8. fig 2. 3.

13 Papil. *Memnon*; Linn. ſp. 13. α. Fabric n. 36. Cramer inſ. tab. 91. figur. C. Jablonſky papil. tab. 6. fig. 3.

14 Papil. *Androgeus*; Fabric. n. 43. Gmel. ſp. 290. var. α. Cramer inſ. tab. 16. fig C D. & tab. 350. fig A. B. Jablonſky pap. tab 11 fig. 2. 3.

15 Papil. *Protenor*; Fabric. n 38. Gmel. ſp. 293. Cramer inſ. tab. 49. fig. A. B. Jablonſky papil. tab. 7. fig. 1. 2.

16 Papil. *Belus*; Fabric n. 53. Gmel. ſp 294. var. β. Pap. *Craſſus*; Cramer inſ. tab 112 fig A. B.

17 Papil. *Belus*; Fabric. n. 53. Gmelin ſp. 294. α. Cramer inſ. tab. 112. fig. A. B. Jablonſky pap. tab. 11. fig 1.

18 ! Papil. *Belus*; Fabric. n. 53. Gmel. ſp. 295. γ. Pap. *Lycidas*. Cramer inſ. tab. 113. fig. A. Obſ. In hoc & ſequente alæ ſecundariæ ſiniſtræ margo internus gaudet peculiari canali ſcarioſo albo, pro recipiendo margine interno alæ ſecundariæ dextræ deſuper incumbentis & abdomen tegentis. Hic vero character vix in ullo papilione præterquam in Belo & Pompejo. (Cf n. 29.) ſatis clare apparens, videtur meram varietatem ſexus conſtituere. Figuræ

guræ apud Cramerum quidem tale quidpiam ostendunt; sed in eo peccant, quod marginem internum alæ secundariæ dextræ pariter tomentosum fingunt, ac sinistræ, id quod contra naturam.

19 Papil. *Belus*; Fabric. n. 53. Gmelin. sp. 294. var. δ. Pap. *Erymanthus*; Cram. inf. tab. 113. fig. C.

20 Papil. *Peranthus*; Fabric n. 44. Gmelin. sp. 292. Pap. *Aristeus*; Cramer inf. tab. 361 fig. A. B.

21 Papil. *Belus*; Fabric. n. 53. not. Gmelin sp. 295. var. ε. Pap. *Numitor*; Cramer inf. tab. 113 fig. B.

22 Papil. *Polydamas*; Linn. sp. 12. Fabric. n. 42. Cramer inf. tab. 211. fig. D. E. Jablonsky pap. tab. 10 fig. 6 7.

23 Papil. *Sesostris*; Cramer inf. tab. 211. fig. F. Jablonsky pap. tab 10. fig. 1. secundum Gmelin. Pap. *Aeneas*; Linn. sp. 16. var γ. Pap. *Hyppason*; Cramer inf. tab. 29. fig. E. Pap. *Dimas*; Fabric. n. 47.

25 Papil. *Aeneas*; Linn. sp. 16. var. β. Pap. *Lysander*; Cramer inf. tab. 29. fig. C. D. Pap. *Meleander*; Jablonsky pap. tab. 10. fig. 2.

26 Papil. *Dimas*; Fabric. n 47. Pap. *Aeneas*; Linn. sp. 16. var. δ. Pap. *Euristeus*; Cramer inf. tab. 29. fig. F.

27 Papil. *Vertumnus*; Fabric. n. 49. Cramer inf. tab. 211. fig. 12. Jablonsky pap. tab. 9 fig 5. 6. Papil. *Aeneas*; Linn. sp. 16. var. α. secundum Gmelin

28 Papil. *Pompejus*; Fabric. n. 54 Gmelin sp 295. Pap. *Panthonus*; Cramer, mas; alæ secundariæ sinistræ canali marginali scarioso albo. Cf. not. ad n. 18.

29 Papil. *Pompejus*; Fabric. n. 54. Gmelin. sp. 295. femina. Pap. *Panthonus*; Cramer inf. tab. 278. fig. C. D.

30 ! Papil. *Eurymedes*; Cramer. inf. tab. 386. fig. E. F.

31 Papil. *Anchises*; Linn. sp. 11. Fabric. n. 40. mas &

& femina. Cramer inf. tab. 318. fig. A. B. C. D. Jablonſky pap. tab. 9. fig. 1 2. 3.

32 ! Papil. *Tullus*; Cramer inſ. tab. 277. fig. C. D.

33 Papil. *Amoſis*; Cramer inſ. tab. 269. fig A. B.

34 Papil. *Arbates*; Cramer inſ. tab. 386. fig. C. D. Jablonſky pap tab. 9. fig. mas & femina.

35 Papil. *Sarpedon*; Linn. ſp. 15. Fabric. n. 41. Cramer inſ. tab. 122. fig. D. E. Jablonſky pap. tab. 10. fig. 4 5.

36 Papil. *Eurypilus*; Linn. ſp. 49. Fabric. n. 61. Cramer inſ. tab. 122 fig. B C.

37 Papil. *Aegiſtus*; Linn. ſp. 48. Cramer inſ. tab. 241. fig. C. D valde adfinis Agamemnoni. Excludatur omnino ſynon. Fabricii, vid. infra n. 71 & 72.

38 Papil. *Demoleus*; Linn ſp. 46 var. α. Fabric. n. 101 Cramer inſ. tab. 231. fig. A. B. Herbſt pap. tab. 36. fig. 3 4.

39 Papil *Epius*; Fabric. n. 103. Pap. *Demoleus*; Linn. ſp. 46. var β. Pap. *Erythonius*; Cramer inſ. tab. 232. fig. A. B. Herbſt pap. tab. 36. fig 5. 6.

40 Papil. (Nymph. phal.) *diſſimilis*; Linn. ſp. 195. (Eq Ach.) Fabric. n. 113. Cramer inſ. tab. 82. fig. C. D. Herbſt pag tab. 126. fig. 23.

41 Papil. (Nymph. phal.) *Panope*; Linn. ſp. 196. var. β Cramer inſ. tab. 67. fig. A. B. C. D. E.

42 ! Papil. *Sarpedon*; Linn. ſp. 15. var. β. Sinenſis, minor, alis repandis, faſciis dilutius vireſcentibus.

43 ! ! Papil. *Epheſtion*; Stoll. ſupplem. ad Cramer inſ. tab. 25. fig 1. & 1. A

44 Papil. (Eq. Ach.) *Nireus*; Linn. ſp. 28. Fabric. n. 106. Cramer inſ. tab. 187. fig. A. B. & tab. 378. fig. F. Herbſt pap tab. 37. fig. 1. 2.

45 Papil. (Eq. Ach) *Leonidas*; Fabric. n. 103. Pap. *ſimilis*; Cramer inſ. tab. 9. fig. B. C. Herbſt pap. tab. 124. fig 1. 2. Secundum Gmelin Papil. *adſimilis*; Linn. ſp 194. var. β.

46 Papil. (Sat.) *Hypſipyle*; Fabric. n. 668. Gmel. ſp. 607. Roeſel inſ. 4. tab. 7. fig. 1. 2. Pap. *Ru-*

Rumina; Esper pap tab. 15. fig. 1. & tab. 53. fig. 2. mas & femina.

47 Pap. E. Tr. *Achates*; Fabric. n. 24. Gmel. sp 284. Cramer inf tab. 182. fig A. B. Jablonsky pap. tab 15. fig. 1. Basis alæ primariæ rufa, in hoc & adfinibus, esse videtur character sexus masculini.

48 Pap. *Alcandor*; Cramer inf. tab. 40. fig. A. B. Jablonsky pap. tab. 16. fig. 2. Probabiliter femina antecedentis

49 Papil. *Deiphobus*; Linn. sp. 7. Fabric. n. 14. Cramer inf. tab. 181. fig. A. B. Jablonsky pap. tab. 18. fig. 2. 3

50 Papil. E. A *Ulysses*; Linn. sp. 21. Fabr. n. 67. Cramer inf. tab. 121. fig. A B. Herbst pap. tab. 51. fig. 3 4. — Mas sequentis.

51 Papil. E. A. *Diomedes*; Linn. sp 23. Fabric. n. 68. Cram. inf tab. 122 fig. A. Herbst pap. tab. 50 fig. 1. — Femina antecedentis.

52 Papil. E. Tr. *Paris*; Linn. sp. 3. Fabric. n. 1. Cramer inf. tab. 103. fig. A. B. Jablonsky pap. tab. 14 fig. 1. 2.

53 Papil. *Helenus*; Linn. sp. 4. Fabric. n. 3. Pap. *Severus*; Cramer inf. tab 278. fig. A. B. femina.

54 Papil. *Helenus*; Linn. sp. 4. Fabric n. 3. Pap. *Severus*; mas. Cramer inf. tab 277 fig. A. B.

55 Papil. *Pammon*; Linn. sp. 8 Fabric. n 20. Cramer inf. tab. 141. fig. B. Jablonsky pap. tab. 19. fig. 4.

56 ! Papil. *Pammon*; varietas β. Sinensis ecaudata.

57 ! Papil. *Pammon*; varietas γ. Stoll. supplem. ad Cramer inf tab. 33. fig. 1. & fig 1 A.

58 Papil. *Polytes*; Linn. sp 5. Fabric n. 5. var. β. Pap. *Alphenor*; Cramer inf. tab. 90 fig. B

59 Papil. *Polytes*; Linn. sp 5. var. α. Fabric. n. 5. Cramer inf. tab. 265. fig A. B. C. Jablonsky pap tab. 15. fig. 2. mas & femina.

60 Papil. *Hector*; Linn. sp 2. var. α. Fabric. n. 7. Cramer inf. tab. 141. fig. A. Jablonsky pap. tab. 13 fig. 2.

61

61 Papil. *Mutius*; Fabric n. 6. Pap. *Hector*; Linn. ſp 2 var. β. Pap. *Romulus*; Cramer inſ. tab. 43. fig. A.

62 Papil. *Aſcanius*; Fabric. n. 8. Gmelin. ſp. 274. Cramer inſ. tab. 14. fig. A. Jablonſky pap. tab. 13. fig. 3.

63 Papil. *Polydorus*; Linn. ſp. 10. Fabric. n. 26. Cramer inſ. tab. 128. fig. A. B. Jablonſky pap. tab. 15. fig. 3.

64 ! Papil. *Agavus*; Stoll. ſupplem. ad Cramer tab. 32. fig. 1. & 1. A. Theſeo adfinis & forſan ejus varietas.

65 Papil. E. A. *Patroclus*; Linn. ſp. 24. Cramer inſ. tab. 109. fig. A. B. & tab 198. fig. A.

66 Papil. *Agamemnon*; Linn. ſp. 22. Fabric. n. 98. Herbſt pap. tab. 48. fig. 1. 2. Pap. *Aegiſthus*; Cramer inſ. tab. 106. fig. C. D.

67 Papil. E. Tr. *Troilus*; Linn. ſp. 6. Fabric. n. 10. Cramer inſ. tab. 207. fig. A. B. Jablonſky pap. tab. 17. fig. 3. & tab. 20. fig. 2.

68 Papil. *Philenor*; Fabric. n. 18. Gmel. ſp. 282. Jablonſky pap. tab. 19. fig. 2. 3. Pap. *Aſtenous*; Cramer inſ. tab. 208. fig. A. B.

69 Papil. *Aſterias*; Fabric. n. 16. Gmel. ſp. 280. Cramer inſ. tab. 385. fig. C. D. Jablonſky pap. tab. 18. fig. 1.

70 Papil. *Troilus*; Linn. ſp. 6. Fabric. n. 10. varietas, maculis luteis in ala poſtica faſciam mediam continuam formantibus.

** *Equites Achives.*

71 Papil. *Aegiſthus*; Fabric. n. 215. Gmel. ſp. 353. var. β. Pap. *Empedocles*; Cramer inſ. tab. 199. fig. A. B. Herbſt pap. tab. 53. fig. 4. 5. Probabiliter femina ſequentis.

72 Papil. *Aegiſthus*; Fabric. n. 215. Gmel. ſp. 323. var. α. Pap. *Lunus*; Cramer inſ. tab. 200. fig. A. B. C. Herbſt pap. tab. 53. fig. 1. 2. 3. Probabiliter mas antecedentis.

73 Papil. *Orontes*; Linn. ſp. 27. Fabric. n. 214. Cramer inſ. tab. 83. fig. A. B. Herbſt pap. t. 47. fig. 1. 2.

74 Papil. *Leilus*; Linn. ſp. 31. Fabric. n. 63. Cramer inſ. tab. 85. fig. C. D. Herbſt pap. tab. 50. fig. 2. 3.

75 Papil. *Ripheus*; Fabric. n. 62. Gmelin. ſp. 306. Cramer inſ. tab. 385. fig. A. B. Herbſt pap. tab. 37. fig. 3. 4.

76 Papil. *Thoas*; Fabric. n. 94. Gmelin ſp. 321. Cramer inſ. tab. 167. fig. A. B. Herbſt pap. tab. 40. fig. 3. 4. Mas & femina.

77 Papil. *Turnus*; Fabric. n. 86. Gmelin ſp. 338. Herbſt pap. tab. 41. fig. 3. 4. Pap. *Alcidamas*; Cramer inſ tab. 38. fig. A. B.

78 Papil. *Machaon*; Linn. ſp. 33. Fabric. n. 87. Herbſt Pap. tab. 45. fig. 1. 2. Item Pap. *Podalirius*; Linn. ſp. 36. Fabric. n. 71. Herbſt pap. tab. 45 fig. 3. 4.

79 Papil. *Xuthus*; Linn. ſp. 34. Fabric. n. 92. Cramer inſ. tab. 73. fig. A. B. Herbſt pap. tab. 49. fig. 3. 4.

80 Pap. *Antiphates*; Fabric. n. 72. Cramer inſ. tab. 72. fig. A. B. Herbſt pap. tab. 43. fig. 1. 2

81 Papil. *Dolicaon*; Fabric. n. 66. Gmelin ſp. 312. Cramer inſ. tab. 17. fig. C. D. Herbſt papil. tab 42. fig. 3. 4.

82 Papil. *Proteſilaus*; Linn. ſp. 39. Fabric. n. 69. Cramer inſ. tab. 202. fig. A. B. Herbſt pap. tab. 43. fig. 3. 4. Adfinis P. Antiphatæ.

83 Pap. *Alcibiades*; Fabric. n. 73. Alarum poſticarum cauda revoluta. Forſan mera varietas P. Podailrii.

84 Papil. *Pompilius*; Fabric. n. 74. mas. Papil. *Ariſteus*; Cramer inſ. tab. 318. fig. E. F. Herbſt pap. tab. 44 fig 3. 4.

85 Papil. *Sinon*; Fabric. n. 75. Gmel. ſp. 329. mas. Cramer inſ. tab 317. fig. C. D. E. F. Herbſt pap. tab. 44. fig. 5. 6.



86 Papil. *Sinon*; Fabric. n. 76. femina.
87 Papil. *Orsilochus*; Fabric. n. 80. Gmelin sp. 322. Herbst pap. tab. 32. fig. 3. 4. Pap. *Cinna*; Cramer inf. tab. 200. fig. F. G.
88 Papil. *Chiron*; Fabric. n. 78. Gmelin sp. 330. Herbst pap. tab. 52. fig. 1. 2. Pap. *Marius*; Cramer inf. tab. 200. fig. D. E.
89 Papil. *Polycaon*; Fabric. n. 96. Gmelin sp. 307. Cramer inf. tab. 203. fig. A. B. Herbst pap. tab. 41. fig. 1. 2.
90 Papil. *Pyranthus*; Cramer inf. tab. 204. fig. A. B.
91 Papil. *Brutus*; Fabric. n. 65. Gmelin sp. 311. var. 6. Papil. *Merope*; Cramer inf. tab. 151. fig. A. B.
92 Papil. *Menestheus*; Fabric. n. 91. Gmel. sp. 319. Cramer tab. 142. fig. A. B. Herbst pap. tab. 40. fig. 1. 2.
93 Papil. *Palamedes*; Cramer inf. tab. 93. fig. A. B.
94 Papil. *Nisus*; Fabric. n. 219. Gmelin sp. 325. Cramer inf. tab. 150. fig. A. B. Herbst papil. tab. 61. fig. 3. 4.
95 Papil. *Euryalus*; Fabric. n. 218. Gmel. sp. 324. Cramer inf. tab. 74. fig. A. B. Herbst pap. tab. 61. fig. 1. 2.
96 Papil. *Pyrrhus*; Linn. sp. 25. Fabric. n. 192. Cramer inf. tab. 220. fig. A. B. (& tab. 89. fig. C. D.) Herbst pap. tab. 62. fig. 1. 2.
97 Papil. *Xiphares*; Fabric. n. 221. Gmel. sp. 308. Cramer inf. tab. 377. fig. A. B. Herbst papil. tab. 60. fig. 5. 6.
98 Papil. *Castor*; Fabric. 195. Gmelin spec. 301. Cramer tab. 37. fig. E. F. Herbst pap. tab. 63. fig. 1. 2.
99 Papil. *Jasius*; Linn. sp. 26. Fabric. n. 191. Herbst pap. tab. 64. fig. 3. 4. 5. Papil *Jason*; Cramer inf. tab. 186. fig. A. B. & tab. 329. fig. A. B.
100 Papil. *Aeclus*; Fabric. n. 198. Cramer inf. tab. 317. fig. A. B. Herbst pap. tab. 65. fig. 1. 2.

101 Papil. *Cadmus*; Cramer inſ. tab 22. fig. A. B. Herbſt pap tab. 57. fig. 1. 2.

102 Papil. *Athamas*; Cramer inſ. tab. 89 fig. C. D.

103 Papil. *Arceſilaus*; Cramer inſ. tab. 294. fig. A. B C. D.

104 Papil. *Varanes*; Fabric. n. 206. Gmel. ſp. 309. Cramer inſ. tab. 160. fig. D. E. & tab. 388. fig. A. B. Herbſt pap. tab. 56. fig. 3. 4. 5.

105 Papil. *Stelenes*; Linn. ſp. 30. Cramer inſ. tab. 79. fig. A. B. Herbſt pap t. 47. fig. 3. 4. Adſinis pap. Dido, at certiſſime diverſus.

106 Papil. *Hippona*; Fabric. n. 559. Papil. *Fabius*; Cramer inſ. tab. 90. fig. C. D. Herbſt pap. tab. 67. fig 3. 4. Excludatur Synon. Fabric.

107 Papil. *Thetys*; Fabric. n. 241. Gmelin ſ. 590. Pap *Petreus*; Cramer inſ. tab. 84. fig. D. E. Herbſt pap. tab. 67. fig. 1. 2. Mas & femina.

108 Papil. *Laertes*; Gmel. ſp. 487. Cramer inſ. tab. 73. fig. C. D. Excludatur ſynon. Fabric. n. 262.

109 Papil. *Aſtinax*; Cramer inſ. tab. 337. fig. A. B. Herbſt pap. tab. 57. fig. 5. 6.

110 Papil. *Leonida*; Cramer inſ. tab. 388. fig. C. D. mas.

111 Papil. *Leonida*; Cramer inſ. tab 388. fig. E. F. femina

112 Papil. *Thyoneus*; Cramer inſ. tab. 220 fig. E. F.

113 Papil. *Hippoclus*; Cramer inſ. tab. 220 fig. C. D.

114 ! Papil. *Thyeſtes*; Stoll. ſupplem. ad Cramer tab. 32. fig. 2. & 2 B.

115 ! ! Papil. *Jole*; Stoll. ſupplem. ad Cramer tab. 29. fig. 2. & 4 D.

116 Papil. *Menelaus*; Linn. ſp. 20. var. β. Fabric. n. 270. Pap. Rhetenor; Cramer inſ. tab. 15. fig. A. B. Jablonſky pap. tab. 27. fig. 1. 2. mas.

117 Papil. *Menelaus*; Linn. ſp 20. var β. Fabric. n. 270. Pap. Rhetenor, Cramer inſ. tab 21 fig. A. B. femina, alarum margine maculis albis, diſcoque dilutius palleſcente. Eadem varietas ſexus valet in adfinibus papilionibus pleriſque.

118 Papil *Menelaus*; Linn. ſp 20 var. *α*. Fabric. n. 270. mas.

119 Papil. *Metellus*; Fabric. n. 274 Gmelin ſp 250. Cramer inſ. tab 218 fig. A. B. Jablonſky pap. tab. 22 fig 1. 2

120 Papil. *Perſeus*; Fabric n 267. Gmel ſp 341. Cramer inſ. tab. 71. fig. A. B. Jablonſky pap. tab. 22. fig. 3. & tab 23. fig. 1

121 Papil. *Hecuba*; Fabric. n. 273. Gmelin ſp 348. Cramer inſ tab. 217 fig. A. B. Jablonſky pap. tab. 21. fig. 1. 2.

122 Papil. *Helenor*; Cramer inſ. tab. 86. fig A. B. & tab. 373. fig. C. Jablonſky papil. tab. 26. fig. 1. 2. *femina*.

123 Papil. *Helenor*; Cramer *mas*.

124 Papil. *Achilles*; Linn. ſp. 42. Fabric n. 253. *femina*. Cramer inſ. tab. 27. fig A. B. Jablonſky pap. tab 25. fig 2. 3.

125 Papil *Achilles*; Linn ſp. 42. Fabric. n. 253. *mas*. Cramer inſ. tab. 28 fig. A.

126 Papil. *Neſtor*; Linn ſp 40. Fabric. n. 266. *mas*. Cramer inſ. tab. 19. fig. A. B. Jablonſky papil. tab. 24 fig. 1 2.

127 Papil *Neſtor*; Linn ſp 40. Fabric. n. 265. *femina*.

128 Papil. *Teucer*; Linn. ſp. 44. varietas *β*. *femina*. Pap. *Eurylochus*; Cramer inſ. tab. 33. fig. A. Jablonſky pap. tab. 29. fig. 1. 2.

129 Pap. *Eurylochus mas*; Cramer inſ. tab. 34. fig. A.

130 Papil. *Idomeneus*; Linn ſp 45. var *α*. Fabric. n. 275. *mas*. Cramer inſ. tab. 52. fig B. Jablonſky pap. tab 30. fig. 1.

131 Papil. *Idomeneus*; Linn ſp 45. variet. *α* *femina*. Cramer inſ tab 390 fig. A. B.

132 Papil *Idomeneus*; Linn. ſp. 45 var. *β* Papil. *Ilioneus*; Cramer inſ. tab. 52. fig. A. Jablonſky pap. tab. 30 fig. 2 mas.

133 Papil. *Idomeneus*, Linn. ſp. 45. var. *β*. Papil. *Ilioneus*; Cramer femina.

134

134 Papil. *Teucer*; Linn. spec. 44. varietas α. Fabric. n. 271. Cramer inf. tab. 51. fig. A. B. Jablonsky pap. tab. 31. fig. 1. 2. mas.

135 Papil. *Teucer*; Linn. sp. 44. var. α femina.

136 Papil. *Automedon*; Fabric. n. 272. Gmel. sp. 252. mas. Cramer inf. tab. 41. fig. A. B. Jablonsky pap. tab. 31. fig. 3. & tab. 32. fig. 1.

137 Papil. *Automedon*; Fabric n. 272. Gmel. sp. 352. femina. Cramer inf. tab. 389. fig. A. B. Jablonsky pap. tab. 32. fig. 2. 3.

138 Papil *Demophon*; Linn. sp. 47. β. Papil. *Meander*; Cramer inf. tab. 12. fig. A. A. Jablonsky pap. tab. 28. fig. 5. 6. mas & femina.

139 Papil. *Sysiphus*; Cramer inf. tab. 158. fig. C. Jablonsky pap. tab. 28. fig. 3. Fabric. refert ad Pap. *Demophon*; n. 265.

140 ! Papil. *Pheridamas*; Cramer inf. tab. 158. fig. A. B. Jablonsky pap. tab. 28. fig. 2. Pap. *Amphimachus*; Sulzer hist. inf. tab. 14. fig. 23. Pap. *Demophon*; Fabric. n. 265.

141 Papil. *Licomedes*; Cramer inf. tab. 158. fig. D. Fabric. refert ad Pap. *Demophon* n. 265.

142 Papil. *Demophon*; Linn. sp. 47. var. α. femina. Jablonsky pap. tab. 27. fig. 4. & tab. 28. fig. 1.

143 ! Papil. *Demophon*; Linn. sp. 47. variet. α. mas. Minor, quam femina, sed pulchrior: alæ anticæ supra versicolores, ut in pap. Iride; subtus, ut femina, ocellis binis, alæ secundariæ micantibus. Hæc pulcerrima Demophontis varietas nusquam adhuc vivis coloribus picta exstat; ceterum vix ab omnibus a n. 138. inde enumeratis vere specie differt.

144 Papil. *Phidippus*; Linn. sp. 37. Fabric. n. 220. Cramer inf. tab. 69. fig. A. B. Jablonsky papil. tab. 35. fig. 3. 4. mas & femina.

* * * *Heliconii.*

145 Papil. *Equicola*; Cramer inf. tab. 297. fig. F. Herbst pap. tab. 70. fig. 4.

146

146 Papil. *Ludovica*; Cramer inſ. tab. 191. fig. D. & tab. 297. figur. E. Herbſt pap. tom. 4. pag. 111 refert ad Papil. Egina.

147 Papil. *Polymnia*; Linn. n. 58. Fabric. n 508. mas. Cramer inſ. tab. 191. fig E. Herbſt pap. tab. 69. fig. 3 Conf infra n 212.

148 Papil. *Iſabella*; Cramer inſ. tab. 350. fig. C. D. Herbſt pap. tab. 69. fig. 5. 6.

149 Papil. *Lenea*; Cramer inſ. tab. 231. fig. D.

150 Papil. (Dan. feſt.) *Midamus*; Linn ſp. 168. var δ Papil. *Mulciber*; Cramer inſ. tab. 127. fig. C. D. Herbſt pap. tab. 122 fig. 1. 2.

151 Papil. *Julia*; Fabric. entom. ſyſt. n 558. ſp. inſ. Tom 2. pag 99. n. 435. Papil. *Alcyonia*; Cramer inſ. tab. 215. fig. A. F. G. Herbſt pap. tab. 67. fig. 5. 6. 7.

152 Papil. *Delila*; Fabric ſp. inſ. Tom. 2. pag. 100. n. 429. Papil. *Cillene*; Cramer inſ. tab. 215. fig. D E. Herbſt pap. tab. 67. fig 8. 9.

153 Papil. *Juno*; Fabric. ſpec. inſ. pag 112 n 487. Cramer inſ. tab. 215. fig. B. C. Herbſt pap. tab. 68. fig. 1. 2.

154 Papil. *Lybia*; Fabric. entom. ſyſtem. n. 502. Herbſt pap tab. 68. fig. 3 4. Papil. *Hypſipyle*; Cramer inſ. tab 177. fig C D.

155 Papil. *Calliope*; Linn. ſp. 56. Fabric. n. 493. femina. Cramer inſ. tab. 246. fig. C. Herbſt pap. tab. 68. fig. 5. item ejusdem ſpeciei mas.

156 Papil. *Euterpe*; Linn. ſp. 61. Fabric. n. 552. *femina* Cramer inſ. tab. 246. fig. D. Herbſt pap. tab. 68. fig. 9. Item ejusdem ſpeciei *mas*.

157 Papil. *Thalia*; Linn. ſp. 67. Fabric. n. 532. *femina*. Cramer inſ. tab. 246. fig. A. Herbſt pap. tab. 58. fig. 7. Item ejusdem ſpeciei *mas*.

158 Papil. *Artemiſia*; Stoll. ſupplem. ad Cramer tab. 45. fig. 4. & 4 D.

159 Papil. *Horta*; Linn. ſp. 54. Fabric. n. 491. Cramer inſ. tab. 298. fig. F. G. Herbſt papil. tab. 83. fig. 1. 2.

160 Papil. *Violæ*; Fabric. n. 505. Gmel. spec. 359. femina. Herbst pap. tab. 82. fig 4 5. Papil. *Cephea*; Cramer inf. tab. 298 fig. D. E. Item ejusdem speciei mas.

161 Papil *Vesta*; Fabric. n. 503. Papil. *Terpsichore*; Cramer inf. tab. 298 fig A B. C

162 Papil. *Lenea*; Cramer inf. tab. 231. fig. D

163 Papil. *Eumelia*; Cramer inf. tab. 280. fig. D. Herbst pap. tab. 76. fig 7

164 Papil. *Melanida*; Cramer inf. tab. 231. fig. F. Herbst pap. tab. 79. fig 1.

165 Padil. *Selene*; Cramer inf. tab. 315. fig. F. & tab. 316 fig. G.

166 Papil. *Rosalia*; Fabric n. 533. Cramer inf. tab. 246. fig B Herbst pap tab. 68 fig. 8.

167 Papil *Nise*; femina. Cramer inf. tab 231. fig. E Herbst pap tab. 79. fig. 2. Item ejusdem speciei mas.

168 ! Papil. *Sappho*; Fabric n. 511. Drury inf 3. tab. 38. fig. 4 Herbst pap. tab. 75. fig. 7. Stoll. supplem ad Cramer tab 30. fig 2. & 2. B.

169 Papil. *Amphione*; Cramer inf tab. 232. fig. E. F.

170 Papil. *Laga*; Cramer inf. tab. 232 fig C. D.

171 Papil *Melite*; Linn sp. 57. Fabric. n. 494. mas. Cramer inf. tab. 153. fig. C. D. Herbst papil. tab. 76. fig. 3. 4. Alæ superiores minores & angustiores, quam posticæ.

172 Papil. *Melite*; Linn. sp. 57. Fabric. n. 494. femina. Antecedenti simillima; modo apex alæ anticæ gaudet macula sesquialtera flava.

173 Papil. *Emilia*; Cramer inf. tab. 223 fig. E. F.

174 Papil. (N. P?) *Nauplia*; Linn. sp. 197. Fabr. n. 400. mas. Cramer inf. tab. 316. fig. F. G. Herbst pap. tab. 78 fig 3

175 Papil. (N. P?) *Nauplia*; Linn. sp 197. Fabr. n. 400 femina. Cramer inf. tab. 316. fig. D. E. Herbst pap. tab. 78. fig. 1. 2.

176 Papil. *Vocula*; Cramer inf. tab. 353. fig. C. D. Herbst papil. tab. 76 fig. 5. 6.

177 ! Papil. *Irene*; Stoll. ſupplem. ad Cramer tab. 30. fig. 3. & 3. C.

178 Papil. *Pſidii*, Linn. ſp. 64. Fabric. n. 525. mas & femina. Cramer inſ. tab. 257. fig. F. Herbſt pap. tab. 78. fig. 5.

179 Papil. *Clio*; Linn. ſp. 66. Fabric. n. 531. femina. Cramer inſ. tab. 257. fig. D. E. Herbſt pap. tab. 77. fig. 7. 8.

180 Papil. *Clio*; Linn. ſp. 66. Fabric. n. 531. mas.

181 Papil. *Diaphana*; Cramer inſ. tab. 315. fig. D. E. Herbſt pap. tab. 77. fig. 3. 4. Proxime adfinis Pap. *Aegle*; Fabric. n. 527. & forſan ejusdem mas.

182 ! Papil. *Julettus*; Stoll. ſupplem. ad Cramer tab. 9. fig. 1.

183 Papil. *Dido*; Linn. ſp. 192. mas & femina; Cramer inſ. tab. 96. fig. E. F.

184 Papil. *Hecale*; Fabric. n. 516. Gmel. ſp. 361. Papil. *Paſithoë*; Cramer inſ. tab. 17. fig. A. B.

185 Papil. *Antiocha*; Linn. ſyſt. nat. 12. vol. 2. pag. 1068. n. 12. Fabric. n. 538. Gmel. n. 364. Cramer inſ. tab. 38. fig. E. F. Herbſt papil. tab. 75. fig. 5. 6.

186 Papil. *Charitonia*; Linn. ſp. 65. Fabric. n. 528. Cramer inſ. tab. 191. fig. F. Herbſt pap. tab. 76. fig. 2.

187 Papil. *ricini*; Linn. ſp. 63. var. γ. Papil. *Amathuſia*; Cramer inſ. tab. 54. fig. F. Herbſt pap. tab. 44. fig. 4.

188 Papil. *Doris*; Fabric. 513. Gmel. 360. var. β. Herbſt pap. tab. 75. fig. 3. 4. Pap. *Quirina*; Cramer inſ. tab. 65. fig. A. B.

189 Papil. *Sara*; Fabric. n. 518. Papil. *Rhea*; Cramer inſ. tab. 54. fig. C. D. Pap. *ricini*; Linn. ſp. 73. varietas β. ſecundum Herbſtium vero proxime antecedentis pap. Doris varietas.

190 Papil. *ricini*; Linn. ſp. 63. var. α. Fabric. n. 517. Cramer inſ. tab. 378. fig. A. B. Herbſt pap. tab. 74. fig. 3.

191 Papil. *Egeria*; Cramer inf. tab. 34. fig. B. Herbst pap. tab. 74. fig. 1. Pap. *Erato*; Linn. sp. 70. var. β.

192 Papil. *Erato*; Linn. sp. 70. var. α. Fabric. n. 557. Herbst pap. tab. 73. fig. 5. Papil. Vesta; Cramer inf. tab. 119. fig. A. Herbst l. c. fig. 6.

193 Papil. *Thales*; Fabric. n. 521. Gmel. sp. 374. Var. α. Cramer inf. tab. 38. fig. C. D. Herbst pap. tab. 73. fig. 2. 3.

194 Papil. *Cybele*; Cramer inf. tab. 188. f. A. Herbst pap. tab. 74. fig. 2. Pap. *Thales*; Fabric. n. 521. Gmel. sp. 375. Var. β.

195 Papil. *Brassolis*; Fabric. n. 520. Gmel. sp. 373. Papil. *Bellona*; Cramer inf. tab. 13. fig. E. F. Herbst pap. tab. 75. fig. 1. 2.

196 Papil. *Lucia*; Cramer inf. tab. 350. fig. E. F. Herbst pap. tab. 72. fig. 4. 5. Papil. *Melpomene*; Linn. sp. 71. var. γ.

197 Papil. *Mopsa*; Linn. sp. 59. var. β. Fabric. n. 495. Gmel. sp. 356. Papil. *Harmonia*? Cramer inf. tab. 190. fig. D. Herbst pap. tab. 70. fig. 1. 2. Cf. n. 207.

198 Papil. *Andremona*; Cramer inf. tab. 247. fig. A. Herbst pap. tab. 71. fig. 7.

199 Papil. *Erythrea*; Fabric. n. 556. Gmel. sp. 363. Cramer inf. tab. 189. fig. A. Herbst pap. tab. 73. fig. 4.

200 Papil. *Udalrica*; Cramer inf. tab. 297. fig. B. Herbst pap. tab. 71. fig. 8.

201 Papil. *Melpomene*; Linn. sp. 71. var. α. Fabric. n. 529. Cramer inf. tab. 191. fig. C. Herbst pap. tab. 72. fig. 3.

202 Papil. *Melpomene*; Linn. sp. 71. var. β. Papil. *Callicopis*; Cramer inf. tab. 190. fig. E. F. Herbst pap. tab. 72. fig. 1.

203 ! Papil. *Euryta*; Linn. sp. 69. femina. Fabric. n. 535. Cramer inf. tab. 233. fig. A. B. Herbst pap. tab. 80. fig. 5. 6.

204 ! Papil. *Rudolphina*; Herbst papil. tab. 81. fig.

fig. 1. 2. Papil. *Aegina*; Cramer inſ. tab 39. fig. F. G.

205 Papil. *Eva*; Fabric. n. 501. var. α. Pap. *Ceres*; Cramer inſ. tab. 90. fig. A. Herbſt pap. tab. 69. fig. 1.

206 Papil. *Eva*; Fabric. n. 501. var. β. Pap. *Paſinuntia*; Cramer inſ. tab. 316. fig. A. B. C. Herbſt pap. tab. 69. fig. 2.

207 Papil *Mopſa*; Fabric. n. 495. Linn. ſp. 59. var. β. Gmel. ſp. 356. Papil. *Harmonia*; Cramer inſ. tab. 190. fig. D. Herbſt pap. tab. 70. fig. 1. 2. Cf. n. 197. cujus hæc probabiliter alter ſexus.

208 Papil. *Mneme*; Linn. ſp. 59. var. α. Fabric. n. 496. Cramer inſ. tab. 190. fig. C. Herbſt pap. tab. 69. fig. 7.

209 Papil. *Numata*; Cramer inſ. tab. 297. fig. C. D Herbſt papil. tab. 70. fig. 5. 6.

210 Papil. *Polymnia*; Linn. ſp. 58. Fabric. n. 508. Cramer inſ. tab. 191. fig. E. Herbſt pap. tab. 69. fig. 3.

211 Papil. *Clara*; Fabric. n. 499. Pap. *Silvana*; Cramer inſ. tab. 364. fig. C. D. Herbſt pap. tab. 71. fig. 1. 2.

212 Papil. *Egina*; mas. Stoll. Supplem. ad Cramer tab. 25. fig. 3. & 3. C.

213 Papil. *Menippe*; Stoll. Supplem. ad Cramer tab. 28. fig. 1. & 1. A. Probabiliter femina. Pap. *Rudolphinæ*; Herbſtii.

**** *Parnaſſii.*

214 Papil. *Apollo*; Linn. ſp. 50. mas. Fabric. n. 560. Ernſt pap Europ. tab. 47. fig. 99.

215 Papil. *Apollo*; Linn. ſp. 50. Fabric. n. 560. femina. Herbſt papil. tab. 85. fig. 1. 2.

216 Papil. *Apollo*; Linn. ſp. 50. Fabric. n. 560. varietas β Herbſt pap. tab. 8. f. 3? 4?

217 Papil. *Mnemoſyne*; Linn. ſp. 51. Fabric. n. 564.

Ernst pap. Europ. tab. 48. n. 100. Herbst pap. tab. 85. fig. 5. 6.

218 Papil. (Helic.) *Pasithoë*; Linn. sp. 53. Fabric. n. 555. varietas α. mas & femina. Herbst pap. (Dan. Cand.) tab. 100. fig. 7. 8. & tab. 101. fig. 1. 2. Papil. *Porsenna*; mas. Cramer inf. tab. 43. fig. D. E. Item: Papil. *Porsenna*; femina. Cramer inf. tab. 352. fig. A. B.

219 Papil. *Pasithoë*; Linn. sp. 53. Fabric. n. 555. variet. β. Papil. *Aegialea*; Cramer inf. mas; tab. 258. fig. E. F. item: femina; tab. 189. fig. D. E.

220 Papil. (Dan. Cand.) *Iphigenia*; Fabric. n. 621. var. β. Gmel. sp. 408. Papil. *Pyrrha*; Cramer inf. tab. 63. fig. A. B.

221 Papil (Helic.) *Hyparete*; Linn. sp. 92. Fabric. n. 554 var. α. Herbst pap. tab. 101. fig. 3. 4. 5. Papil. *Eucharis*; Cramer inf. mas; tab. 201. fig. B. C. Item, femina; tab. 202. fig. C.

222 Papil. (Helic.) *Hyparete*; Linn. sp. 92. Fabric. n. 554. var. β. Herbst pap. tab. 101. fig. 6? 7? Papil. *Antonoë*; Cramer inf. mas; tab. 187. fig. C. D. & tab. 210. fig. A. B. Item: femina; tab. 339. fig. E. F. Conf. infra n. 282.

223 Papil. *Hyparete*; Linn. sp. 92. variet. δ. minor, mas, item ejusdem femina.

224 Papil. (Dan.) *Argia*; Fabric. n. 587. Gmel. sp. 391. Herbst pap. tab. 90. fig. 1. Papil. *Cassiopea*; Cramer inf. tab. 201. fig. A.

225 Papil. *Calypso*; Fabric. 592. Gmel. sp. 395. mas. Cramer inf. tab. 154. fig. C. D.

226 Papil. *Demophile*; Linn. sp. 82? Fabric. n. 596? Papil. *Molphea*; Cramer inf. tab. 116. fig. C. Herbst papil. tab. 98. fig. 1. Mas sequentis.

227 Papil. *Amathonte*; Fabric. n. 589. Gmel. sp. 392. Cramer inf. tab. 116. fig. A. B. Herbst papil. tab. 97. fig. 9. 10. Femina antecedentis.

228 Papil. *Paulina*; Fabric. n. 583. mas & femina. Cramer

Cramer inſ. tab. 110. fig. E. F. Herbſt pap. tab 91. fig. 1. 2.

229 Papil. *Poppea*; Fabric. n. 581. femina? Papil. *Agathina*; Cramer inſ. tab. 237. fig. D. E. Herbſt pap. tab. 104 fig. 4. 5.

230 Papil. *Licinia*; Fabric. n. 613. Cramer inſ. tab. 153. fig. E. F. Pap. *Lina*; Herbſt pap. tab. 89. fig. 3. 4.

231 Papil. *Zelmira*; Fabric. n. 615. mas & femina. Cramer inſ. tab. 320. fig. C. D. E. F. Herbſt tab. 97. fig. 1. 2. 3. 4.

* * * * * *Danai candidi.*

232 Papil. *Eubule*; Linn. ſp. 102. Fabric. n. 655. varietas γ. Papil. *Herſilia*; Cramer inſ. tab. 173. fig. C. D. Herbſt pap tab. 110. fig 4 5. Noexemplar ſaturate flavum.

233 Papil. *Eubule*; Linn. ſp. 102. Fabric. n. 655. varietas ε. Papil. *Aricye*; Cramer tab. 94. fig. A. B. Herbſt pap tab. 111. fig. 7. 8. Propius adfinis Pap. Jugurthæ.

234 Papil. *Eubule*; Linn. ſp. 102. Fabric. n. 655. varietas α. Cramer inſ. tab. 120. fig. E. F. Herbſt pap. tab. 112. fig. 3. 4.

235 Papil. *Marcellina*; Fabric. n. 654. Gmel ſp. 435. Cramer inſ. tab. 163. fig. A. B. C. Herbſt pap. tab. 110. fig 1. 2. 3.

236 Papil. *Alcmeone*; Fabric. 611. Gmel. ſp. 405. femina. Cramer inſ. tab. 141. fig E. Herbſt pap. tab. 104. fig. 3. Item: mas.

237 Papil. *Hilaria*; Cramer inſ. tab. 339. fig. A. B. Herbſt pap. tab. 113. fig. 1. 2.

238 Papil. *Drya*; Fabric. n. 659. Gmel. ſp. 434. Papil. *Statira*. Cramer inſ. tab. 120. fig. C. D.

239 Papil. *Iugurtha*; Cramer inſ. tab. 187. fig. E. F. Herbſt pap. tab. 112. fig. 5. 6.

240 Papil. *Lycimnia*; Cramer inſ. tab. 105. fig. E. F. Herbſt pap. tab. 105. fig. 3. 4. 5. Vid. n. 283.

241 Papil. *Catilla*; Cramer inſ. tab. 229. fig. D. E. Herbſt pap. tab. 111. fig. 1. 2.

242 Papil. *Sennæ*; Linn. ſp. 103. var. α. Fabric. n. 653.

243 Papil. *Sennæ*; Linn. ſp. 103. Fabric. n. 653. var. β.

244 Papil. *Sennæ*; Linn. ſp. 103. Fabric. n. 653. var. γ.

245 Papil. *Sennæ*; Linn. ſp. 103. Fabric. n. 653. var. δ.

246 Papil. *Pſyche*; nobis. Papil. Dan. cand. alis integerrimis ſubangulatis albis; anticis ſupra puncto diſci fulvo. Obſ. Alæ poſticæ ad marginem ſuperum barbatæ; nimis adfinis Pap. *Hilariæ*; ejusque forſan femina.

247 Papil. *Leucippe*; Fabric. n. 617. femina. Cramer inſ. tab. 36. fig. B. C. Herbſt pap. tab. 109. fig. 6. 7.

248 Papil. *Leucippe*; mas. Cramer l. c. fig. A. Herbſt l. c. fig. 5.

249 Papil. *Glaucippe*; Linn. ſp. 89. Fabric. n. 618. mas. Cramer inſ. tab. 164. fig. A. B. Herbſt pap. tab. 96. fig. 1. 2.

250 Papil. *Glaucippe*; femina. Cramer l. c. fig. C. Herbſt l. c. fig. 3.

251 Papil. *Pyrene*; Linn. ſp. 86. Cramer inſ. tab. 125. fig. A. B. Papil. *Seſia*; Fabric. n. 636. Gmel. ſp. 421. var. α. Herbſt pap. tab. 109. fig. 1. 2. 3. 4.

252 Papil. *Aenippe*; Fabric. 639. Gmel. ſp. 424. Cramer inſ. tab. 105. fig. C. D. & tab. 157. fig. C. D. Herbſt pap. tab. 107. f. 7. 8. Obſ. noſter mas, ſubtus flavus vnicolor. Conf. n. 255.

253 Papil. *Seſia*; Fabric. n. 636. Gmel. ſp. 421. var. β. Papil. *Marianne*; femina. Cramer inſ. tab. 217. fig. E. Herbſt papil. tab. 96. fig. 6.

254 Papil. *Marianne*; mas. Cramer inſ. tab. 217. fig. C. C. Herbſt loc. cit. fig. 4. 5.

255

255 Papil. *Aenippe*; Fabric. n. 639. femina. Herbst pap. tab. 108. fig. 1. 2. Conf. n. 252.

256 Papil. *Philea*; Linn. sp. 104. Fabric. n. 662. Cramer inf. tab. 173. fig. E. F.

257 Papil. *Eubule*; Linn. sp. 102. Fabric. n. 655. varietas δ. Papil. *Melanippe*; Cramer inf. tab. 361. fig. E. F. Herbst pap. tab. 113. fig. 5. 6. Conf. supra n. 232–234.

258 Papil. *Trite*; Linn. sp. 97. Fabric. n. 642. Cramer inf. tab. 141. fig. C. D. Herbst pap. tab. 104. fig. 1. 2.

259 Papil. *Monuste*; Linn. sp. 80. Fabric. n. 585. var. ϵ femina. Papil *Alcyone*; Cramer inf. tab. 58. fig. A. Herbst pap. tab. 88. fig. 9. Conf. n. 262.

260 Papil. *Gnoma*; Fabric. n. 658. Gmel. sp. 433. varietas ϵ. viridescens.

261 Papil. *Gnoma*; Fabric. 658. Gmel. sp. 433. var. α. Papil. *Philippina*; Cramer inf. tab. 361. fig. C. D. Herbst pap. tab. 113. fig. 3. 4.

262 Papil. *Monuste*; Linn. sp. 80. Fabric. n. 585. var. ϵ. mas. Papil. *Alcyone*; Cramer inf. tab. 58. fig. B. C. Herbst pap. tab. 88. fig. 7. 8.

263 Papil. *Monuste*; Linn. sp. 80. var. δ. minor mas.

264 Papil. *Cleopatra*; Linn. sp. 105. Fabric. n. 667. Cramer inf. tab. 131. fig. E. Herbst pap. t. 103. fig. 4.

265 Papiliones Danai Europæi: scilicet: Papil. *Rhamni*; Linn. sp. 106. Fabric. n. 661. mas. Herbst pap. tab. 103. fig. 1. 2. item femina, ibidem fig. 3. Item: Papil. *Hyale*; Linn. sp. 100. Fabric. n. 649. mas & femina. Herbst pap. tab. 114. fig. 1. 2. 3. 4. Item: Papilio *Palæno*; Linn. sp. 99. Fabric. n. 648. mas & femina. Herbst pap. tab. 114. fig. 7. 8.

266 Papil. *Hecabe*; Linn. sp. 96. Fabric. n. 598. femina, var. α. Cramer inf. tab. 124. fig. B. C. Item: femina; var. ϵ. Herbst pap. tab. 106. fig. 3. 4.

267 Papil. *Hecabe*; mas. Herbst pap. tab. 106. fig. 5.

268 Papil. *Candida*; Cramer inf. tab. 331. fig. A. Herbst pap tab. 105. fig. 6.

269 Papil. *Agave*; Fabric. n. 599. Gmel. sp. 426. Cramer inf. tab. 20. fig. H. I. Herbst pap. tab 90. fig. 7. 8.

270 Papil. *Phiale*; Cramer inf. tab. 27. fig. F. Herbst pap. tab. 90. fig. 6.

271 Papil. *Nise*; Cramer inf. tab. 20. fig. K. L. Herbst pap. tab. 106. fig 8. 9.

272 Papil. *Edusa*; Fabric. n. 643. Gmel. sp. 427. var. ε. Capensis. Papil. *Hyale*; (Capensis) Cramer inf. tab. 351. mas; fig. E. E. item femina; fig. G. H.

273 Papil. *Palæno*; Linn. sp. 99. Fabric. 648. varietas Capensis; Cramer inf. tab. 340. fig. A. B. Conf. Papil. *Calais*; varietas; Herbst pap. tab. 108 fig 7 8

274 Papil. *Calais*; Cramer inf. tab. 351. mas & femina; fig. A. B. C. D. Herbst pap. tab. 108. fig. 3. 4. 5. 6.

275 Papil. *Scylla*; Linn. sp. 95. Fabric. 630. Cramer inf tab. 12. fig. C. D. Herbst pag. tab. 111. fig. 5. 7. mas & femina.

276 Papil. *Eudoxia*; Fabric. 520. Cramer inf. tab. 213 fig. C. Herbst pap. tab. 107. fig. 1. 2.

277 Papil *Chloris*; Fabric. n. 608. Gmel. sp 401. Herbst pap. tab. 99. fig. 1. 2. 3. 4. Pap. *Thermopyle*; Cramer inf. tab. 207. fig. F. G.

278 Papil. *Belisama*; Cramer inf. tab. 258. fig. A. B. C D. Herbst pap. tab. 117. fig. 1. 2. 3. 4.

279 Pupil. *Dorimene*; Cramer inf. tab. 387. fig. C. D. Herbst pap. tab. 102. fig. 6. 7.

280 Papil. *Hyparete*; Linn. sp. 92. Fabric. n. 554. var. γ. Papil. *Isse*; Cramer inf. tab. 55. fig. E. F. Herbst pap. tab. 99 fig. 7. 8. mas. Item ejusdem femina; Cramer inf. tab. 339. fig. C D. Herbst pap. tab. 99 fig. 9. 10. Vterque sexus Alis posticis subtus maculis luteis.

281

281 Papil. *Isse*; Cramer varietas, alarum posticarum fascia nigra maculis albis interrupta, subtus maculis lateralibus rufis.

282 Papil. *Hyparete*; Linn. sp. 92. Fabric. n. 554. var. α. mas; Cramer inf. tab. 210. fig. A. B. item femina; Cramer inf. tab. 339. fig. E. F. Alias varietates vide supra n. 221. 222. & 223.

283 Papil. *Lycimnia*; mas & femina; Cramer inf. tab. 105. fig. E. F. Herbst pap. tab. 105. fig. 3. 4. 5.

284 Papil. *Ada*; Cramer inf. tab. 363 fig. C. D. Herbst pap. tab. 100. fig. 5. 6.

285 Papil. *Coronea*; Fabric. 628. Gmel. sp. 414. Cramer inf. tab. 68. fig. B. C. & tab. 361. fig. G. H. Herbst pap. tab. 98. fig. 6. 7. 8. 9.

286 Papil. *Teutonia*; Fabric. n. 622. Gmel. sp. 409. Sulzer hist. inf. tab. 15. fig. 9. Cramer inf. tab. 44. fig. B. C.

287 Papil. *Monuste*; Linn. sp. 80. Fabric. n. 585. Cramer inf. tab. 141. fig. F. Herbst pap. tab. 88. fig. 6.

288 Papil. *Monuste*; Linn. sp. 80. Fabric. n. 585. varietas grisea. Forte Pap. *Drusillæ*; femina.

289 Papil. *Glyciria*; Cramer inf. tab. 171. fig. E. F. Herbst pap. tab. 87. fig. 4. 5. femina. Conf. infra n. 306.

290 Papil. *Lyncida*; Cramer inf. tab. 131. fig. B. Antecedenti adfinis.

291 Papil. *Nerissa*; Fabric. n. 595. Gmel. sp. 397. Papil. *Amasene*; Cramer inf. tab. 44. fig. A. Herbst pap. tab. 91. fig. 3. 4.

292 Papil. *Euagete*; Cramer inf. tab. 321. fig. F. G. Herbst pap. tab. 91. fig. 7. 8. mas & femina.

293 Pap. *Mesentina*; Cramer inf. tab. 270. fig. A. B. Herbst pap. tab. 91. fig. 5. 6.

294 Papil. *Leuxippe*; Cramer inf. tab. 362. fig. E. F.

295 Papil. *Mesentina*; Cramer. Varietas vix diversa.

296 Papil. *Hellica*; Linn. sp. 78. Papil. *Daplidice*; Cra-

Cramer inſ. tab. 171. fig. C. D. Nimis adfinis Pap. Daplidicæ.

297 Papiliones Danai candidi vulgares Europæi, ſcilicet: Papil. *Daplidice*; Linn. ſp. 81. Fabric. n. 593. Herbſt pap. tab. 93 fig. 1. 2. 3. Pap. *Cardamines*; Linn ſp. 85. Fabric. n. 600. mas & femina. Herbſt pap. tab 94. fig. 1. 2. 3. 4. Item ejusdem varietas minor mas & femina. Item: Papil. *Napi*; Linn. ſp. 77. Fabric. n. 576, Herbſt pap. tab. 62. fig 1. 2. 3. Papil. *Rapæ*; Linn. ſp 76. Fabric. 575. Herbſt pap. tab. 87. fig. 6. 7. 8. Pap. *Sinapis*; Linn. ſp. 79. Fabric. n. 577. Herbſt pap. tab. 88. fig. 1. 2. 3. Pap. *Braſſicæ*; Linn. ſp. 75. Fabric. 574. Herbſt pap. tab. 87. fig. 1. 2. 3. Pap. (Parn.) *Cratægi*; Linn. ſp. 72. Fabric. n. 563. Herbſt pap. tab. 85. fig 7. 8.

298 Papil. *Belia*; Linn. ſp. 84. Fabric. n 645. Cramer inſ. tab. 397. fig. A. B. Herbſt pap. tab. 93. fig. 6. 7.

299 Papil *Arethuſa*; Cramer inſ. tab. 210. fig. E F. Excludatur ſynon. Fabric. n. 726. & Arethuſus Gmelin ſp. 444.

300 Papil *Calypſo*; Fabric. 592. Gmel. ſp. 395. varietas alis poſticis ſubtus nigro venoſis. Conf. ſupra n. 225.

301 Papil. *Eucharis*; Fabric. n. 605. Gmel. ſp. 399. Papil. *Elorea*; Cramer inſ. tab. 352. fig. C. D. E. F. Herbſt pap. tab. 95. fig. 5. 6.

302 Papil. *Aurora*; mas. Cramer inſ. tab. 299. fig. A. B. Herbſt pap. tab. 94. fig. 5. 6.

303 Papil. *Aurora*; femina. Cramer inſ. tab. 299. fig. C. D.

304 Papil. *Sylvia*; Fabric. n. 582. Adfinis Pap. Napi.

305 Papil. *Albula*; Cramer inſ. tab. 27. fig. E. Herbſt pap. 90. fig. 5.

306 Papil. *Glyciria*; Cramer inſ. tab. 171. fig. E. F. Herbſt pap. tab. 87. fig. 4. 5.

307 Papil. *Elathea*; Fabric. n. 610. Gmel. sp. 403. Cramer inf. tab. 99. fig. C. D. Herbst pap. tab. 117. fig. 5. 6.

****** *Danai festivi Linnæi. Papil. Festivi Fabricii.*

Consules Herbstii.

308 Papil. *Syphax*; Fabric. n. 135. Gmelin n. 449. Papil. *Harmodius*; Cramer inf. tab. 223. fig. C.D.
309 Papil. *Icarus*; Cramer inf. tab. 18. fig. A. B.
310 Papil. *Licas*; Fabric. n 137. Gmelin n. 452. Pap. *Licus*; Cramer inf. tab. 223. fig. A. B.
311 Papil. *Eualthe*; Fabric. n. 136. Gmelin n. 450. Pap. *Dardanus*; Cramer inf. tab. 17. fig. E. F.
312 Papil. *Cronis*; Cramer inf. tab. 40. fig. C. & tab. 178 fig A.
313 Papil. *Linus*; Cramer inf. tab. 257. fig. A.
314 Papil. *Erycinus*; Cramer inf. tab. 177. fig. E.

******* *Papil. Nymphales.*

315 Papil. *Quiteria*; Cramer inf. tab. 313. fig. A. B. C. D. Herbst pap. tab. 127. fig. 1. 2. 3. 4. mas & femina.
316 Papil. *Cassiæ*; Linn. sp. 120. Fabric. n. 461. Cramer inf. tab. 105. fig. A. B. Herbst pap. tab. 129. fig. 3. mas & femina.
317 Papil. *Cassiæ*; Linn. sp. 120. Fabric. n. 461. varietas. Cramer inf. tab. 106. fig. A. mas & femina.
318 Papil. *Xanthus*; Linn. sp. 122. Fabric. n. 460. Cramer inf. tab. 183. fig. A. B.
319 Papil. *Berecynthus*; Fabric. n. 462. Gmel. sp. 476. Cramer inf. tab. 184. fig. B. C. Herbst pap. tab. 130. fig. 2. 3.
320 Papil. *Anaxarete*; Cramer inf. tab. 95. fig. A. B. Herbst pap. tab. 131. fig. 1. 2. 3. 4.

321 Papil. *Sophora*; Linn. sp. 121. Fabric. n. 459. mas & femina. Cramer inf. tab. 213. fig. A B. C

322 Papil. *Pipleis*; Linn sp. 159. Fabric. n. 324. Cramer inf. tab. 60 fig. A. B.

323 Papil. *Callisto*; Fabric. n. 338. Gmelin n. 587. Cramer inf. tab. 24. fig. A. B.

324 Papil. *Tulbaghia*; Linn. sp. 158. Fabric. n. 323. Cramer inf. tab. 3. fig. E. F.

325 Papil. *Erminia*; Cramer inf. mas; tab. 196. fig. A. B. & femina; tab. 241. fig. A. B.

326 Papil. *Aeropa*; Cramer inf. femina; tab. 111. fig. F. G. item mas; tab. 254. fig. A. B.

327 Papil. *Polybetes*; Cramer inf. tab. 234. fig. D. E. & tab 235. fig. C. D. Herbst pap. tab. 149. fig. 5. 6. 7. 3.

328 Papil. *Isidora*; Herbst pap. tab. 150. fig. 1. 2. 3. 4.

329 Papil. *Juliana*; Fabric. n. 332. Gmel. sp. 580. Cramer inf. tab. 280. fig. A. B. mas & femina.

330 Papil. *Arsinoe*; Gmel. sp. 560. Cramer inf. tab. 160. fig. B. C. mas & femina.

331 Papil. (Eq. Ach?) *Sabinus*; Gmel. n. 317. Pap. *Sabina*; Cramer inf. tab. 289. fig. A. B. C. D.

332 Papil. *Constantia*; Cramer inf. tab. 133. fig. A. B. mas & femina.

333 Papil. *Leda*; Linn. sp. 151. Fabric. n. 333. Cramer inf. mas; tab. 196. fig. C. D. & femina; tab. 292. fig. A.

334 Papil. *Arcensia*; Cramer inf. tab. 292. fig. C.

335 Papil. *Mycena*; Cramer inf. tab. 291. fig. F.

336 Papil. *Phidima*; Cramer inf. tab. 292. fig. B.

337 Papil. *Banksia*; Fabric. n. 327. Gmel. sp. 576. Pap. *Ismene*; Cramer inf. tab. 26. fig. A. B.

338 Papil. *Leda*; Linn. sp. 151. varietas parum diversa.

339 Papil. *Phidima*; varietas subtus punctis ocellaribus.

340

340 Pagiliones Nymphales Europæi, nempe. Papil. *Jo*; Linn. ſp. 131. Fabric. n. 276. Papil. *Cardui*; Linn. ſp. 157. Fabric. n. 320. Papil. *Atalanta*; Linn. ſp 175. Fabric. n. 362.

341 Papil. *Almana*; Linn. ſp. 132. Fabric. n. 278. Cramer inſ. tab. 58. fig. F. G.

342 Papil. *Aſterie*; Linn. ſp. 133. Fabric. n. 279. Cramer inſ. tab. 58. fig. D E.

343 Papil. *Aſterie*; Linn. ſp. 133. varietas parum diverſa, mas & femina.

344 Papil. *Lemonias*; Linn. ſp. 136 Fabric. n. 282. Sulzer hiſt. inſ. tab. 16. fig. 7. 11.

345 Papil *Aonis*; Linn. ſp. 134. Cramer inſ. tab. 35. fig. D. E. F Secundum Fabricium mera varietas Pap. Lemoniæ.

346 Papil. *Lemonias*; Linn. ſp. 136. varietas altera parum diverſa.

347 Papil. *Erigone*; Cramer inſ. tab. 67. fig. E. F.

348 Papil. *Genoveva*; Cramer inſ. tab 290. fig. E. F.

349 Papil. *Orithyia*; Linn. ſp. 137. Fabric. n. 284. varietas β. Papil. *Euarete*; Cramer inſ. femina tab. 203. fig. C. D. item mas tab. 290. fig. C. D.

350 Papil. *Orithyia*; Linn. ſp. 137. Fabric. n. 284. var λ. Papil. *Lavinia*; Cramer inſ. tab. 21. fig C. D.

351 Papil. *Orithyia*; Linn. ſp. 137. Fabric. n. 282. varietas α. mas. Cramer inſ. tab. 32. fig E. F.

352 Papil. *Orithyia*; varietas α. femina. Cramer inſ. tab. 19. fig. C. D.

353 Papil. *Orithyia*; Linn. ſp. 137. variet. δ. Sinenſis. Cramer inſ. tab. 290. fig. A B.

354 Papil. *Orithyia*; Linn. ſp. 137. varietas ς. Coromand religuis omnibus minor.

355 Papil. *Orithyia*; Linn. ſp. 138. varietas ζ. Amboinenſis Cramer inſ. tab. 281. fig. E. F.

356 Papil. *Clelia*; Fabric. n. 285. mas & femina. Cramer inſ. tab. 21. fig. E. F.

357 Papil *Huntera*; Fabric. n. 321. Gmel. ſp. 571. Pap. *Jole*; Cramer inſ. tab. 12. fig. E. F.

358 Papil. *Cardui*; Linn. ſp. 157. Fabric. n. 320. varietas Africana Pap. *Carduelis*; Cramer inſ. tab. 26. fig. E. F.

359 Papil. *Cardui*; Linn. ſp. 157. varietas Capenſis vix ab antecedente diverſa.

360 Papil. *Amalthea*; Linn. ſp. 174. Fabric. n. 392. Cramer inſ. tab. 209. fig. A. B. mas & femina.

361 Papil. *Laothoe*; Fabric. n. 316. Gmel. ſp. 556. Cramer inſ. tab. 132. fig. A. B.

362 Papil. *Merione*; Fabric. n. 382. Gmel. ſp. 604. Pap. *Ariadne*; Cramer inſ. tab. 180. fig. E. F. mas & femina.

363 Papil. *Oenone*; Linn. ſp. 135. Fabric. n. 280. varietas major Sinenſis. Cramer inſ. tab. 35. fig. A. B. C. mas & femina.

364 Papil. *Oenone* ; Linn. ſpec. 135. varietas minor Capenſis.

365 Papil. *Erymanthis*; Fabric. n. 427. Gmel. ſp. 636. Cramer inſ. tab. 238. fig. F G. Pap. *Lotis*; Sulzer hiſt. inſ. tab. 16. fig. 6.

366 Papil. *Alcippe*; Cramer inſ. tab 389. fig. G. H.

367 Papil. *Cloantha*; Cramer inſ. tab. 338. fig. A. B.

368 Papil. *Egiſta*; Cramer inſ. tab. 281. fig. C. D.

369 Papil. *Lampetia*; Cramer inſ. tab. 148. fig. D. E. mas & femina.

370 Papil. *Ilia*; Fabric. n. 340. Gmelin ſp. 582. Rœſel inſ. 3. tab. 42. Item Papil. *Iris*; Linn. ſp. 161. Fabric. n. 339. Ernſt pap. Eur. tab. 31. fig. 62.

371 Papil. *Iphita*; Cramer inſ. tab. 209. fig. C. D.

272 Papil. *Terea*; Fabric. n. 288. Gmel. ſp. 526. Cramer inſ. tab. 138 fig. E, F. mas & femina.

373 Papil. *Actorion*; L inn. ſpec. 262. Cramer inſ. tab. 49. fig. C. D.

374 Papil. *Leodice*; Fabrrc. n. 289. Gmel. ſp. 527. varietas major, faſcia latiſſima.

375 Papil. *Leodice*; Fabric. n. 289. varietas minor, parum diverſa.



376 Papil. *Leodice*; Fabric. n. 289. Cramer inf. tab. 138. fig. G. H.
377 Papil. *Leodice*; Fabric. n. 289. varietas fascia cœrulescente.
378 Papil. *Amphinome*; Linn. sp. 176. Fabric. n. 404. Cramer inf. tab. 54. fig. E. F.
379 Papil. *Arethusus*; Gmel. sp. 444. Cramer inf. tab. 77. fig. E. F.
380 Papil. *Feronia*; Linn. sp. 140. Cramer inf. tab. 192. fig. E. F. & tab. 362. fig. A. C.
381 !! Papil. *Chloë*; Stoll. Supplem. ad Cramer inf. tab. 5. fig. 1. & 1. A.
382 Papil. *Meleagris*; Fabric. n. 393. Gmel. sp. 658. Cramer inf. tab. 66. fig. A. B.
383 Papil. *Hedonia*; Linn. sp. 153. Fabric. n. 404. Cramer inf. tab. 69. fig. C. D. & tab. 374. fig. E. F.
384 Papil. *Ida*; Cramer inf. tab. 42. fig. C. D.
385 Papil. *Laomedia*; Linn. sp. 145. Fabric. n. 302. Cramer inf. tab. 8. fig. F. G.
386 Papil. *Jatrophæ*; Linn. sp. 172. Fabric. n. 301. Cramer inf. tab. 202. fig. E. F.
387 Papil. *Europa*; Eabric. n. 238. Gmel. sp. 586. Papil. *Beroë*; Cramer inf. tab. 79. fig C D.
383 Papil. *Areta*; Cramer inf. tab. 313. fig. E. F.
389 Papil. *Europa*; Fabric, n. 238. Gmel. sp. 586. varietas,
390 Papil. *Valentina*; Cramer inf. tab. 242. fig. A.
391 Papil. *Valentina*; Cramer mas? Antecedenti simillimus, alis posticis subtus linea longitudinali obliqua flava.
392 Papil. *Sophonisba*; Cramer inf. tab. 295. fig. A. B.
293 Papil. *Astarte*; Cramer inf. tab. 256. fig. C. D.
294 Papil. *Monima*; Cramer inf. tab. 387. fig. F. G.
395 Papil. *Echeria*; Stoll. Supplem. ad Cramer inf. tab. 29. f. 2. & 2. B?
396 Papil. *Philoctetes*; Linn. sp. 29. Fabric. n. 259. Cramer inf. tab. 20. fig. A. B. C. Herbst papil. tab. 55. fig. 2. 3. mas. & femina.

397

397 Papil. *Lena*; Linn ſp. 206. Fabric. n. 334. maſ. Cramer inſ. tab. 198. fig. D. E.

398 Papil. *Lena*; Linn. ſp. 206. Fabric. n. 334. femina. Cramer inſ. tab. 291. fig. A. B.

399 Papil. *Dyndimene*; Fabric. n. 335. Gmel. ſp. 584. Cramer inſ. tab. 198. fig. F. G.

400 Papil. *Phile*; Cramer inſ. tab. 387. fig E.

401 Papil. *Pirete*; Cramer. Varietas alis poſticis parum rubentibus.

402 Papil. *Pirete*; Cramer inſ. tab. 315. fig. A.

403 Papil. *Piera*; Linn. ſp. 52 Fabric. n. 566. Cramer inſ. tab. 291. fig. C. D. mas & femina.

404 Papil. *Echo*; Fabric. n. 568. Gmelin ſp. 610. Cramer inſ. tab. 57. fig. C. D.

405 Papil. *Gripus*; Fabric. n. 457. Gmelin ſp. 475. Papil. *Eumea*; Cramer inſ. tab. 163. fig. C. D.

406 Papil. *Marmeria*; Cramer inſ. tab. 96. fig. B. femina; item ejusdem ſpecici mas, coloribus parumper diverſus.

407 Papil. *Jairus*; Fabric. n. 168. Gmel. ſp. 463. Cramer inſ tab. 6. fig. A. B.

408 Papil. *Jairus*; Fabric. n. 168. varietas. Cramer inſ tab. 185. fig A. B. C. mas & femina.

409 Papil. *Valeria*; Cramer inſ. tab. 85. fig A.

410 Papil. *Andromeda*; Cramer varietas parum diverſa.

411 Papil. *Andromeda*; Cramer inſ. tab. 96. fig. A.

412 Papil. *Virgilia*; Cramer inſ. tab. 96. fig. C.

413 Papil. Nymphal. gemmat. Europ. var. ſpecies octo.

414 Eorumdem ſpecies ſex.

415 Eorumdem ſpecies novem.

416 Eorumdem ſpecies undecim.

417 Papil. *Clytus*; Linn. ſp. 124. Fabric. n. 671. Cramer inſ. tab. 86. fig. C D.

418 Papil. *Hyperbius*; Fabric. n. 672. var. Papil. *Caſſus*; Linn. ſp. 125. Cramer inſ. tab. 314. fig. C. D. mas & femina.

419 Papil. Nymph. Europ. ſpecies 14. Pap. Satyri Fabric.

420 Papil. *Hippia*; Cramer inſ. tab. 222. fig. C. D.

421 Papil. *Hyperbius*; Linn. ſp. 130. Fabric. n. 672. Cramer inſ. tab. 168. mas; fig. E. F. & femina; ibid. fig. C. D.

422 Papil *Eurytus*; Fabric. n. 485. Gmel. ſp. 497. Papil. *Cymela*; Cramer inſ. tab. 132. fig. C. D.

423 Papil *Nicæus*; Fabric. n. 163. Gmel. ſp. 471. Papil. *Salome*; Cramer inſ. tab. 12. fig. G. H. item ejusdem ſpeciei mas.

424 Papil. *Lamia*; Cramer inſ. tab. 150. fig. C.

425 Papil. *Celimene*; Cramer inſ. tab. 375. fig. E. F.

426 Papil. *Hermes*; Fabric. n. 286. Gmel ſp. 499. Papil. *Antonoe*; Cramer inſ. tab. 60. fig. E. F.

427 Papil. *Ocyrrhoe*; Fabric. n. 297. Gmel. ſp. 531. Papil. *Ciſſia*; Cramer inſ. tab. 194 fig. D E.

428 Papil. *Lydia*; Fabric. n. 416. Gmel. ſp. 628. Cramer inſ tab. 148. fig. C. D.

429 Papil. *Ocypete*; Fabric. n. 296. Gmel. ſp. 530. Papil. *Helle*; Cramer inſ. tab. 194. fig. F. G.

430 Papil. *Clariſſa*; Cramer inſ. tab. 293. fig. D. E. mas & femina.

431 Papil *Aranæa*; Fabric. n. 299. Pap. *Arnæa*; Gmelin. ſp. 533. Papil. *Lea*; Cramer inſ. tab. 151. fig. C. D.

432 Papil. *Doris*; Fabric. n. 314. Gmelin. ſp. 550. Cramer inſ. tab. 8. fig. B. B. Non confundendus cum ſynonymo Heliconio Fabric. n. 513. Gmelin. ſp. 360.

433 Papil. *Ebuſa*; Cramer inſ. tab. 292. fig. F. G.

434 Papil. *Chloris*; Cramer inſ tab. 293. fig. A. B.

435 Papil. *Herſe*; Cramer inſ. tab. 10. fig. C. D.

436 Papil. *Druſia*; Cramer inſ. tab. 74. fig. C. D.

437 Papil. *Polydecta*; Fabric, n. 329. Gmelin ſp. 578. Cramer inſ. tab. 144. fig. E. F.

438 Papil. *Juſtina*; Cramer inſ. tab. 326. fig D.

439 Papil. *Franciſca*; Cramer inſ. tab. 326. fig. E & F.

440 Papil. *Otrea*; Cramer inſ. tab. 314. fig. A. B.



441 Papil. *Renatus*; Fabric. n. 675. Gmeli. ſp. 501. Renata; Cramer inſ. tab. 326. fig. A.

442 Papil *Camerta*; Cramer inſ. tab. 290. fig. F.

443 Papil. *Heſione*; Fabric. n. 308. Gmel. ſp. 547. Cramer inſ. tab. 11. fig. C. D.

444 Papil. *Heſione*; Fabric. n. 308. varietas; Cramer inſ. tab. 362. fig. C.

445 Papil. *Mylitta*; Fabric. n. 312. Cramer inſ. tab. 253 fig. D. E.

446 Papil. *Poſtverta*; Fabric. n. 311. Cramer inſ. tab. 254. fig. C. D.

447 Papil. *Lyſidica*; Fabric. n. 480. Gmel. ſp. 460. Cramer inſ. tab. 169. fig. C. D.

448 Papil. *Capanea*; Cramer inſ. tab. 236. fig. D.

449 Papil. *Philocles*; Linn. ſp. 240. Fabric. n. 674. var. β. Papil. *Ulrica*; Cramer inſ. tab. 100. fig. E. F?

450 Papil. *Philocles*; Linn. ſp. 240. Fabric. n. 674. var. α. Cramer inſ. tab. 184. fig. D. E. F.

451 Papil. *Philocles*; Linn. ſp. 240. var. γ. Papil. *Thymoetus*; Cramer inſ. tab. 184. fig. G.

452 Papil. *Philocles*; Linn. ſp. 240. variet. β. Papil. *Oſinia*; Cramer inſ tab. 115. fig F.

453 Papil. *Ephyre*; Cramer inſ. tab. 93. fig. E. F.

453 a) Papil. *Lyſandra*; Cramer inſ. tab. 293. fig. G. H. & tab 326. fig. D.

454 ! ! Papil. *Idea*; Linn. ſp. 73. Fabric. n. 573. Cramer inſ. tab. 193. fig. A. B. Herbſt papil. tab. 86. fig. 1. 2. 3. Differt vterque ſexus, puncto diſci ad baſin alæ poſticæ ſubtus.

455 Papil *Iſmara*; Cramer inſ. tab. 279. fig. E. F. Herbſt pap. tab. 124. fi. 4. 5.

456 Papil. *Similis*; Linn. ſp. 193. Gmelin ſyſt. nat. pap. 2325 varietas α. Papil. *Melaneus*; Cramer inſ. tab. 30. fig. D. Herbſt pap. tab. 123. fig. 5.

457 Papil. *Similis*; varietas. Pap. *Limniace*; Cramer inſ. tab. 777. fig. C. D.

458 Papil. *ſimilis*; Linn. ſp. 193. Fabric. n. 180. Papil. *Aventina*; Cramer inſ. tab. 50. fig. F.

459 Papil. *Juventa*; Cramer inſ. tab. 188. fig. B. varietas Coromand. Herbſt pap. tab. 124. fig. 3.

460 Papil. *ſimilis*; Linn. ſp. 193. Fabric. n. 180. var. β. *Limniace*; Cramer inſ. tab. 59. fig. D. E. Herbſt pap. tab. 123. fig. 3. 4. mas & femina. Obſerv. Mas hujus varietatis æque ac ſuperioris n. 457 gaudet in alæ ſecundariæ pagina inferiore verſus latus interius appendicula ſemicirculari extus ſpectante, item appendicula clavata vtrinque ad anum. Tales appendiculæ videntur inſervire pro adminiculis ſexus. Conf. papil. Cleona Cra. inſ. tab. 377. fig. F.

461 Papil. *Juventa*; Cramer varietas Amboinenſis parum a n. 459. diverſa.

462 Papil. *Juventa*; varietas Javana vix diverſa.

463 Papil. *Cleona*; Cramer inſ. tab. 3777. fig. F. Herbſt pap. tab. 126. fig. 1.

464 Papil. *aſſimilis*; Linn. ſp. 194. Fabric. n. 114. Cramer inſ. tab. 154. fig. A. Herbſt pap. t. 126. fig. 4. 5.

465 Papil. *Lotis*; Cramer inſ. tab. 230. fig. D. E. Herbſt pap. tab. 125. fig. 1. 2.

466 Papil. *Hegeſippus*; Fabric. n. 160. Gmelin ſp. 468. Cramer inſ. tab. 180. fig. A.

467 Papil. *Plexippus*; Linn. ſp. 117. Cramer inſ. tab. 206. fig. E. F. Papil. *Archippus*; Fabric. n. 150.

468 Papil. *Plexippus*; Gmelin pag. 2278. n. 117. varietas γ. Papil. *Genutia*; Cramer inſ. t. 206. fig. C. D.

469 Papil. *Miſippus*; Linn. ſp. 118. Fabric. n. 153. *Melanippus*; Cramer inſ. tab. 127. fig. A. B.

470 Papil. *Miſippus*; Linn. ſp. 118. Fabric. n. 153. varietas.

471 Papil. *Egialea*; Gmel. 650. Cramer inſ. t. 192. fig. D.

472 Papil. *Philene*; Cramer inſ. tab. 375. fig. A. B.

473 Papil. *Inaria*; Cramer. inſ. tab. 214. fig. A. B. Papil. *Chryſippus*; Linn. ſp. 119. (Fabric. n. 154.) var. δ.

474 Papil. *Diocippus*; Fabric. n. 158. Cramer inſ. tab. 28. fig. B. C. Papil. *Chryſippus*; Linn. ſp. 119. var. ϐ.

475 Papil. *Diocippus*; Fabric. n. 158. varietas.

476 Papil. *Chryſippus*; Linn. ſp. 119. var. α. Fabric. n. 154. Cramer inſ. tab. 118. fig. B. C.

477 Papil. *Alcippus*; Fabric. n. 155. Gmel. ſp. 466. Cramer inſ. tab. 127. fig. E. F.

478 Papil. *Chryſippus*; Fabric. n. 154. varietas.

479 Papil. *Erippus*; Fabric. n. 152. Gmel. ſp. 465. Papil. *Berenice*; Cramer inſ. tab. 205. fig. E. F.

480 Papil. *Eriſimus*; Fabric. n. 157. Cramer inſ. tab. 175. fig. G. Papil. *Chryſippus*; Linn. ſp. 119. var. γ.

481 Papil. *Melanippus*; Cramer inſ. tab. 127. fig. A. B.

482 Papil. *Meſſalina*; Stoll. ſupplem. tab. 26. fig. 2. & 2. B.

483 Papil. *Chryſippus*; Linn. ſp. 119. var. ε.

484 Papil. *Miſippus*; Linn. ſp. 118. var. α. Fabric. n. 153. Papil. *Archippus*; Cramer inſ. tab. 16. fig. A. B.

485 ! ! Papil. *Omphale*; Stoll. ſugplem. tab. 26. fig. 1. & 1. A.

486 Papil. *Cydippe*; Linn. ſp. 163. Fabric. n. 345. Pap. *Ino*; Cramer inſ. tab. 62. fig. A. B.

487 Papil. *Pentheſilea*; Fabric. 349. Gmel. ſp. 593. Cramer inſ. tab. 145. fig B. C.

488 Papil. *Manilia*; Cramer inſ. tab. 255. fig. A. B.

489 Papil. *Panope*; Linn. ſp. 196. var. γ. Pap. *Iphigenia*; Cramer inſ. tab. 67. fig. D. E.

490 Papil. *Porphyria*; Cramer inſ. tab. 255. fig. E. F.

491 Pap. *Panope*; Linn. ſp. 196. var. α. Pap. *Permela*; Cramer inſ. tab. 65. fig. C. D.

492 Papil. *Panope*; Linn. ſp. 196. var. ϐ. Cramer inſ. tab. 67. fig. B.

493 Papil. *Alimena*; Linn. ſp. 178. Cramer inſ. tab. 221. fig. A. B. mas item fig. C. femina.

494 Papil. *Proſerpina*; Cramer inſ. tab. 218. fig. C. D.

495 Papil. *Antilope*; Cramer inſ. tab. 183. fig. E. F.

496 Papil. *Bolina*; Linn. ſp. 187. var. γ. Papil. *Liſianaſſa*; Cramer inſ. tab. 295. fig. A. B. Cf. Fabric. n. 386.

497 Papil. *Bolina*; Linn. ſp. 188. var. ϐ. Papil. *Auge*; Cramer inſ. tab. 190. fig. A. B.

498 Papil. *Alcithoe*; Cramer inſ. tab. 80. fig. A. B. mas & femina.

498 Papil. *Bolina*; Linn. ſp. 188. var. α. Cramer inſ. tab. 65. fig. E. F. mas & femina. Fabric. n. 384.

500 Papil. *Metea*; Stoll. ſupplem. tab. 29. fig. 2. & 2. B.

501 Papil. *Populi*; Linn. ſp. 162. Roeſel. inſ. 3. tab. 33. fig. 1. 2. mas & femina. Item Papil. *Sibilla*; Linn. ſp. 186. Fabric. n. 766. Item *Camilla*; Linn. ſp. 187. mas & femina. Fabric. n. 767.

502 Papil. *Adonia*; Cramer inſ. tab. 255. fig. C. D.

503 Papil. *Sibilla*; Linn. ſp. 187. var. ϐ. Papil. *Lucretia*; Cramer inſ. tab. 45. fig. C. D.

504 Papil. *Procris*; Gmel. ſp. 633. Fabric. n. 425. Cramer inſ. tab. 106. fig. E. F. mas.

505 Papil. *Semire*; Fabric. n. 351. Gmel. ſp. 595. Cramer inſ. tab. 194. fig. B. C.

506 Papil. *Odius*; Gmel. 651. Herbſt tab. 35. fig. 1. 2. Papil. *Danaë*; Cramer inſ. tab. 84. fig. A. B.

507 Papil. *Martheſia*; Fabric. n. 469. Cramer inſ. tab. 191. fig. A. B. Herbſt pap. tab. 132. fig. 1. 2.

508 Papil. *Harpalyce*; Cramer inſ. tab. 145. fig. D. E. Papil. *Eupalus*; Herbſt pap. tab. 140. fig. 1. 2. Gmel. ſp. 456. Fabric. n. 148.

509 Papil. *Berenice*; Fabric. n. 350. Pap. *Zingha*;

Cramer inſ. tab. 315. fig. B. C. Herbſt pap. tab. 151. fig. 3. 4.

510 Papil. *Sylvia*; Cramer inſ. tab. 43. fig. F. G.

511 Papil. *Medon*; Linn. ſp. 43. Fabric. n. 254. Cramer inſ. tab. 205. fig. C. D. fem. Herbſt pap. tab. 130. fig. 4. 5.

512 Papil. *Medon*; Linn. ſp. 43. mas. Cramer inſ. tab. 156. fig. A. C.

513 Papil. *Cypariſſa*; femina. Cramer inſ. tab. 156. fig. B. Herbſt pap. tab. 139. fig 3.

514 Papil. *Cypariſſa*; mas. Cramer inſ. tab. 39. fig. D. E. Herbſt pap. tab. 139. fig. 1. 2.

515 Papil. *Numilia*; Cramer inſ. tab. 81. fig. E. F.

516 Papil. *Antiochus*; Fabric. n. 134. Gmel. ſp. 448. Herbſt pap. tab. 133. fig. 3. 4. Pap. *Eupalemon*; Cramer inſ. tab. 143. fig. B. C.

517 Papil. *Ancæus*; Linn. ſp. 184. Cramer inſ. tab. 338. fig. C. D. Pap. *Obrinus*; Fabric. n. 475. Herbſt pap. tab. 138. fig. 3. 4.

518 Papil. *Obrinus*; Linn. ſp. 113. Cramer inſ. tab. 49. fig. E. F. Pap. *Ancæus*; Fabric. n. 474. Herbſt pap. tab. 139. fig. 4. 5.

519 Papil. *Dirce*; Linn. ſp. 171. var. α. Cramer inſ. tab. 212. fig. C. D. Herbſt pap. tab. 153. fig. 1. 2.

520 Papil. *Medon*; varietas an mas? Drury inſ. 2. tab. 15. fig. 1. 2? Cf. Pap. *Erithonius*; Fabric. n. 255.

521 Papil. *Medon*; Linn. ſp. 43. varietas. Papil. *Lucullus*; Herbſt pap. tab. 138. fig. 5. 6.

522 Papil. *Meſenteria*; Fabric. n. 435. Pap. *Meſentina*; Cramer inſ. tab. 162. fig. B. C.

523 Papil. *Baſilia*; Cramer inſ. tab. 188. fig. D.

524 Papil. *Iphicla*; Linn. 181. Fabric. n. 417. Cramer inſ tan. 188. fig. E. F.

525 Papil. *Elea*; Linn. ſp. 183. var. β Fabric. n. 417. Papil. *Cocala*; Cramer inſ. tab. 242. fig. F. G. Herbſt pap. tab. 147. fig. 5. 6.

526 Papil. *Elea*; Linn. ſp. 183. var. α. Fabric. n. 417. Cramer

Cramer inf. tab. 242. fig. D. E. Herbft pap. tab. 147.

527 Papil. *Elea*; varietas γ. parum diverfa mas & femina.

528 Papil. *Elea*; varietas δ.

529 Papil. *Micalia*; Gmel. fp. 634. Cramer inf. tab. 108. fig. C. D.

530 Papil. *Typha*; Linn. fp. 164. Cramer inf. tab. 8. fig. D. E.

531 Papil. *Neærea*; Linn. fp. 190. Fabric n. 424. Cramer inf tab. 75. fig. C. D.

532 Papil. *Bafilia*; Cramer inf. tab. 329. fig. E. F.

533 Papil. *Odilia*; Cramer inf. tab. 329. fig. C. D.

534 Papil. *Crithea*; Fabric. n. 406. Gmelin fp. 617. Cramer inf. tab. 138. fig. C. D.

535 Papil *Biblis*; Fabric. n. 365. Gmel. fp. 612. Pap. *Hyperia*; Cramer inf. tab. 236. fig. E. F.

536 Papil. *Nefea*; Linn. fp. 199. Pap. *Lais*; Fabric. n. 182. Gmelin fp. 649. Cramer inf. tab. 110. fig A. B.

537 Papil. *Undularis*; Cramer inf. tab. 256. fig. A. B. Fabric. n. 389.

538 Papil. *Ariadne*; Linn. fp. 170. Pap. *Merione*; Cramer inf. tab. 144. fig. G. H. & Pap. *Coryta*; ib. tab. 89. fig. E. F.

539 Papil. *Polinice*; Cramer inf. tab. 375. fig. G. H.

540 Papil. *Acefte*; Herbft pap. tab. 145. fig. 3 4.

541 Papiliones Europæi nempe: Pap. *Antiopa*; Linn. Linn. fp. 165. Fabric. n. 355. Roefel inf. I. pap. I. tab. I. Pap. Polychloros Linn. fp. 166. Fabric. n. 372. Roefel inf. I. pap. I. t. 2. Papil. *Urticæ*; Linn. fp. 167. Fabric. n. 374. Item Pap. C. album Linn. fp. 168. var. α. Fabric. n. 380. Item Papil. *triangulum*; Fabr. n. 381. Pap. *Egea*; Cramer inf. tab. 78. fig C. D.

542 Papil. *Valbum*; Fabric. n. 373. Gmel. fp. 602. Cramer inf. tab. 330. fig. C. D. Pap. *Polychloros*. varietas Sibirica.

543 Papil. *aureum*; Linn. fp. 169. Cramer inf. t. 19. f. E. F.

544 Papil. *Angelica*; Cramer pap. tab. 388. f. G. H. femina & mas.
545 Papil. *Charonia*; Gmel. ſp. 609. Cramer pap. tab. 47. fig. A. B. C. femina & mas.
546 Papil. *Lucina*; Linn. ſp. 203.
547 Papil. *Cenea*; Stoll. ſupplem. tab. 29. fig. 1. & 1. A. Echeriæ fem.
548 Papil. *Prorſa*; Linn. ſp. 202. Roeſel inſ. pap. 1. tab. 9. Fabric. n. 795. Papil. *Levana*; Linn. ſp. 201. Roeſel inſ. 1. pap. 1. tab. 8. Papil. *Paphia*; Linn. ſp 209. var. Ernſt pap. t. 12. f. 15. C. D. E. F. Papil. *Aglaja*; Linn. ſp. 211. Ernſt pap. Europ. t. 13. f. 16. C. D. G. H. Papil. *Adippe*; Linn. ſp. 212.
549 Papil. *Cæcilia*; Cramer t. 376. fig. G. H femina.
550 Papil. *Afer*; Stoll. ſupplem. t. 27. f. 3. & 3. B.
551 Papil. *Argeniſſa*; Stoll. ſupplem. t. 27. f. 4. & 4. C.
552 Papil. *Lyſandra*; Stoll. ſupplem. t. 29. f. 3. & 3. C.
553 Papil. *Echeria*; Stoll. ſupplem. t. 29. f. 2. & 2. B. mas. pap. Ceneæ.
554 Papil. *Pyramus*; Stoll. ſupplem. t. 32. f. 3 & 3. C.
555 Papil. *Midamus*; Linn. ſp. 108. var. α. femina. Cramer pap. t. 266. f. A. B. mas.
556 Papil. *Midamus*; Linn ſp. 108. var. nov. Cramer pap. t. 349. f. E. F.
557 Papil. *Vitella*; Cramer var. nov. Superbus Herbſt pap. t. 119. f. 3. mas.
558 Papil. *Climena*; Cramer var. nov. t. 389. f. E. F. Superbus Herbſt pap. t. 120. f. 1. 2. femina.
559 Papil. *Midamus*; Linn. ſp. 108. var. alis primariis punctis marginalibus 6. & puncto ſubocellari violaceo diſci; ſecundariis vtrinque concoloribus fuſcis, in pagina ſuperiore inſtita ferruginea.
560 Papil. *Vitella*; Cramer t. 349. f. E. F. varietas.
561 Papil. *Midamus*; Linn. ſp. 108. var. Eleuſina Cramer t. 266. f. D. femina.
562 Papil. *Midamus*; Linn. ſp. 108. var. Eleuſina Cramer t. 266. f. D. mas.

563 Papil. *Midamus*; Linn. ſp. 108. var. Eleuſina mas parnm coeruleſcens.

564 Papil. *Baſiliſſa*; Cramer t. 277. f. C. Claudius Gmel. ſp. 440.

565 Papil. *Core*; Cramer pap. t. 266. f. E. F.

566 Papil. *Baſiliſſa*; Cramer pap. t. 266. f. C.

567 Papil. *Phaëtuſa*; Cramer pap. t. 130. f. B. C. mas & femina.

568 Papil. *Chione*; Cramer pap. t. 90. f. E. F. Papil. *Medea*; Gmel. ſp. 620.

569 Papil. *Neſte*; Cramer pap. t. 256. f. E. F.

570 Papil. *Heliodora*; Cramer pap. t. 212. f. E. F. Papil. *Melicerta*; Gmel. ſp. 621. var. γ.

571 Papil. *Columella*; Cramer t. 295. f. A. B.

572 Papil. *Eroſine*; Cramer t. 203; f. E. F. Papil. *Leucothoë*; Linn. ſp. 179. var. α.

573 Papil. *Leucothoë*; Cramer t. 296. f. E. E.

574 Papil. *Coenobita*; Cramer 296. f. C. D.

575 Papil. *Phlegia*; Cramer pap. t. 197. f. F. femina. t. 236. f. C. mas.

576 Papil. *Venilia*; Cramer pap. t. 219. f. B. C.

577 Papil. *Ophione*; Cramer pap. t. 114. f. E. F. Gmel. ſp. 654. Fabric. ſp. 425.

578 Papil. *Blandina*; Cramer pap. 327. f. E. F. Papil. *Melicerta*; Gmel. ſp. 621. var. γ.

579 Papil. *Valentina*; Cramer pap. t. 327. f. C. D.

580 Papil. *Mardonia*; Cramer pap. 213. f. F. G. Papil. *Herſilia*; Gmel. ſp. 644.

581 Papil. *Vanillae*; Linn. ſp. 216. Cramer pap. t. 202. f. A. B.

582 Papil. *Idalia*; Fabr. ſp. 428. Cramer pap. t. 44. f. F. G.

583 Papil. *Niphe*; Linn. ſp. 208. Cramer pap. t. 14. f. B. C. D. femina.

584 Papil. *Niphe*; Linn. ſp. 208. Cramer pap. t. 14. f. D. B. mas.

585 Papil. *Cynara*; Gmel. ſp. 674. Papil. *Maja*; Cramer pap. t. 25. f. B. C. Cf. Papil. *Paphia*; Linn.

Linn. ſp. 209. var. Ernſt pap. Eur. t. 12. f. 15. G. & H. mas & femina.

586 Papil. *Daphnis*; Cramer pap. t. 57. f. E. F. fem. major & colore obſcuriore.

587 Papil. *Daphnis*; Cramer pap. t. 57. f. E. F. Pap. *Cybele*; Fabr. ſp. 477. Gmel. ſp. 678.

588 Papil. *Adippe*; Linn. ſp. 212. variet. maculis flavis. Papil. *Adippe*; Linn. ſp. 212. variet. Ernſt pap Eur. t. 15. f. 20 A. B. Papil. *Lathonia*; Linn. ſp. 213. Ernſt pap. Eur. t. 16. f. 24. C. D. Papil. *Maturna*; Linn. ſp. 204. Papil. *Cinxia*; Linn. ſp. 205.

589 Papil. *Myrina*; Cramer t. 189. f. B. C.

590 Papil. *Columbina*; Cramer t. 337. D. E. varietas.

591 Papil. *Columbina*; Cramer t. 238. A. B. 337. D. E. mas & fem.

592 Papil. *Dia*; Linn. ſp. 207. Ernſt pap. d'Europe t. 15. n. 21. a & b. Eſper pap. t. 1. f. 16. f. 4. Papil. *Dia*; Linn. ſp. 207. varietas Ernſt l. c. t. 60. n. 21. c. Papil. *Cinxia*; Linn. ſp. 205. varietas Ernſt. pap. d'Europe t. 19. n. 31. 32. Papil. *Cinxia*; Linn. ſp. 205. varietas pallidior. Papil. *Lucina*; Linn. ſp 203. Ernſt pap d'Europe t. 16. f. 25. a. b. Papil. *Cynthia*; Gmel. ſp 672. Eſper t. 37. f. 2. Ernſt pap. d'Europe t. 17. f. 27. a. b. fem. Papil. *Cynthia*; Gmel. ſp. 672. Ernſt pap. d'Europe t. 17. f. 26. a. b mas. Papil. *Hecate*; Gmel. ſp. 663. Eſper t. 37. f. 3.

593 Papil. *Dia*; Linn. ſp. 207. varietas Canadenſis.

594 Papil. *Claudia*; Cramer t. 69. f. E. F.

595 Papil. *Hegeſia*; Cram. t. 209. f. E. F.

596 Papil. *Cocyta*; Crameri pap. t. 101. f. A. B. C.

597 Papil. *Liriope*; Cramer pap. t. 1. f. C. D.

598 Papil. *Dyndima*; Cramer pap. t. 271. f. G. H.

599 Papil. *Lucinde*; Cramer pap. 1. f. E. F.

600 Papil. *Phylleus*; Cramer pap. t. 63. f. D. E.

601 Papil. *Lucinde*; Crameri varietas pallidior. Forte nova ſpecies.

602 Papil. *Odites*; Cramer pap. t. 11. f. E. F.

603 Papil. *Tytia*; Cramer pap. t. 121. f. C. D.
604 Papil. *Epitus*; Cramer t. 270. f. C.
605 Papil. *Nicalia*; Cramer pap. t. 94. f. D. E.
606 Papil. *Menenia*; Cramer pap. t. 94. f. D. E.
607 Papil. *Menenia*; Cramer variet.
Gen. insect. 187. *Hesperia*; Fabric. entom. system. Tom. III. Pars I. pag. 258.
608 Papil. *Endymion*; Cram. inf. t. 244. f. C. D. E. F. Papil. *Gnidus*; Gmel. sp. 687.
609 Papil. *Cupido*; Linn. sp. 217. Cram. inf. t. 164. f. D. E F. G.
610 Papil. *Endymion*; Gmel sp. 709. Papil. *regalis*; Cram. inf. t. 72. f. E. F.
611 Papil. *Marsyas*; Linn. sp. 223. Cram. inf. t. 332. f. A. B.
612 Papil. *Cyllarus*; Cramer fem? An *Ortygnus*; fem?
613 Papil. *Atys*; Cram. inf. tab. 259. f. E. F. G. H.
614 Papil. *Nautes*; Cram. inf. t. 233. f. F. G.
615 Papil. *Ematheon*; Gmel. sp. 706. Cram. inf. tab. 153. f. F. G.
616 Papil. *Palegon*; Cram. inf. 282. f. C. D.
617 Papil. *Acmon*; Gmel. sp. 732. Cram. inf. t. 51. f. C. D.
618 Papil. *Arogeus*; Cram. inf. t. 33. f. A. B.
619 Papil. *Helius*; Cram. inf t. 201. f. F. G.
620 Papil. *Venus*; Fabric. sp. inf. n. 507. Papil. *imperialis*; Cram. inf. t. 76. f. E. F. Papil. *Acis*; Gmel. sp. 710
621 Papil. *Thallus*; Cram. inf. t. 259. f. C. D.
622 Papil. *Pelion*; Gmel. sp. 698. Cram. inf. tab. 6. f. E. F.
623 Papil. *Venulius*; Cram. inf. t. 243. f. G.
624 Papil. *Ortygnus*; Cram. inf. t. 243. f. B.
625 Papil. *Pholaus*; alis bicaudatis nigris subtus atris flavo cœruleoque fasciates; sequentis varietas vel alter sexus.
626 Papil. *Pholaus*; Gmel. sp. 708. Cram. inf. t. 163. D. E.
627 Papil. *Cyllarus*; Cram. inf t. 27. f. C. D.

628 Papil. *Pelops*; Cram. inf. t. 341. f. A. P. Getus Gmel. fp. 700.
629 Papil. *Sichæus*; Cram. inf. t. 144. f. C. D.
630 Papil. *Inachus*; Cram. inf. t. 36. f. D.
631 Papil. *Polibetes*; Crameri fem. paullo major, azureo refplendens.
632 Papil. *Polibetes*; Cram. inf. t. 341. f. B. C.
633 Papil. *Meton*; Gmel. fp. 727. Cram. inf. t. 201. f. D. E.
634 Papil. *Cyllarus*; varietas, cœruleo nitens, forte alter fexus.
635 Papil. *Eurifus*; Cram. inf. t. 221. f. D. E.
636 Papil. *Syncellus*; Cram. inf. t. 334. f. A. B.
637 Papil. *Silenus*; Cram. inf. t. 282. f. E.
638 Papil. *Battus*; Cram. inf. t. 51. f. E. F. Fabric. n. 514. mas & fem.
639 Papil. *Actolus*; Cram. inf. t. 340. f. G. H. mas & fem.
640 Papil. *Cupentus*; Cram. inf. t. 337. f. F. G. mas & fem.
641 Papil. *Inachus*; Cram. inf. t. 36. D. Obf. nofter mas, paulo minor.
642 Papil. *Polibetes*; Cram. inf. t. 104. f. E. & t. 341. f. B. C. Cf. n. 632. cujus varietas vix diverfa.
643 Papil. *Beon*; Cram. inf. t. 319. f. B. C.
644 Papil. *Acis*; Cram. inf. t. 175. f. C. D. Papil. *Mars*; Fabric. n. 501. Gmel. fp. 704.
645 Papil. *Palegon*; Cram. inf. t. 282. f. C. D.
646 Papil. *Acheus*; Cram. inf. t. 352. f. G. H.
647 Papil. *Etotus*; Cram. inf. t. 208. f. E. F. Papil. Vulcanus Gmel. fp. 702. mas & fem.
648 Papil. *Chryfus*; Cram. Inf. t. 388. f. D. E.
649 Papil. *Triopus*; Cram. inf. t. 320. f. G. H.
650 Papil. *Aunus*; Gmel. fp. 699. Cram. inf. t. 23. f. E. F. Obf. noftrum exemplar femina ergo pagina fuperior nigra.
651 Papil. *Damon*; Cram. inf. t. 390. f. C. D.
652 Papil. *Salmoneus*; Cram. inf. t. 341. f. D. E. Adfinis Papil. *Celtis*.

653 Papil. *Amyntor*; Cram. inf. t. 48. f. C. Adfinis Pap. Rubi.

654 Papil. *Betulæ*; Linn. 220. Roesel inf. 1. pap. 2. tab 6. Papil. *spini*; Gmel. sp. 717? Papil. *pruni*; Linn. sp. 221. Roesel inf. 1. pap. 2. t. 7. Papil. *Quercus*; Linn. sp. 222. Roesel inf. 1. pap. 2. t. 9. Papil. *Argus*; Linn. sp. 232. varietas alis posticis dentatis.

655 Papil. *Micylus*; Crameri. femina. Papil. *Micylas*; Cram. inf. t. 282. f. F. G. mas.

656 Papil. *Celeno*; Gmel. sp. 705. Cram. inf. t. 31. f. C. D fem. It. Papil. *Celeno*; mas.

657 Papil. *Coridon*; Cram. inf. t. 340. f. C. D. E.

658 Papil. *Dolylus*; Cram. inf. t. 111. f. B. C.

659 Papil. *Celenus*; Cram. inf. t. 55. f. G. H.

660 Papil. *Sicheus*; Cram. inf. t. 144. f. C. D.

661 Papil *Aules*; Cram. inf. t. 128. f. C.

662 Papil. *Tedea*; Cram. inf. t. 109. f. A.

663 Papil. *Periander*; Cram. inf. t. 188. f. C.

664 Papil. *Rhetus*; Cram. inf. t. 63. f. C. fem. Pap. *Rhetus*; mas.

665 Papil. *Pyretus*; Cram. inf. t. 144. f. A. B.

666 Papil. *Chorinæus*; Cram. inf. t. 59. f. A.

667 Papil. *Dorilas*; Cram. inf. t. 48. f. C.

668 Papil. *Eurisus*; Cram. varietas minor, alis posticis albo caudatis; omnibus subtus vni fasciatis forte propria species.

669 Papil. *Timoleon*; Stoll. supplem t. 32. f. 4. & 4 D.

670 Papil. *Celenus*; Cramer. fem?

671 Papil. *Arion*; Linn. sp. 230. Ernst pap. eur. t. 41. f. 86. D. & E. Papil. *Argus*; Linn. sp. 332. var. subtus brunnea Ernst pap. Eur. tab. 40. f. 86. A. Papil. *Hylas*; Esper. t. 45. f. 3. Ernst pap. Eur. t. 40. f. 84. A. & 84. B. Papil. *Damon*; Gmel. sp. 749. Ernst pap. Eur. t. 42. n. 87. A. B. C. D. Papil. *Bathus*; Gmel. sp. 758. variet. alis posticiv subtentatis. Papil. *Ubaldus*; Cram. inf. tab. 390 f. L. M.? Pap. *Cyllarus*; Gmel. sp. 750. Ernst pap. Eur. t. 40.

t. 40. n. 86. f. A. B. C. Papil. *Cyllarus*; Esper 20. f. 2. Ernst pap. Eur. t. 42. n. 88. f. C. D. Papil. *Meleager*; Gmel. sp. 745. fem. Ernst pap. Eur. t. 38. n. 81. A. & 81. B.

672 Papil. *Argus*; Linn. sp 332. mas. Ernst pap. Eur. t. 38. n. 80. G. H. Papil. *Argus*; Linn. sp. 332. mas. var. Papil. *Adonis* Gmel. sp. 755. var α. fem. Ernst pap. Eur. t. 39. f. 82. A. Pap. *Adonis*; Gmel. sp. 755. fem var. β? Pap. *Bathus*; Gmel. sp. 758. var. Ernst pap. Eur. t. 40. f. 85. E. Papil. *Adonis*; Gmel. sp. 755. var. α. Ernst pap. Eur. t. 39 f. 82. B. C. Papil *Bathus*; Gmel. sp. 758. mas. Ernst pap. Eur. t. 40 f. 85. A. & 85. B. Papil *Argus*; Linn. sp. 332. fem. varietas. Papil *Bathus*; Gmel. sp. 758. mas. var. min. Ernst pap. Eur. t. 40. f. 85. C. D. Papil *Bathus*; Gmel sp. 758. Ernst pap. Eur. t. 84. n. 85. a. bis. Papil. *Argus*; Linn. sp 332. fem. var. Papil. *Argus*; Linn. sp. 332 fem. var. Papil. *Argus*; Linn. sp. 332. var. δ. fem. Ernst pap. Eur. t. 38. n. 80. C. Papil *Argus*; Linn sp. 332. var. fem.

673 Papil. *Bubastus*; Cramer inf. t. 332. f. G. H.

674 Papil *Camillus*; Cramer inf. t. 300. f. A. B.

675 Papil *Cæleus*; Cramer inf. t. 379. f. K.

676 Papil. *mancus*.

677 Papil. *Cassius*; Cramer inf. t. 23 f. C. D.

678 Papil. *Ladon*; Cramer inf. t. 270. f. D. E.

679 ! Papil. *Adonis*; Gmel. sp. 755. var. nova Sinensis.

680 Papil. *Menander*; Cramer inf. t. 334. mas & fem.

681 Papil. *Hebrus*; Cram. inf. t. 50. f. E. F.

682 Papil. *Danis*; Cram. inf. t. 70. f. E. F.

683 Papil. *Theanus*; Cramer pap. t. 139. f. F.

684 Papil. *Lagus*; Gmel. sp. 793. Cram. inf. t. 117. f. F. G.

685 Papil. *Philemon*; Cramer inf. t. 22. f. G. H. Icarus.

686 Papil. *Actoris*; Cramer inf. t. 93. f. D.

687 Papil. *Thasus*; Cramer inf. t. 332. f. I.
688 Papil. Pleb. rural. ecaudat. alis supra nigris disco coeruleo subtus ochraceis Habitat in America.
689 Papil. *Cynira*; Cram. inf. t. 238. f. C.
690 Papil. *Thetis*; Cramer inf. t. 238. f. D.
691 Papil. *Hippothoë*; Linn. sp. 254. Ernst pap. Eur. t. 43. f. 91. C. D. Papil. *Chryseis*; Gmel. sp. 815. Papil. *Virgaureæ*; Linn. sp. 253. Papil. *Philæas*; Linn. sp. 252. var. Papil. *Hiere*; Gmel. sp. 814. var. Papil *Hipponoë*; Bergstraesser fem. var major, minor. Papil. *Hipponoë*; Bergstraesser Nomencl. t. 34. f. 3. 4. mas. Papil. *Hipponoë*; Bergstr. var. min. mas.
692 Papil. *Orus*; Cram. inf. t. 332. f. E. F. mas, femina.
693 Papil. *Thersander*; Cram. inf. t. 335. f. A. B. mas.
694 Papil. *Abaris*; Cram. inf. t. 93. f. C.
695 Papil. *Cleonus*; Cram. inf. t. 380. f. H. I.
696 Papil. *Acantus*; Cram. inf. t. 380. f. K. L.
697 Papil. *Crispus*; Cram. inf. t. 118. f. D. E.
698 Papil. *Alpheus*; Cram. inf. t. 182. f. E. F. mas & femina.
699 Papil. *Pierus*; Cram. inf. t. 243. f. E. F.
700 Papil. *Petalus*; Cramer inf. t. 243. f. C. D. mas & femina.
701 Papil. *Rubi*; Linn. sp. 237. varietas sinensis parum diversa.
702 Papil. *Nais*; Linn. sp. 237. Cram. inf. t. 47. f. E.
703 Papil. *Lysippus*; Linn. 250. Cram. inf. t. 380. f. A. mas & femina.
704 Papil. *Emylius*; Cram. inf. t. 66. f. G. Obs. nostri exemplaris fascia exalbida.
705 Papil. *Penthea*; Cram. inf. t. 143. f. E. Papil. *Pentheus*; Fabric.
706 Papil. *Arbas*; Cram. inf.
707 Papil. *Lisias*; Cram. inf. t. 152. f. F. G. fem.
708 Papil. *Lisias*; mas.
709 Papil. *Gelanor*; Cram. inf. t. 336. f. C. D.

710

710 Papil. *Sabinus*; Stoll. supplem. tab. 9. fig. 3. & 3. A.
711 Papil. *Teleclus*; Stoll. supplem. t. 5. f. 4. & 4. E.
712 Papil. *Euriteus*; Cram. inf. t. 152. f. D. E
713 Papil. *Hyginius*; Stoll. supplem. t. 9. f. 2. & 2. A.
714 Papil. *Gelon*; Stoll. supplem. t. 5. f. 2. & 2. B.
715 Papil. *Probetor*; Cram inf. t. 390. f. I.
716 Papil. *Cingulus*; Stoll. supplem. tab. 13. f. 4.
717 Papil. *Phareus*; Gmel. sp. 799. var. β. Cram. inf. t. 335. f. D. E.
718 Papil. *Phareus*; Gmel. sp. 799. var. α. Cramer inf. t. 170. f. C. mas & femina.
719 Papil. *Evander*; Cram. inf. t. 331. f F. G.
720 ! Papil. *Opalus*; nobis. Papil. Plebejus ruralis, alis subdentatis rufis, nigro limbatis maculatisque, basi opalinis; posticis subcaudatis. Habitat in Sina.
721 Papil. *Lamis*; Cram. inf. t. 335. f. F. G. minor & minus pulcher probabiliter mas.
722 Papil. *Caricæ*; Linn. sp. 244. Cram. inf. t. 170. f. E. F.
723 Papil. *Sulfureus*; nobis. Hesp. alis flavis nigro limbatis.
724 Papil. *Manthus*; Cram. inf. t 47. f. F. G.
725 Papil. *Mandana*; Cram. inf. t. 271. f. E. F.
726 Papil. *Columbina*; Cram. inf. t. 271. f. A. B.
727 Papil. *Fatima*; Cram. inf. t. 271. f. C. C. fem.
728 Papil. *Mandana*; varietas.
729 Papil. *Fatima*; varietas.
730 Papil. *Columbina*; mas.
731 Papil. *Fatima*; Cram. inf. t. 271. f. C. D. mas.
732 Papil. *Melampus*; vavietas parum diversa
733 Papil. *Melampus*; Cram. inf. t. 336. f. A. B.
734 Papil. *Phereclus*; Cram. inf. t. 178. f. D.
735 Papil. *Scolopaceus*; nobis. Pleb. ruralis alis subdentatis fuscis albo maculatis. Habitat in Sina. Habitus & Magnitudo. Pap. *Mandanæ*; Crameri.
736 Papil. *Cadiga*; nobis. Plebejus rur. alis posticis subangulatis concoloribus fuscis, nigro maculatis; subtus

ſubtus omnibus griſeo trifaſciatis. Habitat in Sina. Habitus Fatimæ Crameri ſimilis.

737 Papil. *Menetes*; Stoll. Supplem. tab. 30. f. 4.

738 Papil *Proteus*; Linn. ſp. 259. Cram. t. 260. f. D. E.

739 Papil. *Catillus*; Cram. inſ. t. 260. f. F. G.

740 Papil. *Eudoxus*; Cram. varietas, alis ſecundariis ſubtus faſciis 2 nigris.

741 Papil. *Eudoxus*; Cram. varietas ſupra vnicolor ſubtus vt antecedens.

742 Papil. *Eudoxus*; Cram. inſ. t. 366. f. G. H.

743 Papil. Catillus varietas; alis ſecundariis ſubtus faſciis 3. interruptis.

744 Papil. *Orion*; Gmel. ſp. 827. Cram. inſ. t. 155. f. A. B. mas. Pap. *Orion*; Gmel. ſp. 827. fem. Cramer inſ. t. 155. f. A. B.

745 Papil. *Eudoxus*; varietas. Cf. Pap. *Coelus*; Cram. t. 343. f. C. D. at noſtri alæ ſecundariæ ſubtus faſciis 2. nigris; forte ob diſcrimen ſexus.

746 Papil. *Vulcanus*; Cram. t. 245. f. C. D.

747 Papil. *Pygmalion*; Cram. t. 245. f. A. B.

748 Papil. *Aſtylos*; Cramer t. 283. f. A. B.

749 Papil. *Broteas*; Cram. t. 283. f. C. D.

750 Papil. *Fulgerator*; Cram. inſ. t. 284. f. A. B.

751 Papil. *Apaſtus*; Cram. inſ. t. 111. f. D. E.

752 Papil. *Auleſtes*; Cram. inſ. t. 283. f. E. F. G.

753 Papil. *Cometes*; Cram. inſ. t. 227. f. E. F.

754 Papil. *Pyramus*; Cram. t. 245. f. E. It. Papil. *Corytus*; Cram. t. 100. f. C. mas.

755 Papil. *Aſtoricus*; Cram. t. 261. f. F. G.

756 Papil. *Prodicus*; Stoll. ſupplem t. 33. f. 6.

757 Papil. *Idus*; Cram. t. 260. f. A. B.

758 Papil. *Exadeus*; Cram. t. 260. f C. mas, femina.

759 Papil. *Clarus*; Cram t. 41. f. E. F.

760 Papil. *Sergeſtus*; Cram. inſ. t. 74. f. C.

761 Papil. *Morpheus*; Cram. inſ. t. 392; f. G. H. var.

762 Papil. *Morpheus*; Cram. inſ. t. 392. f. G. H.

763 Papil. *Salius*; Cram. inſ. t. 68. f. E.

764 Papil. *Brino*; Cram. tab. 353. f. E. F.
765 Papil. *Vitreus*; Cram. tab. 366. f. D.
766 Papil. *Philetes*; Gmel. ſp. 842. Talus; Cram. inſ. tab. 176. f. D.
767 Papil. *Philetes*; Gmel. ſp. 842. Talus; Cram. varietas.
768 Papil. *Philetes*; Gmel. ſp. 842. Talus; Cram. varietas.
769 Papil. *Sebaldus*; Cram. inſ. tab. 342. f. A. B. Pap. *Thrax* n. 260. var. E.
770 Papil. *Ebuſus*; Cram. inſ. t. 300. f. C. D.
771 Papil. *Criniſus*; Cram. inſ. t. 300. f. G. H.
772 Papil. *Alcmon*; Cram. inſ. t. 261. f. D. E.
773 Papil. *Talaus*; Cram. inſ. t. 393. f. C. Linn. ſp. 247.
774 Papil. *Plebei*; vrbic. alis concolor. nigris anticis hyalino maculatis poſticis faſcia alba.
775 Papil. *Antecedentis*; varietas, maculis paucioribus.
776 Papil. *Eumelus*; Cram. inſ. t. 156. f. E.
777 Papil. *Sinon*; Cram. inſ. t. 342. f. D. E. mas.
778 Papil. *Jovianus*; Cram. inſ. t. 392. f. L. M.
779 Papil. *Cerealis*; Cram. inſ. t. 392. f. N. O. fem.
780 Papil. *Cerealis*; Cram. mas.
781 Papil. *Pſecas*; Cram. inſ. t. 342. f. F. G.
782 Papil. Pleb. urbic. alis concol. nigris, anticis faſcia hyalina.
783 Papil. *Nitocris*; Cram. inſ. t. 393. f. F. G.
784 Papil. pleb. urbic. alis concoloribus nigris anticis maculis hyalinis.
785 Papil. *Ladon*; Cram. inſ. t. 284. f. G.
786 Papil. n. 781. varietas.
787 Papil. n. 781. varietas.
788 Papil. *Chromus*; Cram. inſ. t. 284. f. E.
789 Papil. *Proteus*; Linn. ſp. varietas alis ecaudatis major.
790 Papil. *Proteus*; Linn. ſp. varietas alis ecaudatis minor.
791 Papil. *Tryxus*; Cram. inſ. t. 334. f. G. H.
792 Papil. *Aſychis*; Cram. inſ. t. 334. f. E. F.

793 Papil. *Artemides*; Cram. inſ. t. 391. f. L. M.
794 Papil. *Mimas*; Cram. inſ. t. 52. f. E. F. Gmel. ſp. 861.
795 Papil. *Melander*; Cram. inſ. t. 270. f. H.
796 Papil. *Peleus*; Cram. inſ. t. 284. f. F. Linn. ſp. 249.
797 Papil. *Procas*; Cram. inſ. t. 179. f. D.
798 Papil. Pleb. vrbic. alis concolor. ſubviolaceis.
799 Papil. Pleb. vrbic. alis concolor. nigris, ſtrigis cinereis.
800 Papil. *Midas*; Cram. inſ. t. 63. f. G.
801 Papil. *Creteus*; Cramer inſ. t. 284. f. C. D.
802 Papil. *Buſirus*; Cramer inſ. t. 261. f. A. B. C.
803 Papil. *Amyclas*; Cramer inſ. t. 199. f. F.
804 Papil. *Bixæ*; Cramer inſ. t. 199. f. C. D.
805 Papil. *Thaſus*; Cramer inſ. t. 380. f. M. N.
806 Papil. *Jupiter*; Gmel. ſp. 846. Obſ. noſter ſupra ater, ceterum magnitudine figura & ſubtus exacte convenit cum Pap. *Phidias*; Cramer inſ. t. 244. f. A. B. cujus hic probabiliter alter ſexus vel varietas P. Phidias Gmel. ſp. 263.
807 Papil. *Acaſtus*; Cramer inſ. t. 199. f. E.
808 Papil. *Mimas*; Cramer inſ. t. 52. f. E. F. fem. Gmel. ſp. 861.
809 Papil. *Mimas*; Cramer inſ. t. 52. f. E. F. mas.
810 Papil. *Niveus*; Cramer inſ. t. 22. f. C. Papil. *Arſalte*; Linn. ſp. 91.
811 Papil. *Paniſcus*; Gmel. ſp. 821. var. Americ. f. 96.
812 Papil. *Paniſcus*; Gmel. ſp. 821. var. β. Afra. P. Silvius Eſper pap. t. 80. f. 5. 6.
813 Papil. *Phineus*; Cramer inſ. t. 176. f. E.
814 Papil. *Arcalaus*; Cramer inſ. t. 391. f. I. K.
815 Papil. *Comma*; Linn. ſp. 256. var. Africana minor pallidior.
816 Papil. *Comma*; Linn. 256. var. Americana.
817 Papil. *Edipus*; Cramer inſ. t. 366. E. F. & t. 365. G. H. Abebalus.
818 Papil. *Comma*; Linn. 256. var. Africana fuſca.
819 Papil. *Metis*; Linn. ſp. 245. mas.
820 Papil. *Frantaſos*; Cramer inſ. t. 300. f. E. F.

821 Papil. *Metis*; (Cramer inf. t. 162. f. G.) Linn sp. 245. fem.
822 Papil. pleb. urbic. *Pyrgulus*; nobis. Pap. Fritillo similis, at minor. Habitat in America.
823 Papil. *Abolla*; nobis. Papil. pleb. urbicola, alis anticis, ad basin fulvis, posticis subtus fulvis. Parvus. Habitat ad cap. bon. spei.
824 Papil. *Phyllus*; Cramer inf. t. 176. f. B. C.
825 Papil. *Orcus*; Cramer t. 334. f. I. K. L.
826 Papil. *Ophion*; Stoll. supplem. t. 26. f. 4. & 4 C.
827 Papil. *Folus*; Cramer inf. t. 74. f. F.

Gen. animal. 232. *Sphinx*; Linn. syst. nat. ed. 15. pag. 796.

Gen. insect. 188. *Sphinx*; Fabric. entomol. systema. Tom. III. Pars I. pag. 355.

1 Sphinx *Phalaris*; Cramer insect. tab. 149. fig. A.
2 Sphinx *dentata*; Fabric. n. 19. Cramer inf. tab. 125. fig. G.
3 Sphinx *ocellata*; Linn. sp. 1. Fabric. n. 1. Roesel inf. 1. phal. 1. tab. 1. mas & fem. Item: Sphinx *Populi*; Linn. sp. 2. Fabric. n. 9. Roesel inf. 3. tab. 30. mas & fem. Item: Sphinx *Tiliæ*; Linn. sp. 3. Fabric. n. 10. Roesel inf. 1. phal. 1. trb. 2. mas & femina.
4 Sphinx *Quercus*; Fabric. n. 3. Esper inf. 2. tab. 19. mas & fem.
5 Sphinx *Tiliæ*; Linn. sp. 3. varietas minor ex Hungaria; mas.
6 Sphinx *Jatrophæ*; Fabric. n. 22. var. c. mas. Sphinx *Cluentius*; Cramer inf. tab. 78. f. B.

7

7 Sphinx *Jatrophae*; Fabric. n. 22. var. β. fem. Sphinx *Cluentius*; Cramer inf. tab. 126. fig. A.
8 Sphinx *Jatrophae*; Fabric n. 22. var. α. mas.
9 Sphinx *Jatrophae*; Fabric. n. 22. var. α. fem. Sphinx *Hydaspus*; Cramer inf. tab. 394. fig. A.
10 Sphinx *Atropos*; Linn sp 9. Fabric. n. 27. var. Europ. Roesel inf 3. tab. 1. 2. mas & femina.
11 Sphinx *Atropos*; Linn. sp. 9. var. Capens. mas. Cramer inf. tab. 78. fig. A.
12 Antecedentis femina
13 Sphinx *Atropos*; varietas Javana, mas.
14 Antecedentis femina.
15 Sphinx *Atropos*; varietas Bengalensis mas. Cramer inf tab. 237. fig. A.
16 Antecedentis femina.
17 Sphinx *Atropos*; varietas Sinensis femina.
18 Sphinx *rustica*; Fabric. n. 33. Cramer inf. tab. 301. fig. A.
19 Sphinx *Carolina*; Linn sp. 7. Fabric. n. 25. mas. Cramer inf. tab. 216. fig. B.
20 Antecedentis femina.
21 Sphinx *Hannibal*; Cramer inf. tab. 216. fig A.
22 Sphinx *Lucetius*; Cramer inf. tab. 301. fig. B.
23 Sphinx *Convolvuli*; Linn. sp. 6. Fabric. n. 54. variet. Surinam. Cramer inf. tab. 225. fig. D.
24 Sphinx *Convolvuli*; variet. Europ. mas & fem. Roesel inf. 1. phal. 1. tab. 7.
25 Sphinx *Convolvuli*; variet. Coromand.
26 Sphinx *Ligustri*; Linn. sp. 8. Fabric. n. 55. mas & fem. Roesel inf. 3. tab. 5.
27 Sphinx *Cacus*; Fabric. n. 18. Cramer inf. tab. 46. fig. E.
28 Sphinx *Scyron*; Cramer inf. tab. 301. fig. E.
29 Sphinx *Ello*; Linn. sp. 13. Fabric. n. 21. Cramer inf. tab. 301. fig. D.
30 Sphinx *Caicus*; Fabric. n. 57. Cramer inf. tab. 125. fig. F.
31 Sphinx *Gordius*; Cramer inf. tab. 247. fig. B.

32 Sphinx *Pinastri*; Linn. sp. 22. Fabric. n. 35. mas & femina. Roesel inf. 1. phal. 1. tab. 6.
33 Sphinx *Oenotrus*; Cramer inf. tab. 301. fig. C. femina.
34 Antecedentis mas.
35 Spinx *lineata*; Fabric. n. 39. Sph. *Daucus*; Cram. inf. tab. 125. fig. D.
36 Sphinx *Gallii*; Fabric. n. 38. mas & fem. Esper inf. 2. tab. 21.
37 Sphinx *Euphorbiae*; Linn. 19. Fabric. n. 37. mas & fem. Roesel inf. 1. phal. 1. tab. 3.
38 Sphinx *Vitis*; Linn. sp. 16. Fabric. n. 41. Cram. inf. tab. 267. fig. C. & t. 268. f. F. E.
39 Antecedentis femina.
40 Spinx *Ficus*; Linn. sp. 15. Fabric. n. 31. femina. Cramer inf. tab. 246. fig. E. Observ. ad angulum ani in alis posticis appendicula membranacea nivea.
41 Antecedentis mas. Cramer inf. tab. 494. fig. D.
42 Sphinx *Cassandra*; Cramer inf. tab. 394. fig. G. Nimis adfinis antecedenti, quin ipsa quoque appendicula membranacea nivea ad angulum ani.
43 Sphinx *Anchemolus*; Cramer inf. tab. 224. fig. C.
44 Sphinx *Licaon*; Cramer inf. tab. 55. fig. A.
45 Sphinx *Amadis*; Cramer inf. tab. 394. fig. C.
46 Sphinx *Panopus*; Cramer inf. tab. 224. fig. A. B.
47 Sphinx *Labruscae*; Linn. sp. 14. Fabric. n. 66. Cramer inf. tab. 184. fig. A.
48 Sphinx *equestris*; Fabric. n. 29. Sph. *Nessus*; Cram. inf. tab. 226. fig. D.
49 Sphinx *Nerii*; Linn. sp. 5. Fabric. n. 13. var. β. Indica. Cramer inf. tab. 224. f. D.
50 Sphinx *Nerii*; Linn. sp. 5. Fabric. n. 13. var. α. Europ. Roesel inf. 3. tab. 16.
51 Sphinx *Pandion*; Cramer inf. tab. 321. fig. A
52 Sphinx *Strigilis*; Fabr. n. 26. Cramer inf. t. 106. fig. B.
53 Sphinx *Oldenlandiae*; Fabr. n. 44.
54 Sphinx *Celerio*; Linn. sp. 12. Fabric. n. 43. var. Capens. Cramer inf. tab. 125. fig. E.

55 Sphinx *Celerio*; Linn. ſp. 12. Fabric. n. 43. var. Europ. Roeſel inſ. 1. phal. 1. tab. 8.
56 Sphinx *Lucetus*; Cramer inſ. tab. 146. fig. F.
57 Sphinx *Cordius*; Cramer inſ. tab. 367. fig. A. Nimis adfinis Sphinx Boerhaviæ Fabric. n. 46.
58 Sphinx *terſa*; Fabric. n. 69. Cramer inſ. tab. 397. fig. C.
59 Sphinx *Anubus*; Fabr. n. 62. Cramer inſ. t. 128. fig. C?
60 Sphinx *Acteus*; Cramer inſ. tab. 248. fig. A.
61 Sphinx *Achemenides*; Cramer inſ. tab. 225. fig. C. & tab. 267. fig. A. C. præter fungos.
62 Sphinx *Gnoma*; Fabric. n. 61. Sphinx *Butus*; Cramer inſ. tab. 152. fig. A.
63 Spinx *Aeas*; Cramer inſ. t. 226. f. A.
64 Sphinx *Cecropus*; Cramer inſ. t. 226. f. B
65 Sphinx Sphinx *Eſon*; Cramer inſ. t. 226. f. B.
66 Sphinx *Theylia*; Cramer inſ. t. 226. fig. E. F. Linn. ſp. 24. Fabric. n. 70.
67 Sphinx *Brennus*; Cramer inſ. t. 398. f. B.
68 Sphinx *Elpenor*; Linn. ſp. 17. Roeſel inſ. 1. phal. 1. t. 4. Fabric. n. 51.
69 Sphinx *Porcellus*; Linn. ſp. 18. Fabric. n. 52 Roeſel inſ. 1. phal. 1. t. 6.
70 Sphinx *Didyma*; Gmelin ſp. 79. var. α. Sphinx *Peneus*; Cramer t. 88. f. D.
71 Sphinx *Morpheus*; Cramer inſ. t. 149. f. D. Sphinx *Didyma*; Fabric. n. 48. Gmelin ſp. 79. var. β.

Gen. inſ. 189. *Seſia*; Fabric. entomol. ſyſt. T. III. P. I. pag. 379.

72 Sphinx *Triptolemus*; Cramer inſ. t. 216. f. F. femina.
73 Sphinx *Triptolemus*; Cramer inſ. t. 216. f. F. mas.
74 Sphinx *Oiclus*; Cramer inſ. t. 216. f. C.
75 Sphinx *Japyx*; Cramer inſ. t. 87. f. C.
76 Sphinx *Gorgon*; Cramer inſ. t. 142. f. E.
77 Sphinx *Damon*; Cramer inſ. t. 225. f. B.
78 Sphinx *Fegeus*; Cramer inſ. t. 225. f. E.

79 Sphinx *Ixion*; Linn. ſp. 26 fem. Sphinx *Tantalus*; Cramer inſ. t. 142. f. F. Cf. t. 68. f. F. vbi mas.

80 Sphinx *Ceculus*; Cramer inſ. t. 146. f. G. Sphinx *Stellat*; Linn. ſp. 27. var γ.

81 Sphinx *Belis*; Cramer inſ. t. 94. f. C. Sphinx *Stellat*; Linn. ſp. 27. var. ϐ.

82 Sphinx *Stellatarum*; Linn. ſp. 27. Roeſel inſ. 1. t. 1. f. 8.

83 Sphinx *Oenotheræ*; Gmel. ſp. 54. Eſper pap. 2. t. 20.

84 Sphinx *Picus*; Cramer inſ. t. 148. f. B. Sphinx *Hylas*; Gmel. ſp. 95.

85 Sphinx *Pelasgus*; Cramer inſ. t. 248. f. B.

86 Sphinx *Fuciformis*; Linn. ſp. 28. Roeſel inſ. 3. t. 38. Sphinx *apiformis*; Linn ſp. 29. Sulzer hiſt. inſ. t 20. f. 6. Sphinx *culiciformis*; Linn. ſp. 30. Eſper pap. 2. t. 15. f. 1. Sphinx *tipuliformis*; Linn ſp. 32. Eſper pap. 2. t 15. f. 2. Sphinx *fenestrina*; Gmel. Sphinx *filipendulæ*; Linn. ſp 34 var. α. Sulzer inſ. t. 15. f. 91. Sphinx *filipendulæ*; Linn. ſp. 34. var. ϐ. Roeſel inſ. 1. phal. 2. t. 57. f. 6. Sphinx *Pythia*; Gmel. ſp. 106. Eſper pap. 2. t. 24. f. 2. 3. Sphinx *Phegea*; Linn ſp 35. Eſper pap. 2. t. 27. f. 1. 2. Sphinx *Ephialtes*; mas. Linn. ſp. 36. Eſper pap. 2. t. 27. f. 3. NB. macul. alb. fem. Sphinx *Statices*; Linn ſp. 47. Eſper pap. 2. t. 18. f. 2. Sphinx *acaciæ*; nobis Sphinx Zygæna parva alis dilute fuſcis; ſuperioribus, macula ſeſqui altera hyalina. Habitat in pruno ſpinoſa Germaniæ. Cf. Ernſt pap. eur. t. 103. fig. 151. D. Abdomen flavum.

87 Sphinx *Pylas*; Cramer inſ. t. 206. A.

88 Sphinx *fuciformis*; Linn. ſp. 28. varietas exotica vix ab Europæa diverſa.

Gen. inſ. 190. *Zygæna*; Fabr. entomol. ſyſt. T. III. P. I. pag. 386.

89 Sphinx *Fauſta*; Linn. ſp. 42. Sulzer t. 20. f. 7.



Cf. Sphinx *carniolica*; Gmel. sp. 112. Ernst pap. Eur. t. 99. n. 140. f. C. D.

90 Sphinx *Sedi*; Gmel. sp. 108?

91 Sphinx *Caffra*; Linn. sp. 37. Cram. inf. t. 394. f. F.

92 Sphinx *inaurata*; Cramer inf. t. 264. f. A. Sphinx *Eryx*; Gmel. sp. 129.

93 Sphinx *Eumolphus*; Cramer inf. t. 197. f. D.

94 Sphinx *Hipparchus*; Cramer inf. t. 197. f. C.

95 Sphinx *Hipparchus*; Cramer inf. t. 197. f. C. varietas vel potius exemplar hermaphrodyt.

96 Sphinx *Cyssius*; Cramer inf. t. 355. f. B. mas, antennis pectinatis.

97 Sphinx *Cepheus*; Cramer inf. t. 197. f. E.

98 Sphinx *Cerbera*; Cramer inf. tab. 83. f. F. Linn. sp. 38.

99 Sphinx *Menes*; Cram. inf. t. 325. f. E.

100 Sphinx *Creusa*; Cram. inf. t. 248. f. F.

101 Sphinx *Melanthus*; Cram. inf. t. 248. f. C.

102 Sphinx *Imaon*; Cram. inf. tab. 248. f. E.

103 Sphinx *Phlegmon*; Cram. inf. t. 35. f. H. Gmel. sp. 116.

104 Sphinx *Tiburtus*; Cram. inf. t. 237. f. C.

105 Sphinx *Nycetus*; Cram. inf. t. 325. f. F.

106 Sphinx *Cyssius*; Cram. inf. t. 355. f. B. femina anten. filiformibus.

107 Sphinx *fenestrata*; Stoll supplem t. 30. f. 5.

108 Sphinx *Melas*; Cram. inf. t. 45. f. G.

109 Sphinx *Coarctata*; Cram. inf. t. 4. f. F. G. Sph. *caudata*; Gmel. sp. 147.

110 Sphinx *Eugrus*; Cram. inf. t. 198. f. C. Sphinx *Auge*; Linn. sp. 46.

111 Sphinx *Leucaspis*; Cram. inf. t. 52. f. C. Sphinx *Andromacha*; Gmel. sp. 126?

112 Sphinx *Leycaspis*; Cramer inf. t. 52. f. D. varietas minor forte mas. Cf. Sphinx *Hæmorrhoidalis*; Gmel. sp. 103. Item Sphinx *Andromacha*; Gmel. sp. 126. var. α.

113 Sphinx *Caunus*; Cramer inf. t. 224. f. E. Sphinx *Andromacha*; Gmel. sp. 126. var. β.

114 Sphinx *Loadnes*; Cramer inf. t. 357. f. A.
115 Sphinx *Almon*; Cramer inf. t. 224. f. F.
116 Sphinx *Enagrus*; Cramer inf. t. 248. f. D.
117 Sphinx *Rutilus*; Cramer inf. t. 382. f. B.
118 Sphinx *Polydamon*; Cramer inf. t. 237. f. B.
119 Sphinx *Marica*; Cramer inf. t. 20. f. F. G.
120 Sphinx *Dares*; Cramer inf. t. 48. f. F.
121 Sphinx *Archias*; Stoll. fupplem. t. 14. f. 9. C.
122 Sphinx *Leneus*; Cramer inf. t. 248. f. G. Sphinx *Thetis*; Gmel. fp. 115.
123 Sphinx *Pfamas*; Cramer inf. t. 234. f. G. fem.
124 Sphinx *Pfamas*; Cramer inf. t. 234. f. G. mas.
125 Sphinx *Caffandra*; Cramer inf. t. 394. f. G. Linn. fp. 41.
126 Sphinx *Coras*; Cramer inf. t. 312. f. A.
127 Sphinx *Helymus*; Cramer inf. t. 2. f. D. E. Gmel. fp. 122.
128 Sphinx *Eacus*; Cramer inf. t. 352. f. B. Antecedentis varietas.
129 Sphinx *Ladis*; Cramer inf. t. 83. f. E. Gmel. fp. 152
130 Sphinx *Lucetia*; Cramer inf. t. 357. f. D.
131 Sphinx *Echemus*; Cramer inf. t. 367. f. B. var.
132 Sphinx *Brunnus*; Cramer inf. t. 147. f. C.
133 Sphinx *Echemus*; Cramer inf. t. 367. f. B.
134 Sphinx *Melanthus*; Cramer inf. t. 367. f. C.
135 Sphinx *Temenus*; Cramer inf. t. 367. f. D.

Gen. anim. 233. *Phalæna*; Linn. fyft. nat. ed. 12. T. I. P. II. p. 808.

Gen. inf. *Bombyx*; Fabric. entomol. fyft. T. III. P. I. pag. 407.

136 Phalæna *Luna*; Linn. fp. 5. Cramer inf. t. 2. f. A. mas.
137 Phalæna *Luna*; Linn. fp. 5. Cramer inf. t. 31. f. A. B. fem.
138 Phalæna (*Semiramis*; Gmel. fp. 470. var?) Phalæna *Argus*; Stoll. fupplem. t. 27. n. 1.
139 Phalæna *Atlas*; Cramer inf. t. 9. f. A. Linn. fp. 1. var. *α*.

140

140 Phalæna *Atlas*; Cramer inf. t. 381. F. C.
141 Phalæna *Atlas*; Cramer inf. t. 382. f. A. fem.
142 Phalæna *Atlas*; Linn. fp. 1. var. ϐ. Phalæna *Aurora*; Cram. inf. t. 8. f. A. mas.
143 Phalæna *Atlas*; Linn. fp. 1. var. ϐ. Phalæna *Aurora*; Cram. inf. t. 8. f. A. femina.
144 Phalæna *Hefperus*; Linn. fp. 2. Cramer inf. t. 68. f. A.
145 Phalæna *capenfis*; Cramer inf. t. 302. f. A. B. mas.
146 Phalæna *capenfis*; Cramer inf. t. 302. f. A. B. femina.
147 Phalæna *capenfis*; Cramer inf. t. 325. f. G. mas.
148 Phalæna *capenfis*; Cramer inf. t. 325. f. G. femina. (excludatur fynonymon Fabric). Phalæna *Cytherea*; Gmel. fp 462.
149 Phalæna *Caffaria*; Stoll. fupplem. tab. 31. f. 2. & 2. C.
150 Phalæna *Apollonia*; Cramer inf. t. 250. f. A.
151 Phalæna *Paphia*; Cramer inf. t. 147. f. A. Phalæna *Mulitta*; Gmel. fp. 463.
152 Phalæna *Paphia*; Cramer inf. t. 146. f. A. Phal. *Mulitta*; Gmel. fp. 463. mas antec.
153 Phalæna *Tyrrhea*; mas. Gmel. fp. 482.
154 Phalæna *Tyrrhea*; Cramer inf. t. 46. f. A. fem. Gmel. fp. 482.
155 Phalæna *Jana*; Cramer inf. t. 396. f. A. mas.
156 Phalæna *Jana*; Cramer inf. t. 396. f. A. fem.
157 Phalæna *Polyphemus*; Cramer inf. t. 5. f. A. B. Gmel. fp. 461.
158 Phalæna *Cynthia*; Cramer inf. t. 39. f. A.
159 Phalæna *Cecropia*; Cramer inf. t. 42. f. A. B. Linn. fp. 3.
160 Phal. *Pavonia*; Linn. fp. 7. var. γ. major mas. Roef. inf. 4. t. 15 — 17.
161 Phalæna *Pavonia*; Linn. fp. 7. var. γ. femina. Roef. inf. 4. t. 15 — 17.
162 Phalæna *Pavonia*; Linn. fp. 7. var. β. media. Efper pap. 3. t. 3. mas & fem.

163 Palæna *Pavonia*; Linn. 7. var. α. minor. Roesel inſ. phal. 2. t. 5. mas & fem.
164 Phalæna *Tau*; Linn. ſp. 8. Roesel inſ. 4. t. 7. f. 3. 4. mas & femina.
165 Phal. *Promethea*; Cramer inſ. t. 75. f. A. B. fem. Gmel. ſp. 464.
166 Phalæna *Promethea*; Cramer inſ. t. 76. f. A. B. mas. Gmel. ſp. 464.
167 Phalæna *Egeus*; Cramer inſ. t. 64. f. C. mas (at noſtra femina).
168 Phalæna *Salmonea*; Cramer inſ. t. 162. f. A? Gmel. ſp. 479.
169 Phalæna *Arminia*; Cramer varietas.
170 Phalæna *Arminia*; Cramer inſ. t. 356. f. A.
171 Phalæna *Jucunda*; Cramer inſ. t. 249. f. A.
172 Phalæna *Liberia*; Cramer inſ. t. 268. f. F. G. mas & femina.
173 Phalæna *Irene*; Cramer inſ. t. 249. f. B. C.
174 Phalæna *Metea*; Cramer inſ. t. 304. f. A.
175 Phalæna *Irmina*; Cramer inſ. t. 355. f. C. D. at noſtra mas.
176 Phalæna *Nauſica*; Cramer inſ. t. 303. f. B. C. mas.
177 Phalæna *Nauſica*; Cramer inſ. t. 303. f. A. B. femina.
178 Phalæna *Jo*; Cramer inſ. t. 303. f. D. E. femina. Phalæna *Jo*; Cramer inſ. tab. 303. f. F. G. mas.
179 Phalæna *Abaſia*; Cramer inſ. t. 344. f. B. C. Gmel. ſp. 478. femina & mas.
180 Phalæna *Mirabilis*; Cramer inſ. t. 272. f. A.
181 Phalæna *Tarquinia*; Cramer inſ. t. 4. f. A. fem.
182 Phalæna *Tarquinia*; Cramer inſ. t. 4. f. B. C. mas.
183 Phalæna *Cynira*; Cramer inſ. t. 152. f. C.
184 Phalæna *Modeſta*; Cramer inſ. t. 272. f. C. D?
185 Phalæna *Caſſandra*; Cramer inſ. t. 197. f. B. Phalæna *Erythrina*; Gmel. ſp. 465. var. β. mas & femina.

186 Phalæna *Armida*; Cramer inſ. t. 197. f. A. Phalæna *Erythrina*; Gmel. ſp. 465. var. α. mas & femina.

187 Phalæna *Hirtia*; Cramer inſ. t. 30. f G.

188 Phalæna *Sylla*; Cramer inſ. t. 240. f. A.

189 Phalæna *Agis*; Cramer inſ. t. 30. f. F. at noſtra fem.

190 Phalæna *Rivuloſa*; Cramer inſ. t. 107. f. A. mas & femina.

191 Phalæna *Honeſta*; Cramer inſ. t. 302 f. C. D.

192 Phalæna *Lamis*; Cramer inſ. t. 367. f. G.

193 Phalæna *ſomniculoſa*; Cram. inſ. t. 100. f. A. B.

194 Phalæna *Calchas*; Cram. inſ. t. 303 f. A.

195 Phalæna *Avia*; Cram. inſ t. 307. f. A.

196 Phalæna *Oruſia*; Cram. inſ. t 395. f. D.

197 Phalæna *Phoronea*; Cram. inſ. t. 239. f. A. B.

198 Phalæna *Quercifolia*; Linn. ſp. 18. Roeſel inſ. I. phal. 2. t. 41. varietas, altera. Phalæna *Ilicifolia*; Linn. ſp. 19. Degeer inſ. 1. t 14. f. 7. 9.

199 Phalæna *Pruni*; Linn. ſp. 22. Roeſel inſ. I. phal. 2. t. 36. Phalæna *Pini*; Linn. ſp. 24. Roeſel. inſ. I. phal. 2. t. 59.

200 Phalæna *Molina*; fem. Cram. inſ. t. 302. f. E. F.

201 Phalæna *Pithyocampa* Cram. inſ. t. 304. f. F. fem. Phalæna *capenſis*; Linn. ſp. 20. f. E. mas.

202 Phalæna *rubi*; Linn. ſp. 21. Roeſel inſ. 3. t. 49.

203 Phalæna *Aconita*; Cram. inſ. t. 131. f. A fem.

204 Phalæna *quercus*; Linn. ſp. 25. mas & femina. Roeſel inſ. I. phal. 2. t. 35. 6. f. 4–6. Phalæna *potatoria*; Linn. ſp. 23. mas & fem. Roeſel inſ. I. phal. 2. t. 2. mas & femina. Item Phalæna *trifolii*; Gmel. ſp. 496. Roeſel inſ. I. t. 35. a. f. 4. 5. Phalæna *Dumeti*; Linn. ſp. 26. mas & femina. Sulzer hiſt. inſ. t. 21. f. 3. Phalæna *Populi*; Linn. ſp. 34. Roeſel inſ. I. phal. 2. t. 60. Phalæna *laneſtris*; Linn. ſp. 28. Phalæna *Catax*; Linn. ſp. 27.

205 Phalæna *Petoſeris*; Cram. variet.

206 Phalæna *Petoſeris*; Cram. inſ. t. 397. f. D.

207

207 Phalæna *Phadima*; Cram. inf. t. 395. f. F.
208 Phhlæna *Claudia*; Cram: inf. t. 383. f. A.
209 Phalæna *Canitia*; Cram. inf. tab. 304. f D.
210 Phalæna *Domina*; Cram. inf. t. 304. f. B.
211 Phalæna *Hirta*; Cram. inf. t. 358. f. A.
212 Phalæna *Obfoleta*; Cram. inf. t. 304. f. C.
213 Phalæna *Netrix*; Cram. inf. t. 307. f. B.
214 Phalæna *Phidonia*; Cram. inf. t. 397. f. N.
215 Phalæna *Orfilochus*; Cram. inf. t. 383. f. F.
216 Phalæna *Amynta*; Cram. inf. t. 251. f. E. fem.
Phalæna *Amynta*; Cram. inf. t. 251. f. D. mas.
217 Phalæna *Orfilochus*; Cram. inf. t. 46. f. D.
218 Phalæna *lanata*; Cram. inf. t. 265. f. F. G.
219 Phalæna *Amelia*; Cram. inf. t. 265. f. D. E.
220 Phalæna *Bibiana*; Cram. inf. r. 359. f. D.
221 Phalæna *Amynta*; Cram. inf. t. 306. f. C. NB. fpecies diverfa.
222 Phalæna *Strix*; Cram. inf. t. 145. f. A.
223 Phalæna *Coffus*; Linn. fp. 63. Phalæna *Aefculi*; Linn. fp. 83. Phalæna *Vinula*; Linn. fp. 29. Phalæna *difpar*; Linn. fp. 44. mas & fem.
224 Phalæna *Hyrtaca*; Cram. inf. t. 249. f. F.
225 Phalæna *Ephora*; Cram. inf. f. 347. f. D.
226 Phalæna *Verago*; Cram. inf. t. 162. f. D. E. & t. 306. f. D. E.
227 Phalæna *Nuda*; Cram. inf. t. 306. f. B.
228 Phalæna *Ornata*; Cram. inf. t. 306. f. G.
229 Phalæna *hirta*; Cram. inf. t. 358. f. A. mas?
230 Phalæna *Agrefta*; Cram. inf. t. 306. f. A.
231 Phalæna *verecundans*; nobis. Phalæna *alis* anticis grifeis, ftrigis fulvis, puncto difci fefquialtero nigro, pofticis exalbidis; parva.
232 Phalæna *brunea*; ftrigis fulvis parva.
233 Phalæna *dolabrata*; Cram. inf. t. 306. f. F.
234 Phalæna *flavata*; Cram. inf. t. 307. f. C.
235 Phalæna *brunea*; ftrigis fulvis. Mediæ magnitudinis.
236 Phalæna *difpar*; Linn. fp. 44. variet. minor, mas & femina.

237 Phalæna *lunata*; Cram. inf. t. 369. f. C. mas.
238 Phalæna *Monacha*; Linn. fp. 43. Phalæna *Fafcellina*; Linn. fp. 55. Phalæna *Pudibunda*; Linn. fp. 54. Phalæna *Mori*; Linn. fp. 33. Phalæna *antiqua*; Linn. fp. 33. Phalæna *gonoftigma*; Linn. fp. 33.
239 Phalæna *nivea*; Cram. inf. t. 321. f. B.
240 Phalæna *Beggæ*; Cram. inf. t. 355. f. E.
241 Phalæna *Regina*; Cram. inf. t. 272. f. A.
242 Phalæna *Rex*; nobis. Mas antecedentis.
243 Phalæna *Salicis*; Linn. fpec. 46. varietas minor Surinam.
244 Phalæna *Nefea*; Cram. inf. t. 305. f. C.
245 Phalæna *Fufca*; Cram. inf. t. 305. f. C.
246 Phalæna V. *Nigrum*; Gmel. fp. 571. It. Phalæna *Chryforrhoea*; Linn. fp. 45.
247 Phalænæ *Bombyces*; europææ vulgares minores.
248 Phalæna *bicolor*; Gmel. fp. 528.
249 Variæ phalænæ europææ minores.
250 Phalæna *verficolora*; Linn. fp. 32. fem. It. Phalæna *verficolora*; Linn. fp. 32. mas.
251 Phalæna *Caja*; Linn. fp. 38. mas & fem. Phalæna *Caja*; Linn. fp. 38. variet. Ernft t. 139. n. 187. f. F. Phalæna *Hebe*; Linn. fp. 40. Ernft pap. Eur. t. 143. n. 189.
252 Phalæna *Flavia*; Cram. inf. t. 397. f. O. Ernft pap Eur. t. 142. n. 188.
253 Phalæna *Villica*; Linn. fp. 41. Ernft pap. Eur. t. 150. f. 196. mas & femina. Phalæna *purpurea*; Linn. fp. 67. mas & femina. Phalæna *aulica*; Linn. fp. 68. fem. Paalæna *aulica*; Linn. fp. 68. varietas mas & fem. Phalæna *Plantaginis*; Linn. fp. 42. Ernft pap. Eur. t. 145. & 149. n. 191. var. α. mas & femina. Phalæna *Plantaginis*; Linn. fpec. 42. variet. β. Phalæna *Hofpita*; Ernft pap. Eur. t. 147. n. 192. mas & femina.
254 Phalæna *Barbara*; Cram. inf. t. 368. f. B.
255 Phalæna *montana*; Cram. inf. t. 356. f. E.

256 Phalæna *maculosa*? *Esper*; tom. 3. tab. 133. f. 4. 5. Ernst pap. europ. t. 154. f. 199.
257 Phalæna *Amanda*; Cram. inf. t. 383. f. C. D. mas & femina.
258 Phalæna *Morio*; Linn. sp. 66. mas. Phalæna *Morio*; Linn. sp 66. femina Phalæna *Coryli*; Linn. sp. 50. Phalæna *Bombyces*; variæ europææ vulgares.
259 Phalæna *Cyane*; Cram. inf. t. 267. f. D. Fabr. n 92.
260 Phalæna *Numana*; Cram. inf. t 228. f. A.
261 Phalæna *militaris*; Linn. spec. 12. Cram. inf. t. 29. f. B.
262 Phalæna *bicolora*; Cram. inf. t. 143. f. A.
263 Phalæna *Catilina*; Cram. inf. t. 79. f. E. F.
264 Phalæna *Celadon*; Cram. inf. t. 132. f. E.
265 Phalæna *Glauca*; Cram. inf. t. 107. f. E.
266 Phalæna *tricolora*; Cram. inf. t. 263. f. E.
267 Phalæna *Aglaura*; Cram. inf. t. 263. f. F.
268 Phalæna *Glaucopis*; Cram. inf t. 322. f. D.
269 Phalæna *Panthona*; Cram. inf. t. 322. f. C.
270 Phalæna *papilionaris*; Cram. inf. t. 29. f. A.
271 Phalæna *Helcita*; Cram. inf. t. 129. f. C.
272 Phalæna *Lectrix*; Cram. inf. t. 192. f. C.
273 Phalæna *Euphemia*; Cram. inf. t. 345. f. A.
274 Phalæna *Circe*; Cramer inf. tab. 263. f. D. & 274. f. E.
275 Phalæna *Porphyria*; Cram. inf. t. 397. f. E.
276 Phalæna Osiris? Cram. inf. tab. 115. f. E? Phal. *Jatropharia*; Gmel. sp.229 at nostra maculis albis.
277 Phalæna *Mecilia*; Cram. inf t 228. f. G.
278 Phalæna *Coelestina*; Cram. inf. t. 345. f. G.
279 Phal. *Matronula*; Linn. sp. 92. Roes. inf. 3 t. 39. fig. 1. 2.
280 Phal. *Dominia*; Cramer inf. t. 263. fig. A. B. Exclud. Synon. t. 399. fig. H.
281 Phal. *Eugenia*; Cramer inf. t. 398 fig. M.
282 Phal. *Pasinuntia*; Cramer inf. t. 367. fig. H.
283 Phal. *Priverna*; Cramer inf. t. 166. fig. E.
284 Phal. *Monycha*; Cramer inf. t. 357. fig. F.

285

285 Phal. *Alciphron*; mas. Cramer inf. t. 262. fig. A. B. Habit. ad Cap. 6. Spei.
286 ! Phal. Vaillantina. Exemplar nitidiſſimum, hujus Speciei in Europa unicum. Stoll. App. t. 31. fig. 3.
287 Phal. *Hera*; Linn. ſp. 91. Phal. *Dominula*; Linn. ſp. 00.
288 Phal. *Mendica*; Linn. ſp. 47.
289 Phal. *Timais*; Cramer inf. t. 275. fig. B.
290 Phal. *Cedonulli*; Cramer inf. t. 275. fig. B.
291 Phal. *Niceta*; Cramer inf. t. 368. fig. C. Mas & femina.
292 Phal. *Amaſis*; Cramer iuf. t. 206 fig. B.
293 Phal. *Cunigunda*; Cramer inf. t. 344. fig. D. E. Mas & femina.
294 Phal. *Aſtur*; Cramer inf. t. 120. fig. B.
295 Phal. *Eridana*; Cramer inf. t. 68. fig. G. Mas & femina.
296 Phal. *Helops*; Cramer inf. t. 72. fig. C.
297 Phal. *Crocos*; Cramer inf. t. 126. fig. E.
298 Phal. *Pandiona*; Cramer inf. t. 397. fig. I.
299 Phal. *Hermia*; Cramer inf. t. 185. fig. F.
300 Phal. *Mauritia*; Cramer inf. t. 345. fig. B.
301 Phal. *Sanguinolenta*; Cramer inf. t. 262. fig. A.
302 Phal. *Vidua*; Cramer inf. t. 264. fig. C.
303 Phal. *Vitrea*; Cramer inf. t. 276. fig. C.
304 Phal. deglupta; nobis. Parva alis anticis bruneis maculis ſubpelludicis; poſticis hyalinis.
305 Phal. *Umber*; Cramer inf. t. 15. fig. F.
306 Phal. *Cocala*; Cramer inf. t. 273.
307 Phal. *Admirabilis*; Cramer inf. t. 103. fig G.
308 Phal. antecedenti ſimillima ejusque forte mera Varietas.
309 Phal. *nudula*; nobis. Phal. Bomb. alis denudatis thorace teſtaceo, abdomine, flavo Habitat in Surinamo.
310 Phal. *Nitida*; Cramer inf. t. 273. fig. F.
311 Phal. *Juſtina*; Cramer inf. t. 383. fig. E.

312 Phal. *Bifasciata*; Cramer inf. t. 252. fig. F.
313 Phal. *Alsus*; Cramer inf. t. 113. fig. E.
314 Phal. *Eleuthera*; Cramer inf. t. 371. fig. A.
315 Phal. *Hipparchia*; Cramer inf. t. 185. fig. D.
316 Phal. *Meona*; Cramer inf. t. 358. fig. B.
317 Phal. *punctata*; Cramer inf. t. 307. fig. F.
318 Phal. *interrupta*; Cramer inf. t. 185. fig. E.
319 Phal. *abiecta*; nobis. Phal. parva testacea, alis obsolete flavis. Habitat in Surinamo.
320 Phal. *Pilumnia*; Cramer inf. t. 307. fig. D.
321 Phal. *Altrix*; Cramer inf. t. 307. fig. E.
322 Phal. *Noema*; Cramer inf. t. 18. fig. E.
323 Phal. *Noema*; Cramer variet.
324 Phal. *Simois*; Cramer inf. t. 308. fig. F.
325 Phal. *Vaninia*; Cramer inf. t. 356. fig. G.
326 Phal. *Libonia*; Cramer inf. t. 356. fig. F.
327 Phal. *Maculosa*; Cramer inf. t. 370. fig. B.
328 Phal. *Icasia*; Cramer inf. t. 181. fig. E. t. 120. fig. B. Astur.
329 Phal. *Bitia*; Cramer inf. t. 322. fig. F.
330 Phal. *Libatrix*; Linn. sp. 78. Roesel. inf. 4. t. 20.
331 Phalænæ Variæ Europææ.
332 Phal. *Ernestina*; Cramer inf. t. 369. fig. G. Ano flavo ut Phal. *Zemire*; Cram. inf. t. 369. fig. F.
333 Phal. Europ. Vulg. minor.
334 Phal. *Ursula*; Cramer inf. 345. fig. E.
335 Phal. *Medarda*; Cramer inf. t. 345. fig. F.
336 Phal. *Fulvia*; Cramer inf. t. 251. fig. F.
337 Hepiali Varii Europæi.

Gen. inf. 194. *Noctua*; Fabric. entomol. syst. T. III. P. 2. pag. 8.

338 Phal. *Agrippina*; Cramer inf. t. 87. f. A. ad rostra mas 39.
339 Phal. *Odora*; mas. Cramer inf. t. 169. f. A.
340 Phal. *Odora*; fem. Cramer inf. t. 169. f. B. Conf. Phal. *Agarista*; Cramer inf. t. 18. fig. A. B.
341 Phal. *Mycerina*; variet. pallidior.
342 Phal. *Corisandra*; Cramer inf. t. 384. A. B. mas & femina.

343

343 Phalæna *Mycerina;* Cramer inſ. tab. 172. fig. B. Fabric. N. n. 9.

344 Phalæna *Iphianaſſa;* Cramer inſ. tab. 172. fig. A. Fabric. N, n. 5.

345 Phalæna *Mycerina;* Cramer varietas obſcurior.

346 Phalæna *Herilia;* Cramer inſ. tab. 309. figur. A. B. C.

347 Phalæna *Macrops;* Linn. Syſt. nat. ed. 12. 4. p. 225. Cramer inſ. tab. 171. fig A. B. Noctua *Bubo;* Fabric. n. 4.

348 Phalæna *crepuſcularis;* Linn. ſpec. 13. Fabric. N. n. 17. femina.

349 Phalæna *crepuſcularis;* mas. Cram inſ. t. 159. fig. A.

350 Phalæna *Hermonia;* Cramer inſ. tab. 174. fig. E. Noct. *Ulula;* Fabric. n. 11.

351 Phalæna *Mygdonia;* Cramer inſ. tab. 174. fig. F. Noct. *hieroglyphica;* Fabric. n. 10.

352 Phalæna *retorta;* Cramer inſ. tab. 274. fig. A. & tab. 116. fig D. mas & femina.

353 Phalæna *obſcura;* Cramer inſ. tab. 274. fig. B.

354 Phalæna *retorta;* Cramer varietas.

355 Noctua *mutabilis;* Fabric. n. 12. Anus in noſtra vix barbatus.

356 Phalæna *luminoſa;* Cramer varietas.

357 Phalæna *luminoſa;* Cramer inſ. tab. 274. fig. D.

358 Phalæna *Conſpicillator;* Cramer mas. Cf. Bomb. Fabric. n. 14.

359 Phalæna *Conſpicillator;* femina. Cramer inſ. tab. 97. fig. A. B.

360 Phalæna *Fraxini;* Linn. ſp. 125. Fabric. N. n. 152. Roeſel inſ. 4. tab. 28. fig. 1.

361 Variæ *noctuae;* Europææ majores, nempe: Noct. *nupta;* Fabr. n. 148. N. *pacta;* Fabric. n. 149. N. *ſponſa;* Fabric. n. 147. N. *promiſſa;* Fabr. n. 150.

362 Phalæna *Capta;* Cramer inſ. tab. 30. fig. A. B. C. Hæc & ſequentes pertinent ad Phalæn. *fullonic.* Linn. ſp. 16. & ad Noct. Dioſcoreæ; Fabric. n. 26.

363 Phalæna *Capta*; Cramer varietas.
364 Phalæna *Capta*; Cramer varietas altera.
365 Phalæna *Pomona*; Cramer inf. tab. 77. fig. C. Fabric. n. 26.
366 Phalæna *Cocalus*; Cramer inf. tab. 134. fig. B.
367 Phalæna *Ancilla*; Cramer inf. tab. 149. fig. F.
368 Phalæna *Colluforia*; Cramer inf. tab. 172. fig. F. Cf. n. 373.
369 Phalæna *Materna*; Cramer inf. tab. 267. fig. E. Linn. fp. 117.
370 Phalæna *Materna*; varietas. Cramer inf. tab. 174. fig. B.
371 Phalæna *Materna*; varietas altera, palpis e dimidio nudis apice nigris. Noct. *materna*; Fabr. n. 27.
372 Phalæna *Procos*; Cramer inf. tab. 149. fig. G.
373 Phalæna *Colluforia*; Cramer varietas parum diverfa. Cf. n. 368.
374 Phalæna *Paranympha*; Linn. fp. 122. Fabric. Noct. n. 164. varietas major Sibirica.
375 Phalæna *Paranympha*; varietas minor Europæa. Roefel inf. 4. tab. 18. fig. 1. 2.
376 Phalæna *Andremona*; Cramer inf. tab. 358. fig. C. D. mas & femina.
377 Phalæna *Tirhaca*; Cramer inf. tab. 172. fig. E. Noctua *Tirhaca*; Fabric. n. 32. Cf. Noct. *Epione*; Fabric. n. 163.
378 Variæ Phalænæ Noctuæ vulgares Europææ, nempe: Phal. *Fimbria*; Linn. fp. 123. Noct. *fimbria*; Fabric. n. 165. Item Noctua *Janthina*; Fabr. n. 166. Noctua *meretrix*; Fabric. n. 167. Noct. *orbona*; Fabric. n. 158. Phal. *Pronuba*; Linn. fp. 121. Fabric. Noct. n. 155.
379 Phalæna *Nutrix*; Cramer inf. tab. 312. fig. B.
380 Phalæna *Puera*; Cramer inf. tab. 103. fig. D. E.
381 Phalæna *Stolliana*; Cramer inf. tab. 310. fig. A. B.

382 Phalæna *Uxcria*; Cramer inſ. tab. 276. fig. A.
383 Phalæna *Soror*; Cramer inſ. tab. 276. fig B.
384 Phalæna *Maura*; Linn. ſp. 124. Fabric. Noct. n. 177. Item Phal. *hepatica*; Linn. ſp. 199.
385 Phalæna *Ortilia*; Cramer inſ. tab. 244. fig. F.
386 Phalæna *Caranea*; Cramer inſ. tab. 269. fig. E. F.
387 Phalæna *Melicerte*; Cramer inſ. tab. 62. fig. C. Noct. *tigrina*; Fabric. n. 105.
388 Phalæna *Melicene*; Cramer inſ. tab. 323. fig. D.
389 Phalæna *Melicerte*; Cramer inſ. tab. 323. fig. C. Noct. *mercatoria*; Fabric. n; 175. femina.
390 Phalæna *Melicerte*; Cramer inſ. tab. 62. fig. D. & tab. 323. fig. E. Noct. *mercatoria*; Fabric. n. 175. mas.
391 Phalæna *Cyllaria*; Cramer inſ. tab. 251. fig. C. D.
392 Phalæna *Umminia*; Cramer inſ. tab. 267. fig. F. Fabric. Noct. n. 22.
393 Phal. *Virbia*; Cramer inſ. tab. 273. fig H.
394 Phalæna *Archeſia*; Cramer inſ. tab. 273. fig. F. G.
395 Phalæna *Achatina*; Cramer inſ. tab. 273. fig. E. Noctua *achatina*; Fabric. n. 24. Cf. Noct. *ſtupoſa*; Fabric. n. 112.
396 Phalæna *Caranea*; Cramer inſ. tab. 269. fig. E. F. varietas pallidior.
397 Phalæna *ſcolopacea*; Cramer inſ. tab. 174. fig. D.
398 Phalæna *Dolon*; Cramer fem. varietas obſcurior.
399 Phalæna *Dolon*; Cramer inſ. tab. 101. fig. F. femina.
400 Phalæna *Dolon*; mas. Cramer inſ. tab. 101. fig. D. E.
401 Phalæna *Orodes*; Cramer inſ. tab. 129. fig. F. In noſtro exemplari nulla macula coerulea in ala poſtica apparet.
402 Phalæna *ſcolopacea*; Cramer varietas minor.
403 Phalæna *Macaria*; femina. Cramer inſ. tab. 129. fig. D.
404 Phalæna *Macaria*; Cramer inſ. tab. 129. fig. D. mas.
405 Phalæna *Levina*; Cramer inſ. tab. 346. fig. D.

406 Phalæna *charadria*; nobis. Forſan mera varietas Phal. ſcolopac. cui nimis adfinis, at minor & pallidior.
407 Phalæna *Macarea*; Cramer inſ. tab. 107. fig. F.
408 Phalæna *Japeta*; femina. Cramer inſ. tab. 346. fig. G.
409 Phalæna *Japeta*; mas.
410 Phalæna *luminoſa*; Cramer inſ. tab. 274. fig. D.
411 Phalæna *Tarchon*; femina. Cramer inſ. tab. 239. fig. C.
412 Phalæna *Tarchon*; mas.
413 Phalæna *Ammonia*; Cramer inſ. tab. 250. fig. D.
414 Phalæna *Hyppaſia*; Cramer inſ. tab. 250. fig. E.
415 Phalæna *Inturna*; Cramer inſ. tab. 129. fig. E.
416 Phalæna *Inara*; Cramer inſ. tab. 239. fig E.
417 Phalæna *Chlorea*; Cramer inſ. tab. 104. fig. C.
418 Phalæna *Schneideriana*; Cramer inſ. tab. 308. fig. A.
419 Phalæna *Focula*; Cramer inſ. tab. 383. fig. G. H.
420 Phalæna *Euriſtea*; Cramer inſ. tab. 324. fig. A.
421 Phalæna *Sulima*; Stoll. ſupplem. tab. 40. fig. 5. & 5. A.
422 Variæ noctuæ vulgares europææ minores.
423 Phalæna *Phaſis*; Cramer inſ. tab. 165. fig. B. varietas.
424 Phalæna *Phaſis*; varietas mas. Adfinis Phalæna *Placidiæ*; Cramer inſ. tab. 359. fig. E.
425 Phalæna *adiutrix*; Cramer inſ. tab. 272. fig. E. F.
426 Phalæna *ocellata*; Cramer inſ. tab. 276. fig. E. F.
427 Phalæna *Ora*; Cramer inſ. tab. 88. fig. B.
428 Phalæna *Alphea*; Cramer inſ. tab. 250. fig. F.
429 Phalæna *Emmedonia*; Cramer inſ. tab. 247. fig D.
430 Phalæna *Phaſis*; Cramer inſ. tab. 165. fig. B.
431 Phalæna *Timolea*; Cramer inſ. tab. 80. fig. F.
432 Phalæna *Ancea*; Cramer inſ. tab. 324. fig G.
433 Phalæna *Anubis*; nobis. Noctua nimis adfinis ſequenti; verum minor & pallidior.
434 Phalæna *Serapis*; Cramer inſ. tab. 396. fig. F.

435 Variæ noctuæ minores vulgares europææ.
436 Phal. *Ebalea*; Cramer inſ. tab. 310. fig. C.
437 Phal. *Androgea*; Cramer inſ. tab. 310. fig. D.
438 Phal. *Eridania*; Cramer inſ. tab. 358. fig. E. F.
439 Phal. *Cedica*; Cramer inſ. tab. 310. fig. E.
440 Phal. *Epopea*; Cramer inſ. tab. 272. fig. G. H.
441 Phal. *Cupentia*; Cramer inſ. tab. 252. fig. E.
442 Phal. *Caffraria*; Cramer inſ. tab. 147. fig. F.
443 Phal. *Politia*; Cramer inſ. tab. 309. fig. F.
444 Variæ noctuæ minores Surinamenſes, neque a Cramero, neque a Stollio depictæ.
445 Variæ noctuæ Europææ minores.
446 Item variæ noctuæ minores Europææ.
447 Item variæ noctuæ vulgares Europææ.
448 Phal. *Dyndima*; Cramer inſ. tab. 311. fig. C.
449 Phal. *Idonea*; Cramer inſ. tab. 311. fig. A.
450 Phal. *interrogationis*; Linn. ſp. 129. Fabric. Noct. n. 233.
451 Noctua *ſignata*; Fabric. n. 234.
452 Noctua *quæſtionis*; Fabric. n. 235.
453 Phal. *interrogationis*; Linn. ſp. 129. varietas Surinam.
454 Phal. *Oo*; Linn. ſp. 81. varietas Surinam mas. Cramer inſ. tab. 311. f. F.
455 Phal. *Oo*; Linn. ſp. 81. Fabric. n. 247. variet. Surin. fem. Cramer inſ. t. 311. f. E.
456 Phal. *Oo*, variet. Surin. altera.
457 Phal. *argentea*; Cramer inſ. tab. 400. fig. G.
458 Phal. *Jota*; Linn. ſpec. 130. varietas Surinam. Cramer inſ. tab. 165. fig. C. Conf. Noctua *verruca*; Fabric. n. 238.
459 Phal. *Clam*; Cramer inſ. tab. 311. fig. B.
460 Variæ noctuæ europææ vulgares.
461 Phal. *orichalcea*; Gmel. ſp. 1102. variet. Surin.
462 Phal. *amoenita*; Cramer inſ. tab. 312. fig. D.
463 ! Phal. *Chorinea*; Cramer inſ. tab. 310. fig. F.
464 Phal. *hieroglyphica*; Cramer inſ. tab. 147. fig. D.
465 Phal. *Chera*; Cramer inſ. tab. 308. fig. E.
466 Phal. *oculata*; Cramer inſ. tab. 324. fig. F.

467 Variæ noctnæ europææ vulgares.
468 Variæ noctuæ europææ vulgares.
469 Item variæ noctuæ europææ vulgares.
470 Phal. *trigrammica*; Gœze Beytr. tom. 3. part 3. p. 190. n. 39.
471 Variæ noctuæ minores Surinam.
472 Phal. *incerta*; Gœze Beytr. tom. 3. part. 3. p. 189. n. 10.
473 Phal. *Delphinii*; Linn. ſp. 188. variet. Americ.
474 Phal. *palpina*; nobis. Noctua elinguis, palpis reflexis elongatis; alis fuſcis, brunneo undulatis. Habitat in Surinam.
475 Phal. *trigonalis*; nobis. Noctua elinguis; alis fuſcis, nigro ſtrigoſis, punctis tribus albis, in triangulum ſcalenum diſpoſitis Habitat in Surinam.
476 Phal. *chalybea*; nobis. Noctua elinguis, alis flavis, lineis fuſcis & chalybeis faſciatis. Habitat in Surinam.
477 Phal. *Sterope*; Cramer inſ. tab. 309. fig. E.
478 Phal. *Bronte*; nobis. Noctua elinguis. alis griſeis, anticis margine antico albo notatis, in poſticarum diſco macula fulva. Habitat in Surinam.
479 Phal. *albomaculata*; Cramer inſ. tab. 345. fig. C.
480 Phal. *Liberia*; Cramer inſ. tab. 345. fig. D.
481 Variæ noctuæ europææ vulgares
482 Item variæ noctuæ europææ vulgares.
483 Noctua *frugalis*; Fabric. n 138. Item ejusdem ſpeciei varietas parum diverſa.
484 Variæ noctuæ Surinam. minores.
485 Variæ noctuæ vulgares europææ.

* * *Bombyces*; alis incumbentibus.

486 Phal. *decora*; femina. Cramer inſ. tab. 219. fig. F. G. Item ejusdem ſpeciei mas.
487 Phal. *bella*; Cramer inſ. tab. 109. fig. C. D. Fabric. Bomb. n. 223.
488 Phal. *ornatrix*; Linn. ſp. 110. Cramer inſ. tab. 166. fig. C. D. Fabric. Bomb. n. 225.

489



489 Phal. *lotrix*; Cramer inſ. tab. 109. fig. E. F. Bombyx *pulchella*; Fabric. n. 224.

*** Phalænæ Linnæi e variis tribubus.

490 Phal. *Myrtilla*; nobis. Noctua, alis anticis bruneis, macula alba diſci; poſticis flavis, limbo atro. Habitat ad Cap. bonæ ſpei. Statura papil. myrtilli.
491 Phal. *coccinalis*; nobis. Phal. Pyralis (Alucita Fabric.) alis concoloribus cinereis; abdomine pedibusque ſubtus coccineis. Habitat in Sina. Magna in ſua tribu.
492 Phal. *prætrepida*; nobis. Noctua, Phal. meticuloſæ, Linn. ſimilis, ſed pulchrior coloribus auſterioribus. Habitat ad Cap. bonæ ſpei.
493 Phal. *lineola*; nobis. Noctua elinguis criſtata, ſplendide griſea; thoracis medio linea nigra; alis poſticis albo marginatis. Habitat ad Cap. bonæ ſpei.
494 Phal. *Margaritella*; nobis. Tinea alis ſuperioribus ruſis albo irroratis. Habitat ad Cap. bonæ ſpei.
495 Phal. *Vocula*; Stoll. ſupplem. tab. 31. fig. 5.
496 Phal. *Zaide*; Stoll. ſupplem. tab. 36. fig. 6.
497 Phal. *Nitidaria*; Cramer inſ. tab. 399. fig. N.
498 Phal. *Charmione*; Stoll. ſupplem. tab. 36. fig. 10.
499 Phal. *Phroſinaria*; Stoll. ſupplem. tab. 36. fig. 7.

Inſect. Gen. 196. *Phalæna*; Fabric. entom. ſyſtem. T. III. P. II. pag. 129.

500 Phal. *Orithea*; Cramer inſ. tab. 262. fig. C. D.
501 Phal. *Geminia*; Cramer inſ. tab. 133. fig. C. Phal. *ſtrigaria*; Fabric. n. 18.
502 Phal. *lactucina*; Cramer inſ. tab. 273. fig. B. C.
503 Phal. *politata*; Cramer inſ. tab. 139. fig. E.
504 Variæ Phalænæ (Geometræ) alis angulatis europææ.
505 Phal. *Vibicaria*; Linn. ſp. 198. var. major Surinam.

506 Phal. *angulosa*; Cramer inf. tab. 360 fig. E.
507 Phal. *Anceta*; Cramer inf. tab. 360. fig. C. D.
508 Phal. *Martia*; Cramer inf. tab. 305. fig. D.
509 Phal. *Nina*; Cramer inf. tab. 305. fig. E. varietas. (vix Geometra.)
510 ! Phal. *Syringaria*; Linn. sp 206. var. Americ.
511 Phal. *Dioris*; Cramer inf tab. 75. fig. F.
512 Phal. *Dioris*: Cramer varietas.
513 Phal. *lutcaria*; Cramer inf tab. 370. fig. C. D. var. minor?
514 Variæ Phalænæ (Geometræ) alis angulatis europææ minores.
515 Phal. *Deolis*; Cramer inf. tab. 36. fig. F. & tab. 360 fig. B
516 Phalænæ (Geometræ) europææ vulgares.
517 Phal. *Venetaria*; nobis. Phal. (Geom.) alis angulatis concoloribus. Habitat in Surinamo. Parva in hac tribu.
518 Phal. *Clisthena*; Cramer inf. tab. 397. fig. L.
519 Phal. *cribraria*; Cramer inf. tab. 288. fig. D. varietas.
520 Phal. *mirabilis*; Cramer inf. tab. 217. fig. B.
521 Phal. *catenaria*; Cramer inf. tab. 252. fig. B.
522 Phal. *Pandrosa*; Cramer inf. tab. 77. fig. D. Noctua *Pandrosa*; Fabric n. 21.
523 Phal. *Augusta*; Cramer inf. tab. 397. fig. F.
524 Phal. *Venusta*; Cramer inf. tab. 370. fig. A.
525 Phal. *Tomyris*; Cramer inf. tab. 262 fig. F. G.
526 Phal. *Perdicaria*; Cramer inf. tab. 347. fig. E. varietas pallidior?
527 Phal. *angulosa*; Cramer inf. tab. 360. fig. E.
528 Phal. *Chloraria*; Cramer inf. tab. 398. fig. C.
529 Phal. *Merops*; Cramer inf. tab. 18. fig. C.
530 Phal. *Lothos*; Cramer inf. tab. 185. fig. G.
531 Phal *lutea*; Cramer inf tab. 370. fig. C. D.
532 Phal. (Geometræ) europææ minores vulgares.
533 ! Phal. *Hesperiaria*; Cramer inf. tab. 251. fig. A. B
534 Phal. *Tiberinaria*; Cramer inf. tab. 32. fig. C. D.

535 Phal. *Evergistaria*; Cramer inf. tab. 369. fig. E.
536 Phal. *Coletaria*; Cramer inf. tab. 368. fig. H.
537 Phal. *Tripunctaria*; Cramer inf. tab. 22. fig. E. variet.
538 Phal. *Lacticinaria*; Cramer inf. tab. 128. fig. E.
539 Phal. *Cenisaria*; Cramer inf. tab 147. fig. E.
540 Phal. *Catenaria*; Cramer inf. tab. 228. fig. E.
541 Phal. *Meonaria*; Cramer inf. tab. 71. fig. F.
542 Phal. *Perdicaria*; Cramer inf. tab. 178. fig. E.
543 ! Phal. *Cuninaria*; Cramer inf. tab. 257. fig. F, G.
544 ! ! Phal. *Hesperiata*; Cramer inf. tab. 56. fig. C. Mas antennis pectinatis, ano flavo. Femina antennis filiformibus, ano coccineo.
545 Variæ Phalænæ (Geometræ) alis rotundatis Europææ.
546 ! Phal. (Bomb.) *Eleutheria*; Stoll. supplem. pag. 163. n. 13. tab. 36. fig. 12. Mas, antennis barbatis; alis lacteis, primoribus apice fuliginosis. Habitu valde affinis Bomb. dispari; ergo femina hujus speciei probaliter multo major.
547 Variæ Phal. Geometr. alis rodundatis europææ vulgares minores.
548 Item Phal. Geometr. al. rotund. vulgares.
549 Phal. *amataria*; Cramer inf. tab. 228. fig. F.
550 Variæ Phal Geometr. al. rotund. antenn. filiformibus europææ.
551 Item.
552 Phal. *flaveolataria*; Cramer inf. tab. 88. fig. C. & tab. 251. fig F.
553 Phal. *Jatropharia*; Linn. sp. 229. Phal. *Osirisaria*; Cramer inf tab. 115. fig. E.
554 Phal. *Myrrharia*; Cramer inf. tab. 29. fig. G.
555 Phal. Bombyx (forsan potius tortrix) *Zelica*; Stoll. supplem. tab. 16. fig. 2. D.
556 Variæ Phalænæ europææ vulgares.
557 Phal. (Geom.) *Nigritaria*; nobis. Phalæna alis rotundatis fuscis, striga communi repanda tenuissima exalbida. Habitat in Guinea.

558 Phal. Geom. antenn. pectin. alis rotund. fragmentum.

559 Phal. *Posticaria*; nobis. Phal. Geom. alis flavis, anticis subangulatis, omnibus subtus striga lata fusca.

560 Phal. *Labdaria*; Cramer inf. tab. 181. fig. D. Nimis adfinis Phal. Tiberinar. vid. supra n. 534.

561 Phal. Geom. alis rotundis antennis filiform. europææ.

562 Item.

563 Item.

564 Phal. *Fabianata*; Cramer inf. tab. 397. fig. H.

56R Phal. *cratægariata*; Linn. sp. 243. var.. Corom.

566 Variæ Phal. Geom. autenn. filiform. alis rotund. europ.

567 Phal. *striata*; Stoll. supplem. tab. 36. fig. 7.

568 Variæ Phal. Geometr. europææ vulgares minores.

569 Phal. Geometr. Surinamens. minores.

570 Phal. Geometr. europ. vulg. minor.

571 Phal. Stoll. supplem. tab. fig.

572 Phal Geom. Surinam. minores.

573 Phal. *Vincentiata*; Stoll. suplem. tab. 8. fig. 3.

574 Phal. *Julianata*; Stoll. supplem. tab. 8. fig. 2.

575 Phal. *Viridanata*; Cramer inf. tab. 355. fig. G.

576 Phal *Suero*; Cramer inf. tab. 97. fig. F.

577 Phal. *Orosia*; Cramar inf. tab. 275. fig. D.

578 Phal. *Fatima*; Cramer inf. tab. 240. fig. D. E.

579 Phal. *Sambucaria*; Linn. sp. 203. Item aliæ europææ.

580 ! Phal. *dilectaria*; nobis. Phal. Geometr. alis subrotund. niveis, griseo fasciatis. Habitat in Amboina. Habitus & statura Phal. *amatariæ*; Cramer inf. tab. 228. fig. F. nisi quod fasciæ in illa virides, at in hac nostra griseæ.

581 Phal. *Cynara*; Cramer inf. tab. 15. fig. C. D.

582 Phal. *Eleonora*; mas & femina. Cramer inf. tab 288. fig E. F. G.

583 Phal. *Servia*; Cramer inf. tab. 321. fig. C. D. E.

584 Phal. *Sergilia*; Cramer inf. tab. 321. fig. F.

585

585 Phal. *Sergilia*; Cramer varietas, vel alter ſexus.
586 Phal. *Servia*; Cramer varietas, alis immaculatis.
587 Phal. *Libaria*; Cramer inſ. tab. 357. fig. L. M.
588 Phal. Geom. minores Surinam.
589 Phal. *Vetulia*; Cramer inſ. tab. 240. fig. B. C. mas & fem.
590 Phal. *Apidania*; Cramer inſ. tab. 252. fig. C. mas & fem.
591 Phal. *Roſalia*; Cramer inſ. tab. 368. fig. F.
592 Phal. *Pirithea*; Cramer inſ. tab. 172. fig. D.
593 Phal. *Syringa*; Cramer inſ. tab. 5. fig. C. D.
594 Phal. *cribraria*; mas & femina. Cramer inſ. tab. 208. fig. C. & G.
595 Phal. *Lyncea*; Cramer inſ. tab. 228. fig. B.
596 Phal. *Priverna*; Cramer inſ. tab. 166. fig. E.
597 Phal. *polita*; Cramer inſ. tab. 276. fig. F.
598 Phal. *Aura*; Cramer inſ. tab. 53. fig. F.
599 Phal. *Erota*; Cramer inſ. tab. 276. fig. G.
600 Phal. *denticularia*; nobis. Phalæna Geom. alis denticulatis pallidis, limbo ſubmarginali denticulato fulvo.
601 Phal. *Lichenis*; Fabric. ſpec. inſ. n. 127.
602 Phal. *Arnea*; Cramer inſ. tab. 36. fig. G.
603 Phal. *Ilyraria*; Gmel. ſp. 612. Cramer inſ. tab. 10. fig. E.
604 Phal. *Manto*; Cramer inſ. tab. 10. fig. F.

Inſ. Gen. 197. *Pyralis*; Fabric. entomol. ſyſt. Vol. III. Pars 2. pag. 242.

605 Variæ Pyral. Fabric. ſive Phal. tortrices Linnei europææ.
606 Phal. *Petronella*; Cramer inſ. tab. 372. fig. K.
607 Variæ Pyral. Fabric. exoticæ.
608 Pyral. Fabric. exot.
609 Variæ Pyral. Fabric. exoticæ.



*** Phalænæ alis forficatis Fabric. Phalænæ Pyralides Linnæi.

610 Phal. *reginalis*; Cramer inſ. tab. 372. fig. C.
611 Phal. *Tyresialis*; Cramer inſ. tab. 263. fig. C.
612 Phal. *Eratoalis*; nobis. Phal. (Pyralis Linn.) alis forficatis flavis, limbo repando lato, punctisque fuſcis.
613 Phal. *Amandoalis*; Cramer inſ. tab. 247. fig. E.
614 Phal. *Politalis*; Cramer inſ. tab. 120. fig. A.
615 Phal. *Ausonialis*; Cramer inſ. tab. 140. fig. C.
616 Phal. *Cnidalis*; nobis. Phalæna alis forficatis flavo nitida, ſtrigis repandis, punctisque fulvis. Habitat in Surinam.
617 Variæ Phalæna (Pyral. Linn.) alis forficatis europææ.
618 Phal. *nitidalis*; Cramer inſ. tab. 371. fig. F.
619 Phal. *Damascialis*; nobis. Phalæna alis forficatis ſubpellucidis, anticis margine exteriore apiceque cyaneis. Statura parva.
620 Phal. *marginalis*; Cramer inſ. tab. 371. fig. D.
621 Variæ Phalæna alis forficatis parva Americanæ.
622 Item P. Pyralides Linn. Americ. minores.
623 Phal. Pyralides Linn. europææ minores.

Inſect. Gen. 198. *Tinea*; Fabric. entom. ſyſt. Tom. III. P. 2. pag. 287.

624 Tineæ variæ Europææ.
625 Phal. *Entella*; Cramer inſ. tab. 208. fig. D.
626 Tineæ & Pterophori Europæi.
627 Phal. *argentella*; Cramer inſ. tab. 351. fig. I.
628 Tineæ Americanæ e. gr. Phal. punctella, albinella etc. Cf. Cramer inſ. Tab. 472.

In-

Insectorum Ordo IV. *Neuroptera*;

Linn. syst. nat. ed. 12. pag. 901. ed. 13. pag. 2619.

Insect. Class. V. *Odonata*;

Fabric. entomol. system. Tom. III. P. 2. pag. 373.

Gen. anim. 234. *Libellula*; Linn. syst. nat. loc. cit.

Gen. insect. 165. *Aeshna*; Fabric. loc. cit. pag. 383.

1 Aeshna *Javana*; nobis. Aeshna thorace concolore fusco, abdomine juxta spiracula maculis flavis. Vix mera varietas Aeshnæ grandis. Alæ hyalinæ, singulæ stigmate fusco, posticæ macula anali fusca.

2 Aeshna *Surinamo*; nobis. Aeshna unicolor fusca, thorace appendiculato, alis basi fuscis.

3 Aeshna *flavifrons*; nobis. Aeshna thorace striato fronte labiisque exalbidis. Habitat in Coromandel. Adfinis A. Javanæ, sed multo minor. Cf. Aeshna *minuta*; Fabric. n. 5.

Insect. Gen. 164. *Libellula*; Fabric. entom. system. l. c. pag. 373.

Insect. Gen. 166. *Agrion*; Fabric. entom. system. l. c. pag. 386.

4 Variæ Libellulæ Linnæi Europææ nempe: Aeshna *grandis*; Fabric. n. 2. Libellula *flaveola*; Fabric. n. 6. Lib. *cancellata*; Fabric. n. 18. Lib. *vulgata*; Fabric. n. 16. Lib. *vulgatissima*; Fabric. n. 14. Aeshna *forcipata*; Fabric. n. 1. Lib. *vulgatissima*; Fabric n. 14. var. pallidior. Libell. 4 *maculata*; Fabric. n. Lib. *juncea*; Linn. sp. 10. Lib. *depressa*; Fabric. n. 2. Lib. *juncea*; Linn. sp.

ſp. 10. var. Lib. 4 *maculata*; Fabric. n. 1. var. Agrion *virgo*; Fabric. n. 1. var. γ. δ. & α.

5 Libellula *lineata*; Fabric. n. 7. variet. Sinenſis parum diverſa.

6 Libell. *lineata*; Fabric. n. 7.

7 Libell. *cancellata*; Fabric. n. 18. var. Coromand. parum diverſa.

8 Aeſhna *clavata*; Fabric. n. 4. var. major.

9 Aeſhna *clavata*; Fabric. n. 4. var. minor.

10 Libell. *tomentoſa*; Fabric. n. 34. Obſ. noſtrum exemplar certe ex Coromandel.

11 Aeſhna *clavata*; Fabric. n. 4. var. Capenſis parum diverſa.

12 Libellula *ferruginea*; Fabric. n. 33? varietas minor, alarum membranula acceſſoria nigricante, abdomine baſi attenuato.

13 Libell. *carolina*; Fabric. n. 41. var. minor.

14 Libell. *carolina*; Fabric. n. 41. var. altera minor parum diverſa.

15 Libell. *carolina*; Fabric. n. 41. var. alis primoribus baſi, poſticis fere vsque ad dimidium fuſcis. Forſan propria ſpecies.

16 Libell. *carolina*; Fabric. n. 41. var. α. Lib. Chinenſis; De Geer inſ. Tom. III. tab. 26. fig. 1.

17 Libell. *trimaculata*; Fabric. n. 3. mas. De Geer inſ. Tom. III. tab. 26. f. 2.

18 Libell. *trimaculata*; Fabric. n. 3. fem. De Geer inſ. Tom. III. tab. 26. f. 3.

19 Libell. *variegata*; Fabric. n. 40. Lib. *Lucia*; De Geer inſ. Tom II. tab. 45. f. 1.

20 Libell. *indica*; Fabric. n. 10. var. γ.

21 Libell. *indica*; Fabric. n. 10. var. ε. Lib. *variegata*; Linn. ſp. II.

22 Libell. *Phyllis*; Sulzer hiſt. inſ. tab. 24. fig. 2. Forſan alter ſexus antecedentis.

23 Libell. *fuſcomaculata*; De Geer inſ. Tom. III. tab. 26. fig. 5.

24 Libell. *lineata*; Fabric. n. 7? Variet. adfinis Lib. Carolinæ alis poſticis baſi parumper fuſcis.

25 Libell. *fluctuans*; Fabr. n. 26.
26 Libell. *fasciata*; Fabric. n. 20. Lib. *violacea*; De Geer inf. Tom. III. tab. 26. fig. 7.
27 Libell. *ferruginea*; Fabr. n. 33? Variet. abdomine depresso.
28 Libell. *ferruginea*; Fabric. n. 33? Variet. abdomine tereti.
29 Libell. *dimidiata*; Fabric. n. 24. Lib. *marginata*; De Geer inf. Tom. III. tab. 26. fig. 6.
30 Libell. *irrorata*; nobis. Libell. alis planis, hyalinis, prope basin vltra dimidium fusco irroratis, versus apicem stigmate fulvo. Habitat in Sina. Nimis adfinis antecedenti.
31 Libell. *trigona*; nobis. Libell. alis planis, hyalinis, stigmate fulvo; abdomine subtrigono fulvo, vtrinque ad latus flavo maculato. Habitat in Sina.

* * * *Agria Fabricii.*

32 Agrion *lineare*; Fabric. n. 5. Libell. *Lucretia*; Sulzer hist. inf. tab. 24. fig. 4
33 Agrion *Penelope*; nobis. Agrion abdomine elongato; alis reticulatis, anticis posticisque macula nigra. Habitat ad Cap. bonæ Spei. Nimis adfinis antecedenti.
34 Agrion *Alcestis*; nobis. Agrion abdomine elongato, alis reticulatis, anticis apice albis, posticis macula nigra. Habitat ad Cap. bon. spei. Forte alterius antecedentium varietas, ex vtraque hybrida.

Insect. Class. V. *Synistata*; Fabric. entomol. syst. Tom. II. pag. 63. sqq.

Gen. animal. 238. *Myrmeleon*; Linn. syst. nat. ed. 12. p. 913. ed. 13. p. 2642.

Gen. insect. 133. *Myrmeleon*; Fabric. entom. syst. Tom. 2. pag. 92.

35 Myrmeleon *Libelluloides*; Fabric. n. 1. De Geer inf. tab. 26. fig. 9.

36 Hemerobius *ſpecioſus*; Linn. ſp. 7. Roeſel inſ. 2. tab. 21. fig. 1. Obſ. Ab antecedente qua genus certe haud diverſus; at forſan ſpecie vel ſexu. Maculæ alarum auticarum in hoc confiuentes ideoque paulo majores; linea nigra non ſolum dorſi, ſed etiam tergoris; antennæ antrorſum recurvatæ. Noſtrum exemplar Maſſilienſe.

37 Myrmelon *pantherinum*; Fabric. n. 3. De Geer inſ. Tom. III. tab. 27. fig.

38 Myrmelon *Formicalynx*; Fabric. n. 8. varietas Europæa, item larva ejusdem. Cf. Roeſel inſ. 3. t. 21. fig 2.

39 Myrmel. *formicarium*; Fabric. n. 5. ejusque larva.

40 Myrmel. *Formicalynx*; Fabric. n. 8. variet Capenſ.

41 Myrmel. *felinum*; nobis. Myrmel. alis hyalinis immaculatis, abdomine alternatim annulis flavis fuſcisque. Habitat in Europa.

42 Larva proxime antecedentis.

Gen. inſect. 134. *Aſcalaphus*; Ftbric. entom. ſyſtem Vol. 2. p. 95.

43 Aſcalaphus *teſſellatus*; nobis. Aſcalaphus alis hyalinis, fuſco reticulatis, margine antico teſſellato. Habitat in Surinamo. Adfinis qua colores. Aſc. *capenſi*; Fabric. n. 3. ſed multo major & diverſi habitus. Juxta coſtam ſubmarginalem alarum alternant maculæ hyalinæ & fuſcæ.

44 Aſcalaphus *ruſticus*; nobis. Aſcalaphus alis fuliginoſo hyalinis poſticis fuſco bimaculatis. Habitat in Surinamo. Frons labiaque lanuginoſa.

45 Aſcalaphus *clavicornis*; nobis. Aſcal. alis hyalinis, poſticis ad angulum poſticum fulvo maculatis. Habitat in Surinam. Antennæ longiſſimæ clava depreſſa flava.

45 A. Aſcal. 4 *maculatus*; nobis. Aſcal. alis hyalinis, ſingulis puncto marginali fulvo.

46 Aſcal. *italicus*; Fabric. n. 2.

47 Aſcal. *barbarus*; Fabric. n. 1.

Gen.



Gen. anim. 237. *Hemerobius*; Linn. ſyſt. nat. ed. 12. p. 911. ed. 13. p. 2638.

Gen. inſect. 131. *Hemerobius*; Fabric. entom. ſyſtem. Tom. 2. p. 81.

48 Varii Hemerobii & alia Syniſtata Europæa; nempe: Hemerobius *Chryſops*; Fabric. n. 6. Hemerobius *Perla*; Fabric. n. 2. Hemerobius *albus*; Fabric. n. 4. Hemerobius *ſtriatulus*; Fabric. n. 15. Hemerobius *paganus*; Linn. ſp. 11. Item: Panorpa *communis*; Fabric. n. 1. Raphidia *Ophiopſis*; Fabric. n. 1. Ephemera *vulgata*; Fabric. n. 1. Ephemera *horaria*; Fabric. n. 13. Semblis *pectinicornis*; Fabric. n. 1. Semblis *bicaudata*; Fabr. n. 8. Semblis *lutaria*; Fabric. n. 10. Semblis *nebuloſa*; Fabric. n. 9.

49 Hemerobius *ſpinellus*; nobis. Hemerobius fuſcus, alis ſubæqualibus rubro micantibus. Habitat in Surinam.

Gen. anim. 239. *Panorpa*; Linn. ſyſt. nat. ed. 12. p. 915. ed. 13. p. 2645.

Gen. inſect. 135. *Panorpa*; Fabric. entom. ſyſtem. T. 2. p. 97.

50 Panorpa *Coa*; Fabric n. 7. Petiv. Gazoph. 1. tab. 73. fig. 1. Houttuyn t. 94. f. 13.

51 Panorpa *tipularia*; Fabric. n. 6. Sulzer hiſt. inſ. t. 25. fig. 7. 8.

Gen. anim. 235. *Ephemera*; Linn. ſyſt. nat. ed. 12. p. 906. ed. 13. p. 2628.

Gen. inſect. 128. *Ephemera*; Fabric. entom. ſyſtem. T. II. p. 68.

52 Ephemera *Noveboracana*; nobis. Ephem. cauda biſeta, alis fuſceſcentibus, poſticis minimis; abdomine

mine fuſco, margine luteo. Habitat in America boreali.

Gen. anim. 237. *Hemerobius*; Linn. ſyſt. nat. ed. 12. p. 911. ed. 13. p. 2638.

Gen. inſect. 131. *Hemerobius*; Fabric. entom. ſyſtem. T. II. p. 81.

53 Hemerob. *cornutus*; Fabric. n. 1. De Geer inſ. 3. tab. 27. fig. 1.

54 Hemerob. *maxilloſus*; nobis. Hemerob. mandibulis prominulis robuſtis. Habitat in America boreali. Antecedenti nimis adfinis, ejusque forte alter ſexus.

55 Hemerobius *phalænoides*; Fabric. n. 8. Sulzer Hiſt. inſ. tab. 25. f. 2. Item variæ phryganeæ europææ vulgares.

Inſectorum Ordo V. *Hymenoptera*;

Linn. ſyſt. nat. ed. 12. p. 917. ed. 13. p. 2649. ſqq.

Inſect. Claſſ. IV. *Piezata*;

Fabric. entom. ſyſtem. T. II. p. 100. ſqq.

Gen. anim. 242. *Tenthredo*; Linn. ſyſt. nat. p. 920. ed. 13. p. 2653.

Gen. inſect. 138. *Tenthredo*; Fabric. entom. ſyſtem. T. II. p. 104.

56 Variæ tenthredines europææ, nempe: Tenthr. *femorata*; Fabric. n. 1. It. ejus variet. minor. Tenthr. *lucorum*; Fabric. n. 2. Tenthr. *lutea*; Fabr. n. 3. Tenthr. *vitellinæ*; Fabr. n. 8. Tenthr. *marginata*; Fabr. n. 7. Tenthr. *connata*; Gmel. ſp. 58. Tenthr. *lucorum*; Fabric. n. 2. variet. pe-

pedibus poſticis dentatis. Tenthredinis folliculus. Tenthr. *Amerinæ*; Fabric. n. 5. Tenthr. *ſericea*; Fabric. n. 10. var. α. item ejusdem var. β. *nitens*; Linn. ſp. 10.

57 Variæ Tenthredines minores europææ vulgares.

58 Tenthredo *Americana*; Fabric. n. 16. Obſ. In noſtro exemplari alæ primores verſus apicem hyalinæ, tibiæ poſticæ nigræ. An nova peculiaris ſpecies?

Gen. anim. 243. *Sirex*; Linn. ſyſt. nat. ed. 12. p. 928. ed. 13. p. 2671.

Gen. inſect. 139. *Sirex*; Fabric. entom. ſyſt. T. II. p. 124.

59 Variæ Sirices europææ nempe: Sirex *gigas*; Fabr. n. 1. Sir. *mariſcus*; Fabric. n. 20. Sirex *juvencus*; Fabr. n. 9. mas & fem. Sir. *Spectrum*; Fabr. n. 8. Sir. *cyanea*; Fabr. n. 11. variet. europæa. Sirex *Nigrita*; Fabric. n. 13.

60 Cynips *Pſenes*; Fabric. n. 19? Exemplar mutilum Smyrnenſe.

Gen. anim. 244. *Ichneumon*; Linn. ſyſt. nat. ed. 12. p. 930. ed. 13. p. 2674.

Gen. inſ. 140. *Ichneumon*; Fabric. entom. ſyſt. T. II. p. 132.

61 Varii ichneumones europæi, ex. gr. Ichn. *perſuaſorius*; Fabric. n. 49. Ichn. *manifeſtator*; Fabr. n. 117. Ichn. *extenſorius*; Fabric. n. 10. aliique plures.

62 Ichneumon *nominator*; Fabric. ſpec. inſ. n. 62. exclud. ſynon. entom ſyſtem. n. 93.

63 Ichneumon *adſimilator*; Gmel. ſp. 338. varietas thorace concolore coccineo, forte ſolo ſexu diverſa Cf. n. 71. 72.

64 Ichneumon *constuprator*; nobis. Ichn. scutello concolore, antennis nigris; ater, alis flavis apice nigris. Mas & *femina*. Habitat in Surinamo.

65 Varii ichneumones europæi.

66 Ichneumon *bidentator*; nobis. Ichn. scut. concol. antenn. nigr. flavo annulatis; thorace bidentato nigro, flavo maculato; abdomine fusco. Habitat in Surinamo.

67 Ichneumon *fuliginator*; nobis. Ichn. scut. concol. antenn. nigr. alarum primorum puncto flavo. Femina. Habitat in Surinam.

68 Ichn. *fuliginator*; nobis, Mas, alarum primórum puncto exalbido.

69 Ichn. *coeruleator*; nobis. Ichn. scut. conc. antenn. nigr. coeruleo nitens, artubus nigris. Habitat in Surinamo. Statura parva fere formicæ cespitum.

70 ! Ichn. *ornator*; Fabric. n. 99.

71 Ichn. *adsimilator*; Gmel. sp. 338. var. thorace rubro. Nimis adfinis n. 63.

72 ! Ichn. *adsimilator*; Gmel. sp. 338. var. α.

73 Ichn. *formicator*; nobis. Ichn. scut. concol. antennis nigris, rufus, oculis alis pedibusque nigris. Habitat in Surinam.

74 Ichneumon *œolothorax*; nobis. Ichn. scut. concol. antennis nigris flavo annulatis thorace nigro mutico. Probabiliter Ichn. bidentatoris n. 66. varietas vel alter sexus.

75 Ichn. *humeralis*; nobis. Ichn. scut. concol. antennis; thorace ad basin alarum macula flava; alis atro purpureis nitentibus; primoribus fascia flava. Habitat in Surinamo. Statura formic. cespitum.

76 Ichn. *annularis*; nobis. Ichn. scut. albido antennis albo annulatis, ater pedibus albo annulatis. Habitat in Surinam.

77 Ichn. *æthalurus*; nobis. Ichn. scut. antennis flavo annulatis; abdomine ferrugineo, petiolo concolore cauda nigra. Habitat in Surinam.

Gen. anim. 245. *Sphex*; Linn. syst. nat. ed. 12. p. 941. ed. 13. p. 2723.

Gen. insect. 143. *Sphex*; Fabric. entomol. syst. T. II. p. 198.

78 Sphex *gigas*; nobis. Sph. nigra hirta, antennis tibiis alisque testaceis, his apice fuscis. Reaum. mem. T. VI. P. 2. tab. 28. fig. 1. Houttuyn nat. hist. tom. 12. tab. 96. fig. g. Nimis adfinis Sph. Capensi Fabric. n. 74. sed hirta & triplo major. Habitat in Surinam.

79 Sphex *Antæus*; nobis. Sphex atra hirta, antennis oculis alisque testaceis. Differt ab antecedente pedibus concoloribus atris, qui in hoc genere videntur meram differentiam sexus innuere.

80 Sphex *flavipes*; Fabric. n. 18. var. Capensis abdomine vix petiolato.

81. Sphex *nigripes*; nobis. Sphex villosa coerulescens pedibus atris. Antecedenti nimis adfinis, atque ejus forsan alter sexus.

82 Sphex *Capensis*; Fabric. n. 74. varietas subvillosa.

83 Sphex *Capensis*; Fabric. n. 74. varietas læviuscula.

84 Sphex *Capensis*; Fabric. n. 74. varietas, corpore alarumque basi coeruleis, antennis pedibusque (ob sexum?) atris, alarum apice exalbido. Vix ob colores solos pro diversa specie censenda.

85 Sphex *cyanipennis*; Fabric. n. 6. Obs. Antennæ in hac vt in Sph. cyanea dimidiato ferrugineæ.

86 Sphex *cyanea*; Fabric. n. 13. varietas. De Geer ins. 3. tab. 30. fig. 1.

87 Sphex *pensylvanica*; Fabric. n. 11. De Geer ins. 3. tab. 30. fig. 2.

88 Sphex *pensylvanica*; Fabric. n. 11. varietas antennis tibiisque (probabiliter ob diversitatem sexus) fuscis.

89 Sphex *aselenos*; nobis. Sphex ferruginea thorace variegato abdomine petiolato unicolore nigro. Habitat in insulis maris pacifici. Adfinis Sphegi lunatæ, sed vix ejus mera varietas.

90 Sphex *lunata*; Fabric. n. 20.
91 Sphex *cyanea*; Fabric. n. 13. var. α. De Geer inf. 3. tab. 30. f. 6.
92 Sphex *indica*; Linn. ſp. 26. variet. Sinenſis, thorace ferrugineo.
93 Sphex *indica*; Linn. ſp. 26. variet. α. Americana, thorace concolore atro.
94 Sphex *Sinenſis*; nobis. Sphex atra thorace flavo, pedibus antennisque fulvis, alis cyaneis. Adfinis Sphegi indicæ at vix ſolo ſexu diverſa.
95 Sphex *morio*; Fabric. ſp. 39.
96 Sphex *morio*; Fabric. ſp. 39. varietas β. Capenſis.
97 Sphex *lineata*; nobis. Sphex abdomine ſeſſili, atra, antennis teſtaceis, thorace lineis flavis, abdominis ſegmento ſecundo ſtriis flavis; pedibus teſtaceis, femorum baſi nigra; alis teſtaceis, apice nigris. Habitat in India orientali.
98 Sphex *nigrita*; Fabric. n. 75. varietas β. alis nigris.
99 Sphex *auronitens*; nobis. Sphex cinerea, fronte thoraceque aureis, pedibus brunneis, baſi nigris; alis nigris. Habitat in Surinam.
100 Sphex *nigrita*; Fabric. n. 75.
101 Sphex *aurata*; Fabric. n. 64.
102 Sphex *analis*; Fabric. n. 42.
103 Sphex *nobilis*; Fabric. n. 85. varietas Capenſis alis poſticis hyalinis.
104 Sphex *analis*; Fabric. n. 42. varietas minor.
105 Sphex *meſomelæna*; nobis. Sphex nigra, thorace rufo cingulo nigro; abdominis ſegmentis primoribus margine teſtaceo. Habitat in India orientali.
106 Sphex 5 *guttata*; nobis. Sphex nigra thorace rufo antice nigro, abdomine punctis quinque luteis. Nimis adfinis antecedenti.
107 Variæ Spheges europææ; item Veſpæ Europææ vulgares.
108 Sphex *viatica*; Fabric. n. 47. variet. Aſiatica. Item Sphex *fuſca*; Fabric. n. 46. variet. Aſiatica.

109

109 Sphex *serpentina*; nobis. Sphex testacea, alarum apice, cingulisque abdominis fuscis.
110 Sphex *ruficollis*; nobis. Sphex nigra thorace rufo. Adfinis Sphegi lunatæ.
111 Sphex *viatica*; Fabric. n. 47. variet. Asiatica altera, thorace postice rufo.
112 Sphex *manduco*; nobis. Sphex abdomine petiolato atra mandibulis elongatis, alis ferrugineis, pedibus posticis subciliatis. Habitat in Surinam.
113 Sphex *gnatho*; nobis. Sphex abdom. petiolato, atra, mandibulis porrectiusculis, alis apice fuscis. Habitat ad Cap. bon. spei. Antecedenti adfinis.
114 Sphex *capensis*; Fabric. n. 74.
115 Sphex *manicata*; nobis. Sphex abdom. petiolato, pedum posticorum articulis dimidiato brunneis.
116 Sphex *ægyptia*; Linn. sp. 10. Sphex *spirifex*; Fabric. n. 24. var. β.
117 Sphex *flavipes*; Fabric. n. 18.
118 Sphex *erythrocephala*; Fabric. n. 23.
119 ! Sphex *Corynetes*; nobis. Sphex abdomine petiolato, atra antennis fusiformibus obtruncatis flavis, basi atris. Habitat ad Cap. bon. spei. Forsan proprii generis.
120 Sphex *violacea*; Fabric. n. 12. mas, mandibulis porrectis arcuatis, medio vnidentatis nigris.
121 Sphex *violacea*; Fabric. n. 12. femina.
122 Sphex *violacea*; Fabric. n. 12. femin. variet. Coromand. minor alis obscurioribus.
123 Sphex *rufilimbis*; nobis. Sphex viridi coerulea, pedum 4. posticorum femoribus rufis. Habitat in Surinam.
124 Sphex *argentata*; Fabric. n. 8. mas, mandibulis elongatis, medio unidentatis nigris.
125 Sphex *argyrosticta*; nobis. Sphex atra nitida, fronte villosa argentea, abdomine rufo. Antecedenti adfinis sed minor.
126 Sphex *chrysosticta*; nobis. Sphex fusca antennis nigris, thorace lituris aureis, alis subcyaneis. Habitat in America.

127 Sphex *tibialis*; Fabric. n. 17. varietas femoribus posticis (ob sexum?) concoloribus.

128 Sphex *tibialis*; Fabric. n. 17. variet. α.

129 Sphex *nigella*; nobis. Sphex abdom. petiol. nigra, abdominis segmentis 1 & 2. ferrugineis. Habitat in America. Statura parva Thorax vtrinque guttis tribus albis.

130 Sphex *nigella*; nobis. Varietas parum diversa.

131 Sphex *chrysostoma*; nobis. Sphex abd. petiol. atra, labio aureo villoso, alis ferrugineis apice fuscis. Habitat in India orientali.

132 Sphex *argyrostoma*; nobis. Sphex abdom petiol. atra, labio argenteo, alis basi & apice fuscis. Habitat in India orientali.

133 Sphex *brachyptera*; nobis. Sphex abdom. petiol. atra, flavo maculata, alis brevibus hyalinis. Habitat in India orientali.

134 Sphex *annulata*; nobis. Sphex abdomine petiolato nigra, thorace antice punctis duobus & fascia media flava; pedibus flavo annulatis. Habitat in Asia.

135 Sphex *Madraspatana*; Fabric. n. 25. Obs. pedes omnes in nostro (ob sexum?) concolores.

136 Sphex *Chilon*; nobis. Sphex abdom. petiol. cyanea, labio argenteo, alis hyalinis apice fuscis. Habitat in India orientali.

137 Sphex *pumila*; nobis. Sphex abdom. petiol. atra, alis hyalinis, femoribus posticis incrassatis, versus apicem flavis. Nimis adfinis Chalcidi *maculatæ*; Fabric. n. 11. Forsan ipsa quoque potius Chalcis, quam Sphex.

Gen. anim. 247. *Vespa*; Linn. syst. nat. ed. 12. p. 948. ed. 13. pag. 2749.

Gen. insect. 151. *Vespa*; Fabric. entom. syst. T. II. pag. 253.

138 Vespa *cincta*; Fabric. n. 1. Sphex *tropica*; Sulzer hist. inf. tab. 27. fig. 5.



139 Vespa *affinis*; Fabric. n. 2. mas & femina.

140 Vespa *orientalis*; Fabric. n. 4. mas & femina.

141 Vespa *orientalis*; Fabric. n. 4. varietas parum diversa.

142 Vespa *Tahitiensis*; nobis. Vespa nigra, flavo maculata, abdomine flavo fasciato, segmento secundo vtrinque macula magna ferruginea.

143 Vespa *consimilis*, nobis. Vespa atra, capite thoraceque ferrugineo maculatis, abdominis incisuris duobus prioribus flavis. Habitat in Sina. Adfinis V. orientali.

144 Vespa *condigna*; nobis. Mas & femina. Vespa ferruginea, abdominis basi fasciaque nigra. Habitat in Coromandel.

145 Vespa *ochrosticta*; nobis. Vespa abdomine subsessili atra, flavo maculata, ano flavo. Habitat in Coromandel.

146 Vespa *calida*; Fabric. n. 33.

147 Vespa *cornuta*; Fabric. n. 8. femina, mandibulis porrectiusculis.

148 Vespa *cornuta*; Fabric. n. 8. mas, mandibulis cornutis.

149 Vespa *tænia*; nobis. Vespa atra, alis violaceis, abdomine ferrugineo, segmenti primi fascia terminali nigra. Habitat in Coromandel.

150 Vespa *ferruginata*; nobis. Vespa nigra, alis posticis hyalinis, antennis, tibiis anticis, tarsis omnibus, anoque ferrugineis. Habitat in Coromandel.

151 Vespa *æstuans*; Fabric. n. 32. varietas minor, antennis alisque concoloribus atris. Forsan propria species. Habitat in Coromandel.

152 Vespa *usta*; nobis. Vespa ferruginea, abdomine fasciis duabus nigris. Habitat in Coromandel.

153 Vespæ variæ minores europææ. Item Chrysides variæ europææ.

154 Vespa *sphærogaster*; nobis. Vespa nigra flavo fasciata. Habitat in Coromandel. Statura minima. Abdomen subglobosum.

155 Veſpa *bicolor*; Fabric. n. 17.

156 Veſpa *Surinama*; Linn. ſp. 23.

157 Veſpa *cineraſcens*; Fabric. n. 75.

158 Veſpa *œthale*; nobis. Veſpa ferruginea, alis baſi nigricantibus.

159 Veſpa *colobopteru*; nobis. Veſpa abdomine ſubpetiolato, teſtaceo exalbida, alarum rudimentis breviſſimis. Antecedenti nimis adfinis ejusque forſan femina. Habitat in Surinamo.

160 Veſpa *flaveſcens*; Fabric. n. 79.

161 Veſpa *petiolata*; Fabric. n. 87.

162 Veſpa *crucigera*; nobis. Veſpa flava, nigro maculata, petioli abdominisque dorſo cruce nigra. Habitat ad cap. bon. ſpei.

163 Veſpa *ſesquicincta*; nobis. Veſpa nigra flavo maculata, petiolo apice flavo, abdomine faſciis duabus flavis, prima interrupta. Habitat in India orientali.

164 Veſpa *ochropygos*; nobis. Veſpa nigra ferrugineo maculata, tibiis anoque ferrugineis. Habitat in India orientali.

165 Veſpa *pyriformis*; Fabric. n. 89.

166 Veſpa *ocreata*; nobis. Veſpa fuſca, tibiis anoque ferrugineis. Habitat in India orientali.

167 Veſpa *rufipes*; Fabric. n. 40. varietas β. major ex India orientali. Ferruginea alarum apice fuſco.

168 Veſpa *ſesquicincta*; nobis n. 163. varietas antennis vncinatis.

169 Veſpa *trimaculata*; Veſpa abdom. petiol. flava; capite, thoracis dorſo, abdominis baſi, tribusque maculis nigris. Habitat in Sibiria.

170 Veſpa *eſuriens*; Fabric. n. 94.

171 Veſpa *conifera*; nobis. Veſpa abdom. petiol. ferruginea, abdominis ſegmento primo maximo conico, margine flavo. Habitat in India orientali.

172 Veſpa *trizonata*; nobis. Veſpa abdom. ſubſeſſili, faſciis tribus flavis, ſcutello lineis duabus flavis. Habitat in India orientali.

173



173 Vespa *dædalea*; nobis. Vespa nigra, thorace lituris, abdomine cingulis flavis. Habitat in America.

174 Vespa *chrysothorax*; nobis. Vespa ferruginea, thorace aureo nitente. Habitat in America. Statura parva.

175 Vespa *ochrosticta*; nobis. Vespa ferruginea, thorace lituris flavis. Habitat in America.

176 Vespa *scutellata*; nobis. Vespa ferruginea, scutello lineis duabus exalbidis. Habitat in India orientali.

177 Vespa *minuta*; nobis. Vespa nigra, abdomine ferrugineo, alis apice fuscis. Habitat in America.

178 Vespa *conica*; Fabric. entomol. syst. n. 88. Vespa conoidea; Fabric. mant. n. 69.

179 Vespa *discincta*; nobis. Vespa nigra, flavo maculata, fasciis petiolo tribus abdomine quinque interuptis flavis. Habitat in Sina. Mediæ magnitudinis.

180 Vespa *tenebricosa*; nobis. Vespa nigra, thorace maculis obscuris, abdominis basi ferruginea. Habitat in Sina.

181 Vespa *menstrua*; nebis. Vespa atra, abdomine basi nigro apice rufo. Habitat in Sina.

182 Vespa *hebræa*; Fabric. n. 74.

183 Vespa *sericea*; nobis. Vespa atra, abdomine cinerascente nitido. Habitar in Sina.

184 Vespa *unicolor*; nobis. Vespa fuliginosa alis concoloribus. Habitar in Sina. Statura & habitus Vespæ crabronis.

Gen. anim. 246. *Chrysis*; Linn. syst. nat. ed. 12. p. 947. ed. 12. p. 2745.

Gen. insect. 147. *Chrysis*; Fabric. entomol. system. T. II. p. 238.

185 Chrysis *splendida*; Facric. n. 1.

186 Chrysis *splendida*; Fabric. n. 1. varietas. An ame-

amethystina. Fabric. n. 22? Nostrum exemplar e Coromandel.

187 Chrysis *azurea;* nobis. Chrysis glabra viridi aurea, abdomine fasciis tribus azureis. Habitat ad Cap. bon Spei, atque in Sina.

188 Chrysis *squamigera;* nobis. Chrysis ænea, squamis ad basin alarum brunneis, abdomine rufo, basi viridi nitente. Habitat in Coromandel.

Gen. insect. 146. *Scolia;* Fabric. entomol. system. T. II. p. 228.

189 Scolia *leucopis;* nobis. Scolia nigra hirta oculis albis alis hyalinis. Habitat in Surinam.

190 Scoli. *erysybe;* nobis. Scol. hirta nigra, fronte flava, abdomine versus apicem rufo, alis cyaneis. Habitat in Java. Staturr Sc. flavifrontis, alioquin affinis Sc. rubiginosæ. Fabric. n. 8.

191 Scolia *tricolor;* nobis. Scol. atra, abdomine rufo, alis cyaneis. Habitat in Surinamo. Mediæ magnitudinis.

192 Scolia *bicincta;* Fabric. n. 24. Sphex *Radula;* Sulzer hist. inf. tab. 27. fig. 4. Antennæ multo longiores & caput multo minus, quam in congeneribus plurimis.

193 Scolia *bicincta;* Fabric. n. 24. varietas minor, magis hirta.

194 Scolia *flavifrons;* Fabric. n. 5. Sphex *bidens;* Sulzer. Hist. inf. tab. 27. fig 3. Nostrum exemplar ex Asia.

195 Scolia *mastrucata;* nobis. Scol. atra, thorace albo tomentoso, alis cyaneis. Habitat in Coromandel.

196 Scolia *tecta;* nobis. Scolia? thorace nigro, lobo antico abdomineque ferrugineo, dorso nigro. Vespa *tecta;* Fabric, n. 76? Habitat ad Cap. bon. spei

197 Scolia *cooperta;* nobis. Scol. ferruginea; abdomine atro, apice ferrugineo, Habitat in Coro-



romandel. Antecedenti congener, & affinis. Magnitudo media. Alæ hyalinæ, medio nigro-cyaneæ.

198 Scolia *fimbriata*; nobis. Scol. fronte pedibus alisque ferrugineis, anticarum apice cyaneo, abdominis ſegmentis margine rufo-ciliato. Habitat ad Cap. bon. ſpei. Nimis affinis Scol. *aureæ*; Fabric n. 13.

199 Scolia *quadripuſtulata*; Fabric. n. 26.

200 Scolia *bizonata*; nobis Scol. nigra hirta, abdomine cingulis duabus flavis, alis obſcuris. Fere quintuplo minor, quam Scol. bicincta.

201 Scolia *quaternio*, nobis. Scol. nigra hirta, abdomine maculis quatuor flavis. Habitat in Coromandel. Statura parva.

202 Scolia *tecta*; nobis. (vid. n. 196.) varietas parum diverſa.

Gen. inſect. 150. *Bembex*; Fabric. entomol. ſyſtem. Tom. II. pag. 247.

203 Bembex *guttata*; nobis. Bembex atro cyanea, abdominis ſegmento ultimo duobus, reliquis quatuor punctis flavis. Habitat ad cap. bon. Spei. Nimis adfinis Bemb. *punctatæ*; Fabric. n. 2.

204 Bembex *ſignata*; Fabric. n. 1. Veſpa *ſignata*; Sulzer hiſt. inſ. tab. 27. fig. 9. Noſtrum exemplar Capenſe.

205 Bembex *roſtrata*; Fabric. n. 3. Veſpa *armata*; Sulzer hiſt. inſ. tab. 27. fig. 10. Etiam hoc exemplar Capenſe.

206 Bembex *repanda*; Fabric. n. 8. varietas γ.

207 Bembex *ſexfaſciata*; Fabric. n. 13.

208 Bembex *cingulata*; nobis. Bembex flava thorace fuſco, abdominis inciſuris nigris; ſegmentis quatuor prioribus punctis duobus anoque nigro. Habitat in India orientali.

209 Bembex *ſignata*; Fabric. n. 1. varietas paulo minor Capenſis.

210 Bembex *signata*; Fabric. n. 1. varietas paulo major Capensis.

211 Bembex *glauca*; Fabric. n. 5.

212 Bembex *flavescens*; nobis. Bembex ferruginea alis apice macula fusca. Cf. Vespa *flavescens*; Fabric. n. 79.

213 Antecedentis varietas paulo obscurior.

214 Bembex *repanda*; Fabric. n. 8. varietas ε. Capensis flavescens.

215 Bembex *repanda*; Fabric. n. 8. varietas δ. Tranquebar. vix diversa.

Gen. insect. 145. *Tiphia*; Fabric. entomol. syst Tom. II. p. 223.

216 Tiphia *histrionica*; Facric. n. 2.

217 Bembex *repanda*; Fabric. n. 8. var. α.

218 Bembex *repanda*; Fabric. n. 8. var. β.

219 Bembex *interrupta*; Fabric. n. 15.

220 Scolia *annulata*; nobis. Scolia? atra thorace maculato, abdominis fasciis quinque pedibusque flavis, femoribus nigro annulatis. Habitat in India orientali.

221 Vespa *flavescens*; Fabric. n. 79. Item ejusdem var. minor. Item Vespa *bicolor*; Fabric. n. 17.

Gen. insect. 149. *Leucospis*; Fabric. entomol. system. Tom. II. p. 245.

222 Leucospis *dorsigera*; Fabric. n. 2. Sphex *dorsigera*; Sulzer histor. inf. tab. 27. fig. 11.

223 Varia piezata nempe: Bembex *interrupta*; Fabric. n. 15. varietas. Item: Bembex *pygmæa*; nobis. Bembex? nigra, abdominis segmentis tribus intermediis testaceis. Habitat in Coromandel. Item Mutilla atrata Fabric. n. 8. Mutilla *atrata*; Linn. sp. 5. dorso immaculato. Item Larra *crassicormis*; Fabric. n. 5? Item Mutilla *atrata*; Fabric. n. 8. varietas Sibirica. Item Tiphia 5. cincta, Fabr. n. 5.

u. 5. Obs. Fascia secunda in nostro exemplari continua.

224 Masaris *Bembiciformis*; nobis. Masaris ? antennis extrorsum crassioribus rufis; nigra, scutello punctis duobus abdomine fasciis interruptis anoque flavis. Habitat ad Cap. bon. Spei.

215 Leucospis *nigra*; nobis. Leucospis nigra unicolor. femoribus posticis incrassatis. Item Leucospis *guttata*; nobis. Leucospis nigra; flavo maculata femoribus posticis incrassatis. Item Leucospis *punctata*; nobis. Leucospis flava nigro maculata femoribus posticis incrassatis aculeo subrecondito. Habitat omnes in Surinam.

226 Leucospis *ensifera*; nobis. Leucospis? flava nigro maculata, femoribus posticis incrassatis, aculeo exserto ensiformi. Habitat in Surinam. Caput in nostro exemplari deficit. Forsan proprii generis piezatum. Item insecti piezati femoribus incrassatis incerti generis fragmentum ex India orientali.

Gen. anim. 250. *Mutilla*; Linn. syst. nat. ed. 12. p. 966. ed. 13. p. 2805.

Gen. insect. 163. *Mutilla*; Fabric. entom. systema. Tom. II. pag. 366.

227. Variæ mutillæ, nempe: Mutilla *indica*; Linn. sp. 3. Item Mutilla *maculata*; Gmel. sp. 56. Item Mutilla *europæa*; Fabric. n. 9. Sulz. hist. ins. tab. 27. fig. 23. 24. Nostrum exemplar ex Asia. Item Mutilla *versicolor*; Fabric. n. 20. Nostrum exemplar ex Asia. Item Mutill. *versicolor*; variet. minor. Item Mutilla *maura*; Fabric. n. 12.

228 Vespa *vinula*; nobis. Vespa? atra, abdominis incisuris albo ciliatis, alis apice macula fusca. Habitat in Sina.

229 Vespa *ruficeps*; nobis. Vespa atra capite, antennisque rufis, oculis labio maxillisque nigris.

Gen.



Gen. anim. 248. *Apis*; Linn. syst. nat. ed. 12. p. 953. ed. 13. p. 2770.

Gen. insect. 153. *Apis*; Fabric. entom. syst. Tom. II. pag. 314.

230 Apis *latipes*; Fabric. n. 1. mas & femina. Alter sexus distinguitur antennis basi crassioribus, tarsisque anticis angustioribus concoloribus.

231 Apis *nigrita*; Fabric. n. 5. varietas capensis vix cinereo variegata.

232 Apis *violacea*; Fabric. n. 3. varietas Asiatica, major. Item altera varietas abdomine subpetiolato; item tertia varietas vix diversa.

233 Apis *violacea*; Fabric. n 3. varietas paulo minor alis basi hyalinis. Item altera varietas paulo minor alis violaceis.

234 Plurimæ apes hirsutæ europææ.

235 Apis *femoralis*; nobis. Apis hirsuta nigra, alis fuliginosis, abdomine subpetiolato. Habitat ad Cap. bon spei. Statura Apis violaceæ. Femora postica crassa deltoidea glabra.

236 Apis *violacea*; Fabric. n. 3. varietas Asiatica major. Item minor. Vix distinctæ a n. 232 & 233.

237 Apis *æstuans*; Fabric. n. 41. varietas Coromand. paulo major. Item variet. Surinam. paulo minor.

238 Apis *caffra*; Fabric. n. 19. Nostrum exemplar ex Surinam.

239 Apis *americanorum*; Fabric. n. 18. Thoracis dorsum rufescens.

240 Apis *dasypus*; nobis. Apis hirsuta atra, thorace ruso, pedibus posticis hirsutissimis. Habitat in Surinam.

241 Apis *æstuans*; Fabric. n. 41. var. Capensis.

242 Apis *femorata*; nobis. Apis hirsuta nigra; abdomine viridi nitente, fasciis tribus flavis. Habitat in Surinama. Alæ apice hyalinæ.

243 Apis *surinamensis*; Fabric. n. 14. Item Apis *argyropeza*; nobis. Apis hirsuta virescens, pedibus posticis compressis subargenteis. Habitat in Surinamo, nimis affinis antecedenti.

244 Apis *brachyptera*; nobis. Apis hirsuta atra, alis brevibus hyalinis. Habitat in Surinam. Item Apis *joptera*; nobis. Apis hirsuta atra; alis dilute violaceis. Dimidio minor, quam Apis violacea.

245 Apis *filicum*; nobis. Apis hirsuta atra, alis violaceis; thorace antice flavo, postice rufo, abdominis segmento secundo fascia flava. Habitat in Surinamo.

246 Apis *Caribæorum*; nobis. Apis hirsuta nigra, tibiis posticis compressis, extus villositate helvola ciliatis. Habitat in Surinam.

247 Apis *æstuans*; Fabric. n. 41. variet. Sinensis.

248 ! Apis *Diadema*; nobis. Apis hirsuta helvola, femorum basi concolore. Habitat in Java. Stemmata maiuscula prominula; colore succini. Abdomen fuscum, helvolo villosum.

249 ! Apis *Diadema*; nobis. Varietas alis minus venosis.

250 ! Apis *Diadema*; nobis, variet. minor Coromand.

251 Apis *Antiguensis*; Fabric. n. 16.

252 Apis *pratorum*; Fabric. n. 34. var. minor Virginiana.

253 Apis *virginica*; Fabric. n. 15.

254 Apis *chalcoptera*; Gmelin sp. 120. var. Capensis pedibus ciliatis

255 Apis *chalcoptera*, Gmelin sp. 120. var. Surinam.

256 Apis *pratorum*; Fabric. n. 34. variet. major ex America boreali.

257 Variæ apes nudiusculæ europææ. Item formicæ europææ vulgares.

258 Apis *austera*; nobis. Apis glabra, cyaneo-nitida alis nigris. Habitat in Surinam.

259 Apis *dentata*; Fabric. n. 108. Sulzer hist. inf. tab. 17. fig. 16.

260 Apis *cordata*; Fabric. n. 109.

261 Apis *versicolor*; Fabric. n. 3. varietas capensis, thorace azureo, abdomine cyaneo, ano aurato.

262 Apis *mesomelæna*; nobis. Apis ferruginea, thorace postice, abdominisque segmento primo nigro, pedibus posticis compressis. Habitat ad Cap. bon. spei.

263 Apis *discincta*; nobis. Apis ferruginea, abdomine nigro, fasciis tribus flavis interruptis, pedibus rufis. Habitat in Corom.

264 Apis *dealbata*; nobis. Apis nigra, thorace postice albo-villoso, abdomine versus apicem fasciis duabus albis subinterruptis. Habitat in Corom.

265 Apis *imberbis*; nobis. Apis nigra, helvolo lanuginosa, labio albo. Habitat in Coromandel.

266 Apis *caffrella*; nobis. Apis nigra, thorace abdominisque basi ferruginea. Habitat ad Cap. bon. spei. Parva.

267 Apis *leparga*; nobis. Apis nigra, abdomine vtrinque villis albis piloso. Item Apis 4 *zonata*; nobis. Apis nigra, abdominis fasciis 4. albis. Item Apis *cærulescens*; nobis. Apis nigra, cæruleo maculata, pedibus cæruleo annulatis. Item Apis cærulescens; nobis varietas vix diversa. Habitant omnes in Coromandel.

268 Variæ Apes & Andrenæ exoticæ, inter quas Andrena Zonata. Fabric. n. 19.

269 Apis 4 *Zonata*; nobis; varietas minor Capensis. Item Apis *mastrucata*; nobis. Apis fusca villis albis hirsutissima. Habitat ad Cap. bon spei.

270 Dorilus *helvolus*; Fabric. n. 1.

271 Dorylus *glabellus*; nobis. Dorylus ferrugineus, thorace glabro abdominis petiolo campanulato. Habitat in Coromandel. Nimis adfinis antecedenti. Mandibulæ majores intus vnidentatæ. Stemmata nitida colore succini. Alæ nostri exemplaris inhæret pupa termitis, vnde forsan ad œconomiam insecti concludere licet, quod victitet termitibus.



272 Variæ apes & andrenæ Indicæ & Sinicæ.
273 Apis *ſtictica*; Fabric. n. 76. Item ejusdem varietas Capenſis minor, maculis latioribus exalbidis.
274 Apis *Caffrella*; nobis. (n. 266.) varietas Coromandel. minor.
275 Variæ Apes exoticæ minores.

Gen. anim. 249. *Formica*; Linn. ſyſt. nat. ed. 12. p. 962. ed. 13. 2797.

Gen. inſect. 161. *Formica*; Fabric. entom. ſyſt. Tom. II. p. 349.

276 Formica *groſſa*; Fabric. n. 40,
277 Formica *groſſa*; Fabric. n. 40. varietas Surinamenſis minor rufa lanugine hirta; capite parvo. Item ejusdem varietas altera brunea, abdomine ſubteſtaceo vacuo, vt in Pneumora. Item alia varietas Coromandelienſis nigra alis ferrugineo venoſis, abdomine ad marginem inciſurarum faſciis anguſtis flavicantibus. Omnes hæ tres varietates forte ſunt ſpecies propriæ nimis adfines F. groſſæ.
278 Formica *verecunda*; nobis. Formica pallide teſtacea, alis hyalinis fuſco venoſis, abdomine griſeo. Habitat in Coromandel. Item Formica *palleſcens*; nobis. Formica nigra, alis ferrugineis, thorace lineis tribus, abdomine faſciis anguſtis pallidis. Habitat in Africa.
279 Formica *capito*; nobis. Formica atra, capite magno mandibulis mediocribus, petioli ſquama compreſſa. Habitat in Coromandel.
280 Formica *ſexdens*: Fabric. n. 53. De Geer inſ. 3. tab. 31. fig. 14. Noſtrum exemplar e Corom.
281 Formica *rufina*; nobis. Formica fuſca, oculis, maxillis, petiolo ſquamato, femoribusque rufis. Habitat in Coromandel. Item Formica *atrata*; Fabric. n. 54. De Geer inſ. 3. tab. 31. fig. 17. Item Formica *cephalotes*; Fabric. n. 52. De Geer inſ. 3. tab. 31. fig. 11.

282 Formica *maxillosa*; Fabric. n. 60.
283 Formica *hæmatoda*; Fabric. n. 59. De Geer inf. 3. tab. 31. fig. 3. Item Formica *bidens*; Fabric. n. 42. De Geer inf. 3. tab 31. fig. 1. 2. Noſtrum exemplar e Coromandel. Item: Formica *cephalotes*; Fabric. n. 52. Varietas minor pedibus nigris. Habitat in Coromandel.

Inſect. Ord. VI. *Diptera*;

Linn. ſyſt. nat. ed. 12. pag. 969. ed. 13. pag. 2809.

Inſect. Ord. XI. *Antliata*;

Fabric. entomol. ſyſtem. Tom. IV. pag. 230. ſqq.

Gen. anim. 258. *Aſilus*; Linn. ſyſt. nat. & 12. p. 1006. ed. 13. p. 2895.

Gen. inſect. 236. *Aſilus*; Fabric. entom. ſyſtem. Tom. IV. pag. 236.

284 Aſilus *Bombylius*; nobis. Aſilus niger hirtus, thorace rufo; alis violaceis. Habitat ad Cap. bon. ſpei. Statura pro genere magna & reliquiis robuſtior, pedes poſtici piloſiſſiimi.
285 Aſilus *gigas*; nobis. Aſilus cyaneus alis ferrugineis. Habitat in Surinamo. Statura longa ſed tenuis.
286 Aſilus *harpax*; nobis. Aſilus ater hirtus, abdomine cinerovilloſo, alis hyalinis, baſi apiceque fuſcis. Habitat in Surinam.
287 Aſilus *argyrocnemus*; nobis. Aſil. ater hirtus, abdomine ferrugineo; tibiis anticis inter mediisque argenteis, poſticis ferrugineis.
288 Aſilus *raptor*; nobis. Aſilus cinereus, thorace lineis nigris fuſcisque ſtriato; abominis tergo nigro. Habitat in Coromandel. Statura magnus ſed tenuis.
289 Aſilus *maculatus*; Fabric. n. 33. var. min. pedibus ferrugineis.

290 Asilus *maculatus*; Fabric. n. 33. Item: Asilus *pellopygos*; nobis. Asilus brunneus ano nigro. Habitat in Coromandel. Alæ fuliginosæ, pedes ferruginei. Item: Asilus *tipuloides*; Fabric. n. 42. var. Coromand. major, ano albo.

291 Varii Asili vulgares Europæi. Item Tabani Europæi.

292 Asilus *russatus*; nobis. Asilus niger, labio, ano pedibusque ferrugineis. Habitat in Surinam. Item: Asilus *nitidus*; nobis. Asilus viridi nitens; dorso, tergo pedumque lanugine aureis. Habitat in Surinam. Alæ nigræ.

293 Asilus *melanotarsus*; nobis. Asilus niger glaber, abdomine atro nitido, antennis pedibusque ferrugineis, tarsis nigris. Habitat ad Cap. bon spei. Halteres & maculæ thoracis flavæ. Item: Asilus *nigellus*; nobis. Asil. ater alis nigris. Habitat ad Cap. bon. spei. Statura parva.

Gen. anim. 254. *Tabanus*; Linn. syst. nat. & 12. p. 999. ed. 13. p. 2881.

Gen. insect. 234. *Tabanus*; Fabric. entom. syst. Tom. IV. p. 236.

294 Varii Tabani Surinamenses.

295 Tabanus *striatus*; n. 39. Item: Tabanus *costalis*; nobis. Taban. oculis æneis; ferrugineus, alis hyalinis costa flava. Habitat in Coromandel.

296 Tabanus *autumnalis*; Fabric. n. 7. varietas Capensis, thorace lineis exalbidis stiato.

297 Musca *gigantea*; nobis. Musca grisea, thorace lineis fuscis, abdomine rufo, abdasin margine nigro, pedibus rufis. Habitus Tab. calentis Fabric. n. 9. at musca & multo major.

298 Muscæ variæ Europæ.

299 Tabanus *rostratus*; Fabric. n. 1.

300 Tabanus *rostratus*; Fabric. n. 1. varietas, haustello longiore quam corpus, abdominis tergo nigro. De Geer ins. 6. tab. 30. fig. 9.

301 Tabanus *barbatus*; Linn. sp. 2. De Geer. ins. 6. tab. 30. fig. 11.

302 Tabanus *mauritanus*; Linn. ſp. 3. Conf. Taban. *hauſtellatus*; Fabric. n. 2.

303 Tabanus *barbatus*; Linn. ſp. 2. variet. minor, abdomine atro, punctis albis.

304 Tabanus *Hottentotus*; nobis. Tabanus ater; thorace, & abdominis ſegmento tertio ſupra flavo maculatis. Habitat ad Cap. bon. ſpei. Hauſtellum longitudine capitis, alæ nigræ.

305 Tabanus *charopus*; nobis. Tabanus oculis fuſcis, ater, lanugine alba, alis hyalinis. Habitat ad Cap. bon. ſpei. Hauſtellum longitudine thoracis.

Gen. anim. 259. *Bombylius*; Linn. ſyſt. nat. ed. 12. p. 1009. ed. 13. p. 2902.

Gen. inſect. 242. *Bombylius*; Fabric. entomol. ſyſtem. Tom. IV. pag. 407.

306 Bombylius *capenſis*; Fabric. n. 7.

307 Bombyl. *capenſis*; Fabric. n. 7. variet. minor. lanugine alba, alis parum maculatis.

308 Voluccella *verſicolor*; Fabric. n. 3.

309 Varii Bombylii Europæi; item variæ Muſcæ (Linn.) Europææ.

Gen. anim. 253. *Muſca*; Linn. ſyſt. nat. ed. 12. p. 979. ed. 13. p. 2829.

Gen. inſect. 227. *Anthrax*; Fabric. entomol. ſyſtem. Tom. IV. p. 256.

310 Anthrax *nigrita*; Fabric. n. 2. Nemotelus tigrinus de Geer. inſ. 6. tab. 29. fig. 11. Oeſtrus Noveboracenſis Houttuyn nat. Hiſt. Tom. 12. tab. 98. fig. 1.

311 Anthrax *capucina*; Fabric. n. 12. Oeſtrus Noveboracenſis minor, Houttuyn nat. hiſt. l. c. fig. 2. Noſtrum exemplar aliquanto majus ex Surinamo.

312 Anthrax *meſomelæna*; nobis. Anthr. fuſca abdomine ferrugineo, tergi medio nigro. Habitat ad Cap. bon. ſpei. Alæ fuſcæ hyalino ſinuatœ. Cf.

Anthrax

Anthrax Algira Fabric. n. 8. Item: Anthrax *tesſellata*; nobis. Anthrax fuſca alis apice hyalinis, diſco maculis hyalinis teſſellato. Habitat ad Cap. bon. ſpei, Item: Anthrax *Tabanoides*; nobis. Anthrax nigra, alis albo punctulatis, capite ferrugineo. Habitat ad Cap. bon. ſpei. Item: Anthr. *holoſoricea*; Fabric. n. 9. Item, Anthrax *analis*; nobis. Anthrax? cyanea, alis fuliginoſis, pedibus fuſcis, ano brunneo, Habitat ad Cap. bon. Spei. Item. Bibio *marginata*; Fabric. n. 3.

Gen. inſect. 226. *Bibio*; Fabric. entomol. ſyſt. Tom, IV. pag. 254.

313 Bibio *equeſtris*; nobis. Bibio flaveſcens, abdominis lateribus teſtaceis. Habitat in Sina. Statura Bib. plebeiæ.

314 Bibio *ſenatoria*; nobis. Bib. atra, flavo ciliata, abdomine poſtice maculis quatour albis. Habitat in Sina, adfinis antecedenti.

Gen. inſect. 225. *Mydas*; Fabric. entom. ſyſt. Tom. IV. pag. 352.

315 Mydas *nitida*; nobis. Mydas nigra, abdomine viridi aureo. Habitat in Surinamo.

316 Mydas *filata*; Fabric n. 1. Nemotelus Aſiloides; De Geer inſ. 6. tab. 29. fig. 6. Tipul. Noveboracenſis; Houttuyn nat. hiſt. Tom. XII. tab. 98. fig. 7. & 7.

317 Mydas *illucens*; Fabric. n. 2. Nemotelus illucens; De Geer inſ. 6. tab. 29. fig. 8.

318 Variæ Muſcæ Linn. Europææ vulgares.

Gen. inſect. 233. *Muſca*; Fabric. entomol. ſyſtem. Tom. IV. pag. 312.

319 Muſca *cyanea*, Fabric. n. 27.

320 Muſca *putrida*; Fabric. n. 16.

321 Muſca *Tahitienſis*; nobis. Muſca teſtacea, alis obſcuris, macula fuſca. Habitat in Otahiti.

322 Musca *mesoleuca*; nobis. Musca nigra; abdomine atro basi albo piloso. Habitat in Sina.
323 Musca *Chrysostoma*; nobis. Musca nigra abdomine atro nitente. Habitat in Sina. Osaureum.
324 Musca 4 *lineata*; nobis. Musca nigra, thorace lineis quatuor, pedibusque flavis. Habitat in Coromandel.
325 Musca *capito*; nobis. Musca fusco flavoque varia, capite prægrandi, abdomine pellucido. Habitat in Sina.
326 Antecedentis varietas, thorace fasciato.
327 Variæ Muscæ Linn. Europææ vulgares, item Hippoboscæ & Tipulæ vulgares Europææ.

Insect. Ord. VII. *Aptera*;

Linn. syst, nati ed. 12. pag. 1012. ed. 13. pag. 2906.

Insect. Class. VII. *Unogata*;

Fabric. entomol. system. Tom. II. pag. 398.

Gen. anim. 268. *Aranea*; Linn. systcm nat. ed. 12. pag. 1030. ed. 13. pag. 2946.

Gen. insect. 171. *Aranea*; Fabric. entomol. system. Tom. 2. pag. 407.

1 Ananea *avicularia*; Fabr. n. 63. Roesel inf. 3. t, 11.
2 Aranea *venatoria*; Fabric. n. 7. Brown. Jam. tab. 44. fig. 3.
3 Antecedentis larva.

Gen. insect. *Solpuga*; nobis.

Character artificialis & systematicus: *Os* palpis maxillisque quatuor. *Palpi* inæquales. *Mandibulæ* chelatæ sessiles! *Maxillæ* depresso falcatæ. *Labium* haustelliforme! *Antennæ* nullæ. Character essentialis: Mandibulæ chelatæ sessiles. Labium haustelliforme. Appendiculæ quinque boletiformes sub anticulis basilaribus femorum posticorum!! Character naturalis: Solpugæ corpus oblongum depressum latu-

lanuginoſum, immarginatum tardum; capite a thorace obſolete diſtincto; clypeo duro, cordato, antice retuſo, vtrinque emarginato-plicato ad latus poſticeque marginato; oculis duobus frontalibus, mediocribus, globoſis prominulis, ſepto tuberculato (quod in feminis elatiusculum) adnatis: palpis anticis pediformibus craſſis, globo terminali capitatis; poſticis antenniformibus linearibus ſimplicibus: thorace molli, anguſto, ſubarticulato: abdomine oblongo, depreſſo, villoſo, inciſuris novem; ano ſimplici: alis nullis: pedibus ſex, baſi triarticulatis; quatuor anticis curſoriis mediocribus, poſticis adſultoriis, corpore longioribus; articulis baſilaribus femorum poſticorum ſquamatis per appendiculas quinas boletiformes pedunculatas. Secundum ordinem naturalem inſerendum iſthoc genus inter phalangium & ſcorpionem, vt vnogata Fabricii ſive dolichoplectana nobis ita conſequantur: Trombidium, Aranea, Tarantula, Phalangium, Solpuga, Scorpio.

4!! Solpuga *fatalis*; nobis. Solpuga chelis horizontalibus; clypeo ſubtriangulari, antice latiſſimo, ſubdepreſſo canaliculato; abdomine depreſſo, undique villoſo. Habitat in Bengala. Maxima in hoc genere, obſcure teſtacea, chelarum digiti ſpadicei, abdominis obovati pubeſcentia ferruginea Pedes, præſertim poſtici lanuginoſo hiſpidi, appendiculæ femorum poſticorum ſubſeſſiles a baſi gradatim majores. Noſtrum exemplar ſexus maſculini.

5 ! Solpuga *arachnodes*; nobis. Solpuga chelis verticalibus, clypeo anguſto, convexo; thorace breviſſimo ſubtereti; abdomine tereti nudiuſculo Phalangium *araneoides*; Pallas ſpicil. Zoolog. faſcic. IX. p. 37–40. tab. 3. fig. 7. 8. 9. Habitat in Ruſſia auſtrali prope Zaricin &c Multo minor antecedente; corpore minus villoſo lurido. Chelarum digiti fuſci. Pedes poſtici vix corpore longiores; appendiculæ femorum poſticorum, parvæ, æquales, pedunculatæ, arctius imbricatæ, Noſtrum exemplar femina, ovis turgida.



6 Solpuga *chelicornis*; nobis. Solpuga chelis verticalibus cirrhiferis, clypeo corgato planiusculo: thorace depeſſo articulato: abdomine lanceolato villoſiſſimo. Phalangium *araneoides*; Fabric. entom. ſyſtem. vol. 2. pag. 431. n. 9. Proſcarabæoides, capenſis, pedibus plomoſis; Petiver Gazophyl. tab. 12. fig. 1? it. tab. 85. fig' 9? Habitat in Amboina. Multo minor & anguſtior antecedente. Cirrhi ſetacei, flexuoſi, enati vtrinque e baſi bulboſa diaphana, chelæ mediæ inſidénte; inde vix manifeſto a chela quisque ſua diſtantes, deſcendunt ad pollicem vnde recurvati vltra capitis clypeum elongantur, apice vix ac ne vix quidem bifidi. Thorax quadriarticulatus, rufus, duriuſculus, elongatus ſubquadratus. Abdomen lanceolatum, breve, anguſtum, ſubtriquetrum, vndique villoſum, lineis pelliceis longitudina libus multicoloribus. Anus ſubrecurvatus. Pedes poſtici longiſſimi adſultorii, vtrinque iubati, lanugine dilute roſea. Appendices femorum poſticorum, pro portione corporis maximæ boletiformes, pedunculatæ, rarius imbricatæ.

Gen. inſect. *Aranea*; Fabric. entom. ſyſt. l. c.

Species ſequentes ob defectum characterum conſtantium, pro certo determinare non ſum auſus.

7 Aranea obſcura pedibus longiſſimis crurum ſpinis nigris. Habitat in Sina.

8 Aranea Pallas ſpicil. Zool. faſc. 9. tab. 3. fig. 13?

9 Aranea teſtacea pedibus longis, fuſco maculatis.

10 Aranea thorace ſubſpinoſo, abdomine gibboſo, pedibus anticis depreſſis.

11 Aranea fuſca vnicolor parva.

12 Aranea nigra, abdomine rubro, punctis quatuor atris; pedibus anticis albo annulatis poſticis fuſcis.

13 Aranea teſtacea, abdomine faſciis nigris undulato, pedibus nigro annulatis.

14 Aranea teſtacea, abdomine rugoſo pedibus fuſco annulatis.

15



15 Aranea abdomine basi bispinoso, postice lobato, lobis teretibus longis divergentibus. Conf. Aran. *fornicata*; Fabric. n. 40.

16 Aranea abdomine antice quadrispinoso, postice lobato, lobis teretibus brevibus approximatis.

Gen. 173. *Tarantula*; Fabric. entomol. system. Tom. 2. pag. 432.

17 Tarantula *cordata*; nobis. Tarantula palpis anticis tetragonis, chelatis; posticis longissimis filiformibus. Habitat in Surinamo.

18 Tarantula *lunata*; Fabric. n. 3. Phalangium *lunatum*; Pallas spicil. Zoolog. fasc. 9. fig. 5. 6.

19 Tarantula *reniformis*; Fabric. n. 1. Pallas l. c. fig. 3. 4.

20 Tarantula *caudata*; Fabric. n. 2. Var β major abdomine teretiusculo. Sulzer hist. ins. tab. 29. fig. 11. Pedes in hac varietate spadici.

21 Tarantula *caudata*; Fabric. n. 2. Var. α minor, abdomine depresso pedibus concoloribus nigris. Pallas Spicil. Zoolog. fasc. 9. tab. 3. fig. 1. 2.

Gen. anim. 269. *Scorpio*; Linn. syst. nat. ed. 12. pag. 1037 ed. 13. pag. 2961.

Gen. insect. 174. *Scorpio*; Fabric. entomol. system. Tom. 2. pag. 433.

22 Scorpio *afer*; Fabric. n. 3. Varietas nigra, paulo major, mandibularum chelis tumidiusculis.

23 Scorpio *afer*; Fabric. n. 3. Varietas fusca minor, mandibularum chelis depressiusculis.

24 Scorpio *australis*; Fabric. n. 8. De Geer. ins. 7. tab. fig. 5.

25 Scorpio *europaeus*; Fabric. n. 5. Roesel. ins. 3. tab. 66. fig. 1.

26 Scorp. *Hottentotta*; Fabric. n. 6.

27 Scorp. *americanus*; Fabric. n. 4.

28 Scorp. *maurus*; Fabric. n. 2.

29 Scorp. *carpathicus*; Linn. ſp. 2.
30 Scorp. *americanus*; Fabric. n. 4. larva.

Claſſ. inſect. VI. *Mitoſata*;

Fabric. entomol. ſyſtem. Tom. 2. pag. 389.
Gen. anim. 273. *Scolopendra*; Linn. ſyſt. nat. ed. 12. pag. 1062. ed. 13. pag. 3015.
Gen. inſect. 167. *Scolopendra*; Fabric. entomol. ſyſtem. loc. cit.

31 Scolop. *morſitans*; Fabric. n. variet. major.
32 Ejusdem larva adulta.
33 Ejusdem larva junior.
34 Ejusdem varietas minor. Sulzer hiſtor. inſect. tab. 30. fig. 14.

Gen. anim. 274. *Julus*; Linn. ſyſt. nat. ed. 12. pag. 1064. ed. 13. p. 3018.
Gen. inſect. 168. *Julus*; Fabric. entom. ſyſtem. Tom. 2. p. 393.

35 Julus *terreſtris*; Fabric. n. 8.
36 Julus *fuſcus*; Fabric. n. 12.
37 Julus *maximus*; Fabric. n. 13.
38 Julus *ovatus*; Fabric. n. 1.
39 Ejusdem larva.
40 Syngnathus hippocampus; Linn. ſp. 7.

Inſtrumenta reſpirationis in hoc genere piſcium ſingularia, merentur curaiorem indigationem.

Claſſ. inſect. VIII. *Agonata*;

Fabric. entomol. ſyſtem. Tom. 2 pag. 438.
Gen. inſect. 183. *Cymothoa*; Fabric. entomol. ſyſtem. Tom. 2. pag. 503.

41 Cymoth. *phyſodes*; Fabric. n. 16. Sulzer hiſt. inſ. tab. 30. fig. 11.
42 Cymoth. *pſora*; Fabric. n. 25.

43 Cymoth. *Entomon*; Fabric. n. 7. Pallas ſpicil. Zoolog. ſaſc. 9. tab. fig. 1.
44 Cymoth. *Oeſtrum*; Fabric. n. 6. Pallus ſpicil. Zool. faſc. 9. tab. 4. fig. 13.
45 Cymoth. *marina*; Fabric. n. 9. Oniſcus balthicus Pallas Spicil. Zoolog. faſc. 9. tab. 4. fig.
46 Gammarus *paradoxus*; nobis. Inſectum apteron, gammaro ſtagnali ſtatura & habitu ſimile, capitis clypeo quadrato, vtrinque corniculato, ſpina media quaſi in antliam elongata; thorace amplo rugoſisſimo, cauda cylindrica bifida, pedibus anticis ambulatoriis, poſticis natatoriis. Habitat in Sinæ aquis dulcibus. Oeconomia adhuc ignota. Vtrum ſit larva, an imagino declarata & quo referendum ex hoc vnico exemplari, quamvis bene ſiccato & conſervato vix pro certo colligere licet.

Gen. animal. 270. *Cancer*; Linn. ſyſt. nat. ed. 12. pag. 1083. ed. 13. pag. 2963.

Gen. inſect. 175. *Cancer*; Fabric. entomal. ſyſtem. Tom. 2. pag. 438. Item alia genera agonatorum ibid. pag. 468 – 519. Clariſſ. Daldorf. claſſem agonatorum curatiſſime diſpeſcuit in 34 genera naturalia.

47 Cancer *vocans*; Fabric. n. 25.
48 Aſtacus *elephas*; Fabric. n. 4.
49 Squilla *mantis*; Fabric. n. 2. item ejusdem larva.
50 Squilla *chiragra*; Fabric. n. 5.
51 Hippa *Symniſta*; Fabric. n. 2.
52 Hippa *Symniſta*; Fabric. varietas parum diverſa.
53 Aſtacus *carinatus*; Fabric. n. 17.
54 Cancer *perſonatus*; Linn. ſp. 37.
55 Pagurus *miles*; Fabric. n. 6.
56 Limulus *polyphemus*; Fabric. n. 1.
57 Pagurus *Bernhardus*; Fahric. n. 3.
58 Pycnogonum *balænarum*; Fabric. n. 1.
59 Cancer *cylindrus*; Fabric. n. 60.



60 Cancer *porcellanus*; Fabric. n. 11. mas.
61 Cancer *craniolaris*; Fabric. n. 10.
62 Cancer *porcellanus*; Fabric. n. 11. femina? C. *anatum*; Herbſt. tab. 2. fig. 19.
63 Cancer *cancellus*; Herbſt. tab. 2. fig. 20.
64 Cancer *Chiragra*; Fabric. n. 93.
65 Hippa *dorſipes*; Fabric. n. 5.
66 Squilla *mantis*; Fabric. n. 2. varietas parum diverſa.
67 Cancer *fornicatus*; Fabric. n. 50.
68 Cancer *Erinaceus*; Fabric. n. 75.
69 Cancer *ſuperciliоſus*; Fabric. n. 77.
70 Cancer *dodecos*; Linn. ſp. 38.
71 Cancer *lunaris*; Herbſt tab. 6. fig. 44?
72 Cancer *pagurus*; Fabric. n. 49.
73 Cancer *muricatus*; Fabric. 71.
74 Cancer *Ovis*; Fabric. n. 70.

Vermes Molluſca.

Gen. anim. 298. *Aſterias*; Linn. ſyſt. nat. ed. 12. pag. 1098. ed. 13. pag. 3169.

75 Aſter. *pappoſa*; Linn. ſp. 2. var. major.
76 Ejusdem varietas minor.
77 Eadem junior alba.
78 Eadem junior rubra.
79 Eadem adulta varia.
80 Ejusdem varietas radiis undecim.
81 Aſterias *rubens*; Linn. ſp. 3. var. a, aculeata, radiis 5.
82 Aſterias *rubens*; Linn. ſp. 3. var. b. ſetoſa, quatuor exemplaria vix diverſa, omnia radiis quinis.
83 Aſterias *rubens*; Linn. ſp. 3. ſetoſa, radiis 6.
84 Aſter. *granularis*; Gmel. ſp. 28.
85 Aſter. *lævigata*; Linn. ſp. 10.
86 Aſter. *aurantiaca*; Linn. ſp. 8. duo exemplaria.
87 Aſter. *endeca*; Gmel ſp. 22.
88 Ejusdem varietas? radiis 8.
89 Aſter. *ophiura*; Linn. ſp. 11. var. violacea.
90 Aſter. *violacea*; Linn. ſp. 11. var. alba.



